

Bilag 1

Karakteristik af læger, forældre og børn i spørgeskemaundersøgelsen

Læger, forældre og børn der deltog i spørgeskemaundersøgelsen er i dette bilag beskrevet i tabelform. Ikke-deltagende familier er dels karakteriseret ved hjælp af oplysninger fra de praktiserende lægers spørgeskemabesvarelser, dels ved hjælp af data om alle forældre til børn i alderen 0-5 år fra Danmarks Statistik. Tillige er information om alle praktiserende læger indhentet fra Yderregistret.

Tabel 1
Lægers køn og alder

Fordeling af læger efter køn og alder	Deltagende læger (415)	Alle læger i Yderregistret (3950)
Køn (%)		
Mænd	53	63
Kvinder	47	37
Alder (%)		
<40 år	8	11
41-50 år	31	26
51-60 år	46	44
>60 år	14	19
Gennemsnitsalder (min og max)	52 år (26-65)	52 år (27-83)
Antal år som praktiserende læge (%)		
<1år	3	-
1-10 år	30	-
11-20 år	42	-
21-30 år	21	-
>30 år	4	-
Gennemsnitstid i praksis (min og max)	15 år (0-35år)	-

Tabel 2
Karakteristik af praksis

Fordeling af praksis efter nedenstående karakteristika	Deltagende ydernumre (415)	Inviterede lægepraksis der ikke deltog i undersøgelsen (554)
Type af praksis (%)		
Solo	26	-
Kompagniskab	58	-
Delepraksis	6	-
Ved ikke ¹	10	-
Ikke-lægeligt personale (%)		
Sygeplejerske + sekretær	50	-
Sygeplejerske	15	-
Sekretær	31	-
Intet eller andet personale	4	-
Land eller by-område (%)		
Kommuner med 0-72% byområde	25	26
Kommuner med 72-92% byområde	25	26
Kommuner med 92-98% byområde	22	21
Kommuner med 98-100% byområde	27	27
Region (%)		
Hovedstaden	11	11
Sjælland	24	19
Syddanmark	20	22
Midtjylland	35	37
Nordjylland	10	11
Størrelse af praksis (Grp. 1 patienter) (%)		
750-2000	34	-
2001-4000	37	-
4001-6000	18	-
6001-8000	9	-
8000-	2	-
Median antal patienter (min – max)	3080 (840-11000)	-
Patienter per fuldtidsansat læge (%)		
<1000	4	-
1001-1500	31	-
1501-2000	57	-
2001-7600	8	-
Median antal børn pr. læge (min – max)	1600 (410-7600)	-
Børn per fuldtidsansat læge (%)		
<250	21	-
251-375	45	-
376-500	25	-
501-809	9	-
Median antal børn pr. læge (min – max)	336 (92-809)	-

¹Typisk læger der har angivet at have samarbejdspraksis, men ikke har angivet om de derudover er i solo-, dele- eller kompagniskabspraksis.

Tabel 3
Forældres baggrund

Familiens opbygning og forældres uddannelse og erhverv (fordeling i %)	Forældre om 920 børneundersøgelser	Læger om 294 børneundersøgelser, ikke beskrevet af forældre (bortfald)	Alle forældre i Danmark med 0-5 årige børn i 2006 (DST, Statistikbanken)
Barnets køn (%)			
Dreng	50	48	51
Pige	50	52	49
Barnet bor med begge biologiske forældre¹ (%)	94	87	70
Ovenstående vides ikke	0	3	-
Barnet bor med én voksen (%)	5	-	12
Forældres fødeland (%)			
I Danmark (eller eneste kendte forælder i Danmark)	91	87	-
Én forælder i Danmark, én i Vesteuropa eller andet land	7	6	-
Begge i andet land (eller eneste kendte forældre i andet land)	2	6	-
Forældre i erhverv (%)	Mor 80	Far 96	
Forældres højeste uddannelse (%)			
Folkeskole, Efg eller anden faglig uddannelse	21	35	-
Gymnasial eller kort videregående	21	14	-
Mellemlang eller lang videregående	56	48	-
Uoplyst	2	4	-

¹Oplysningen fra spørgeskemaet dækker formentlig over to forhold, enten at barnet bor med begge forældre på samme bopæl, eller at barnet bor skiftevis på forskellige bopæle med en forælder. Oplysningen fra Danmarks Statistik er baseret på Folkeregisteradresse, hvorfor børn kun børn hvis biologiske forældre bor samme er inkluderet i denne andel.

Tabel 4
Søskende og pasning i dagligdagen

Søskende og pasning i dagtiden (fordeling i %)	Forældre om 920 børneundersøgelser				Alle forældre i Danmark med 0-5 årige børn (Statistisk Årbog 2006)	
Antal børn i husstanden (%)						
1 (barnet er enebarn)	32				27	
2	44				48	
3+	24				25	
Antal børn under 7 år i familien (%)						
1 barn	47				-	
2 børn	45				-	
3+ børn	8				-	
Antal børn mellem 7 og 17 år i familien (%)						
0	75				-	
1	16				-	
2	8				-	
3+	1				-	
Pasning på hverdag (%)						
	5 m	1 år	2 år	3-5 år	0-2 år	3-5 år
Hjemmet	97	24	7	3	37	4
Dagpleje	2	39	55	1	33	<1
Vuggestue	1	31	29	2	9	<1
Børnehave	0	0	0	85	2	51
Integreret institution	0	5	6	9	19	40
Andet (f.eks. skole, SFO)	0	1	3	1	0	5
I alt passet udenfor hjemmet	3	76	93	97	63	96

Tabel 5
Familiens trivsel

Andel med specifikke belastninger eller problemer	Forældre om 920 børneundersøgelser	Læge om 1.198 børneundersøgelser	Læger om 294 børneundersøgelser, ikke beskrevet af forældre (bortfald af forældre)
Belastninger i husstanden det sidste år (%)			
Megen sygdom blandt børn	9	-	-
Megen sygdom blandt voksne	7	-	-
Manglende trivsel hos børn	1	-	-
Manglende trivsel hos voksne	4	-	-
Konfliktfyldt forhold mellem voksne og børn/barn	5	-	-
Konfliktfyldt forhold mellem de voksne indbyrdes	6	-	-
Økonomiske problemer	5	-	-
Særligt stressende arbejde	18	-	-
Arbejdsløshed	4	-	-
For stort forbrug af alkohol eller rusmidler blandt voksne	1	-	-
Andet (bl.a. dødsfald, flytning, generel travlhed i børnefamilie)	7	-	-
Andel familier med mindst én belastning det sidste år (%)	42	-	-
Sociale problemer hos forældre i barnets husstand (%)			
Alvorlige økonomiske problemer	-	1	2
Arbejdsløshed	-	2	4
Manglende socialt netværk	-	1	3
Problemer i parforholdet	-	5	9
Psykiske problemer	-	5	6
Alkoholmisbrug	-	<1	<1
Andet misbrug	-	1	1
Kriminalitet	-	<1	1
Andet (bl.a. forældres sygdom, far i fængsel)	-	5	6
Andel familier med mindst ét social problem hos forældrene det sidste år (%)	-	15	21

Tabel 6
Fødsel og brug af social- og sundhedsvæsen

Fødselsoplysninger, samt brug af social- og sundhedsvæsen	Forældre om 920 børneundersøgelser	Læger om 1.198 børneundersøgelser	Læger om 294 børneundersøgelser, ikke beskrevet af forældre (bortfald af forældre)
Fødselsoplysninger (%)			
Vægt < 2500g	3	-	-
Vægt 2500-3499g	40	-	-
Vægt 3500-3999g	36	-	-
Vægt > 4000g	21	-	-
Barn født for tidligt (%)	6	-	-
Indlæggelser på hospital det sidste år (%) (fraset i forbindelse med fødsel)			
0	88	-	-
1	10	-	-
>2	2	-	-
Barnets kontakter til praksis det sidste år (%)			
0	-	19	19
1-3	-	53	53
4-12	-	27	26
>12	-	1	1
Barnet har haft kontakt til praksis indenfor den sidste måned (%)	-	26	29
Særlig støtte givet til barnet (%)			
Støttepædagog i daginstitution	-	1	1
Talepædagog	-	3	2
Psykolog	-	1	<1
Speciallæge	-	11	10
Fysioterapeut eller ergoterapeut	-	2	3
Socialforvaltningen	-	1	3
Sundhedsplejerske	-	7	6
Andre (bl.a. specialklasse, misbrugsteam, kiropraktor, støtteperson/'hjemme hos')	-	2	2
Børn der har modtaget mindst én af ovennævnte typer af særlig støtte (%)	-	22	20

Tabel 7
Sygelighed og vanskeligheder før børneundersøgelsen

Erkendt sygelighed eller vanskeligheder hos barnet, før børneundersøgelsen	Forældre om 920 børneundersøgelser	Læger om 1.198 børneundersøgelser	Læger om 294 børneundersøgelser, ikke beskrevet af forældre (bortfald af forældre)
Barnets generelle sygelighed (%)			
Forældrefornemmelse af at barnet er mere sygt end jævnaldrende	3	-	-
Somatiske problemer hos barnet (%)			
Hyppig luftvejsinfektion	-	8	9
Hyppig mellemørebetændelse	-	10	9
Eksem	-	8	7
Astma/astmatisk bronkitis/allergi	-	8	10
Overvægt	-	1	2
Undervægt	-	3	3
Nedsat syn	-	1	2
Nedsat hørelse	-	1	1
Motorisk funktionsnedsættelse	-	2	3
Medfødt misdannelse	-	3	4
Andet	-	13	10
Børn med mindst ét somatisk problem inden børneundersøgelsen (%)	-	41	41
Vanskeligheder på det psykologiske eller sociale område for barnet (%)			
Sprog	-	3	3
Kontakt	-	1	1
Koncentration	-	1	2
Kognition og indlæring	-	1	2
Børnepsykiatrisk diagnose (observeret for eller er stillet)	-	<1	<1
Andet	-	3	3
Børn med vanskeligheder på mindst ét psykologisk eller socialt område (%)	-	6	7
Omsorgssvigt af barnet (%)			
Mindre omsorgssvigt	-	<1 (4 børn)	<1 (1 barn)
Omfattende omsorgssvigt	-	<1 (1 børn)	0