

AGREE vurderinger af guidelines – NKR for medicinsk vedligeholdelsesbehandling af bipolar lidelse

| Titel | Fokuserede spørgsmål | Population | Intervention | Comparison | Outcome Effektparameter | AGREE |
|--|----------------------|---|--|--------------------------------|--|---|
| Evidence-based guidelines for treating bipolar disorder: revised second edition-- recommendations from the British Association for Psychopharmacology (1) 2009 - GRADE | | Voksne med bipolar lidelse Depression Mani Blandingsepisode Vedligeholdelsesbehandling Gravide Ældre Misbrug | Medicin Psykologisk behandling ECT | Placebo Anden behandling | Depression:? Mani:? Bl. Tilstand:? Vedligehold: relapse Angivet forskelligt for hvert præparat, fase | Appraisers: MK/ERL/KM Domæne 1: 59% Domæne 2: 39% Domæne 3: 40% Domæne 4: 67% Domæne 5: 8% Domæne 6: 14% OA: 44% Anbefaling: anvendes med modifikationer: 2 Anvendes ikke: 1 |
| NCCMH. Bipolar Disorder: the Management of Bipolar Disorder in Adults, Children and Adolescents, in Primary and Secondary Care – NICE (2) | | Voksne og børn med bipolar lidelse Depression Mani Blandingsepisode Vedligeholdelsesbehandling Rapid cycling | Medicin Psykologisk behandling ECT | Placebo Anden behandling | Relapse, symptom levels, indlæggelse, tolerabilitet, diskontinuation, bivirkninger m.m. Defineret på forhånd | Appraisers: PD/KSC/KM Domæne 1: 96% Domæne 2: 94% Domæne 3: 83% |

| | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| 2006 | Bipolar II Gravide | | | | | Domæne 4: 83% Domæne 5: 49% Domæne 6: 64% OA: 83% |
| - GRADE | | | | | | Anbefaling: Anvendes: 2 Anvendes med modifikationer: 1 |
| The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) guidelines for the biological treatment of bipolar disorders: update 2012 on the long- term treatment of bipolar disorder (3) | Voksne (og børn/ældre hvor evidens var tilgængelig) med bipolar lidelse Vedligeholdelsesbehandling Rapid cycling Bipolar II | Medicin Hormoner, vitaminer, FFA, aminosyrer ECT | Placebo Anden behandling | Treatment emergent episode (TEE), sikkerhed, tolerabilitet | Appraisers: MV/KM Domæne 1: 83% Domæne 2: 39% Domæne 3: 60% Domæne 4: 78% Domæne 5: 27% Domæne 6: 67% OA: 58% | |
| 2012 | | | | | | Anbefaling: Anvendes: 1 Anvendes ikke: 1 |
| - GRADE | | | | | | |
| Nasjonal fagleg | Børn, unge og voksne med | Medicin | Placebo | Ikke klart defineret | Appraisers: | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| <p>retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar (4)</p> <p>2012</p> <p>- GRADE</p> | <p>bipolar lidelse</p> <p>Depression</p> <p>Mani</p> <p>Blandingsepisode</p> <p>Hypomani</p> <p>Vedligeholdelsesbehandling</p> <p>Gravide</p> <p>Ældre</p> <p>Psykisk utviklingshæmmede</p> <p>Psykiatrisk komorbiditet og misbrug</p> | <p>Psykologisk behandling</p> <p>ECT</p> | <p>Anden behandling</p> | <p>på forhånd.</p> | <p>PEH/MK/KM</p> <p>Domæne 1: 70%</p> <p>Domæne 2: 81%</p> <p>Domæne 3: 48%</p> <p>Domæne 4: 80%</p> <p>Domæne 5: 57%</p> <p>Domæne 6: 94%</p> <p>OA: 39%</p> <p>Anbefaling: Anvendes med forbehold: 2 Anvendes ikke: 1</p> |
| <p>Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society for Bipolar Disorders (ISBD) collaborative update of CANMAT guidelines for the management of patients with bipolar disorder: update 2013 (5)</p> | <p>Børn, unge og voksne med bipolar lidelse</p> <p>Depression</p> <p>Mani</p> <p>Vedligeholdelsesbehandling</p> <p>Bipolar II</p> <p>Blandingstilstand</p> <p>Rapid cycling</p> <p>Graviditet</p> <p>Ældre</p> | <p>Medisin</p> <p>ECT</p> <p>Psykologisk behandling</p> | <p>Placebo</p> <p>Anden behandling</p> | <p>Symptom sværhedsgrad, discontinuation, remissionsrate, relapse m.m.</p> <p>Variierende angivet for hvert præparat og fase</p> | <p>Appraisers: MV/KSC/KM</p> <p>Domæne 1: 69%</p> <p>Domæne 2: 31%</p> <p>Domæne 3: 51%</p> <p>Domæne 4: 81%</p> <p>Domæne 5: 15%</p> <p>Domæne 6:</p> |

| | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|--|--|--|
| 2013 | | | | | | 44% OA: 44% |
| - GRADE | | | | | | Anbefaling: Anvendes med forbehold: 2 Anvendes ikke: 1 |
| The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for the Biological Treatment of Bipolar Disorders: Update 2010 on the treatment of acute bipolar depression (6) | Voksne med bipolar lidelse Depression Bipolar II Blandingsepisode Psykotiske symptomer | Medicin ECT Psykologisk behandling | Placebo Anden behandling | Symptom scores, sikkerhed Varierende angivet for hvert præparat | Appraisers: PEH/ERL/KM Domæne 1: 69% Domæne 2: 28% Domæne 3: 76% Domæne 4: 83% Domæne 5: 19% Domæne 6: 33% OA: 44% | |
| 2010 | | | | | | Anbefaling: Anvendes: 1 Anvendes ikke: 2 |
| - GRADE | | | | | | |
| The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) guidelines for the biological | Voksne (og unge/ældre hvor evidens var tilgængelig) med bipolar lidelse Mani | Medicin ECT | Placebo Anden behandling | Symptom scores, angivet varierende for hvert præparat | Appraisers: PD/(GH)/KM Domæne 1: 75% Domæne 2: | |

| | | |
|---|---|--|
| treatment of bipolar disorders: update 2009 on the treatment of acute mania (7) | Blandingstilstand Rapid cycling Bipolar II (Hypomani) Psykotiske symptomer | 36% Domæne 3: 58% Domæne 4: 78% Domæne 5: 27% Domæne 6: 67% OA: 67% |
| 2009 | | Anbefaling: Anvendes: 1 Anvendes ikke: 1 |
| - GRADE | | |

Referencer

- (1) Goodwin GM, Consensus Group of the British Association for Psychopharmacology. Evidence-based guidelines for treating bipolar disorder: revised second edition--recommendations from the British Association for Psychopharmacology. *J Psychopharmacol* 2009 Jun;23(4):346-388.
- (2) National Institute for Health and Care Excellence. Bipolar disorder: The management of bipolar disorder in adults, children and adolescents, in primary and secondary care. 2006;CG38.
- (3) Grunze H, Vieta E, Goodwin GM, Bowden C, Licht RW, Moller H-, et al. The world federation of societies of biological psychiatry (WFSBP) guidelines for the biological treatment of bipolar disorders: Update 2012 on the long-term treatment of bipolar disorder. *World J Biol Psychiatry* 2013 /;14(3):154-219.
- (4) Helsedirektoratet. Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar. 2012.
- (5) Yatham LN, Kennedy SH, Parikh SV, Schaffer A, Beaulieu S, Alda M, et al. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society for Bipolar Disorders (ISBD) collaborative update of CANMAT guidelines for the management of patients with bipolar disorder: update 2013. *Bipolar Disord* 2013 Feb;15(1):1-44.
- (6) Grunze H, Vieta E, Goodwin GM, Bowden C, Licht RW, Moller HJ, et al. The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for the Biological Treatment of Bipolar Disorders: Update 2010 on the treatment of acute bipolar depression. *World J Biol Psychiatry* 2010 Mar;11(2):81-109.
- (7) Grunze H, Vieta E, Goodwin GM, Bowden C, Licht RW, Moller HJ, et al. The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) guidelines for the biological treatment of bipolar disorders: update 2009 on the treatment of acute mania. *World J Biol Psychiatry* 2009;10(2):85-116.