

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer

Projektitel/aspekt	NKR for medicinsk behandling af bipolar lidelse – opfølgende søgning på primærlitteratur
Kontakt projektgruppe	Klaus Munkholm / Stine Ulendorf Jacobsen, SST
Kontakt Søgesepecialisten	Helene Sognstrup / Birgitte Holm Petersen, SST
Refworks login	
Vedhæftede filer	
Senest opdateret	21. januar 2014

Baggrund	<p>PICOs 1A-C, 2A- C og 3A- F</p> <p>PICO 1A. Bør voksne personer med bipolar lidelse i remission efter depressiv episode trods forebyggende behandling med lithium, behandles med et antipsykotikum eller et antikonvulsivum i tillæg til lithium for at forebygge ny affektiv episode?</p> <p>PICO 1B. Bør voksne personer med bipolar lidelse i remission efter depressiv episode trods forebyggende behandling med lithium, behandles med et antipsykotikum eller et antidepressivum i tillæg til lithium for at forebygge ny affektiv episode?</p> <p>PICO 1C. Bør voksne personer med bipolar lidelse i remission efter depressiv episode trods forebyggende behandling med lithium, behandles med et antikonvulsivum eller et antidepressivum i tillæg til lithium for at forebygge ny affektiv episode?</p> <p>PICO 2A. Bør voksne personer med bipolar lidelse i remission efter depressiv episode trods forebyggende behandling med et antipsykotikum, behandles med et antikonvulsivum eller et antidepressivum i tillæg til det pågældende antipsykotikum for at forebygge ny affektiv episode?</p> <p>PICO 2B. Bør voksne personer med bipolar lidelse i remission efter depressiv episode trods forebyggende behandling med et antipsykotikum, behandles med lithium eller et antidepressivum i tillæg til det pågældende antipsykotikum for at forebygge ny affektiv episode?</p> <p>PICO 2C. Bør voksne personer med bipolar lidelse i remission efter depressiv episode trods forebyggende</p>
-----------------	---

behandling med et antipsykotikum, behandles med lithium eller et antikonvulsivum i tillæg til det pågældende antipsykotikum for at forebygge ny affektiv episode?

PICO 3A. Bør voksne personer med bipolar lidelse i remission efter depressiv episode trods forebyggende behandling med et antikonvulsivum, behandles med lithium eller et antipsykotikum i tillæg til det pågældende antikonvulsivum for at forebygge ny affektiv episode?

PICO 3B. Bør voksne personer med bipolar lidelse i remission efter depressiv episode trods forebyggende behandling med et antikonvulsivum, behandles med lithium eller et antidepressivum i tillæg til det pågældende antikonvulsivum for at forebygge ny affektiv episode?

PICO 3C. Bør voksne personer med bipolar lidelse i remission efter depressiv episode trods forebyggende behandling med et antikonvulsivum, behandles med et antipsykotikum eller et antidepressivum i tillæg til det pågældende antikonvulsivum for at forebygge ny affektiv episode?

PICO 3D. Bør voksne personer med bipolar lidelse i remission efter depressiv episode trods forebyggende behandling med et antikonvulsivum, behandles med lithium eller et andet antikonvulsivum i tillæg til det pågældende antikonvulsivum for at forebygge ny affektiv episode?

PICO 3E. Bør voksne personer med bipolar lidelse i remission efter depressiv episode trods forebyggende behandling med et antikonvulsivum, behandles med et andet antikonvulsivum eller et antidepressivum i tillæg til det pågældende antikonvulsivum for at forebygge ny affektiv episode?

PICO 3F. Bør voksne personer med bipolar lidelse i remission efter depressiv episode trods forebyggende behandling med et antikonvulsivum, behandles med et antipsykotikum eller et andet antikonvulsivum i tillæg til det pågældende antikonvulsivum for at forebygge ny affektiv episode?

søgetermer	Se søgestrategien for det de enkelte PICO's
Inklusions- og eksklusionskriterier	Sprog: Engelsk, dansk, norsk og svensk År: 2010 – december 2013 Population: Alle Publikationstyper: Primær litteratur Der er afgrænset til kun Bipolar Disorder og RCT-entals-ender

Informationskilder

Database	Interface	Dato for søgning
PubMed	Internettet	2. december 2013
EMBASE	Embase.com Elsevier	2. december 2013
CINAHL	EBSCO	2. december 2013

Note

- Subject headings og inklusions- og eksklusionskriterier er tilpasset de enkelte databaser.
- De fundne referencer afleveres så vidt muligt via RefWorks – hvor dubletter så vidt muligt er frasortet.
- For referencer der ikke er Refworks kompatible vælges Word.
- Søgestrategi for hver enkelt database præsenteres – hvis muligt vises det eksplicit hvor mange referencer de enkelte søgeord generere

Søgestrategi

2-12-2013

Database(s): Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations and Ovid MEDLINE(R) 1946 to Present

Search Strategy:

#	Searches	Results
1	exp Bipolar Disorder/	32655
2	bipolar disorder*.mp.	37336
3	1 or 2	37538
4	carbamazepine.mp. or exp Carbamazepine/	15635
5	valproate.mp. or exp Valproic Acid/	14102
6	divalproex.mp. or Valproic Acid/	11246
7	clonazepam.mp. or Clonazepam/	3824
8	phenytoin.mp. or Phenytoin/	16896

9	oxcarbazepine.mp.	2173
10	eslicarbazepine.mp.	138
11	gabapentin.mp.	7060
12	levetiracetam.mp.	2091
13	pregabalin.mp.	2632
14	tiagabine.mp.	1002
15	lamotrigine.mp.	6504
16	topiramate.mp.	5436
17	zonisamide.mp.	1110
18	retigabine.mp.	431
19	amisulpride.mp.	822
20	aripiprazole.mp.	3638
21	clozapine.mp. or Clozapine/	10244
22	olanzapine.mp.	7232
23	quetiapine immediate release.mp.	14
24	quetiapine extended release.mp.	28
25	quetiapine.mp.	3646
26	risperidone.mp. or Risperidone/	8031
27	risperidone injection.mp.	18
28	haloperidol.mp. or Haloperidol/	20759
29	chlorpromazine.mp. or Chlorpromazine/	19017
30	pimozide.mp. or exp Pimozide/	2445
31	perphenazine.mp. or exp Perphenazine/	1877
32	flupentixol.mp. or exp Flupentixol/	1007
33	flupentixol.mp. or exp Flupentixol/	1225
34	ziprasidone.mp.	1746
35	asenapine.mp.	271
36	paliperidone.mp.	429
37	bifeprunox.mp.	66
38	lurasidone.mp.	124
39	zotepine.mp.	280
40	paroxetine.mp. or Paroxetine/	5386
41	fluoxetine.mp. or exp Fluoxetine/	11263
42	sertraline.mp. or exp Sertraline/	3875
43	citalopram.mp. or exp Citalopram/	5311
44	escitalopram.mp. or exp Citalopram/	4244
45	bupropion.mp. or Bupropion/	3834
46	venlafaxine.mp.	3242
47	duloxetine.mp.	1713

48 desvenlafaxine.mp.	158
49 imipramine.mp. or exp Imipramine/	12471
50 moclobemide.mp. or exp Moclobemide/	940
51 mirtazapine.mp.	1624
52 tranylcypramine.mp. or exp Tranylcypramine/	2123
53 agomelatine.mp.	318
54 exp Antidepressive Agents/tu [Therapeutic Use]	44120
55 exp Anticonvulsants/tu [Therapeutic Use]	44068
56 exp Antipsychotic Agents/tu [Therapeutic Use]	43446
57 exp Antimanic Agents/tu [Therapeutic Use]	16956
58 exp Lithium/tu [Therapeutic Use]	5702
59 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 26 or 27 or 28 or 29 or 30 or 31 or 32 or 33 or 34 or 35 or 36 or 37 or 38 or 39 or 40 or 41 or 42 or 43 or 44 or 45 or 46 or 47 or 48 or 49 or 50 or 51 or 52 or 53 or 54 or 55 or 56 or 57 or 58	222031
60 randomized controlled trial.mp. or exp Randomized Controlled Trial/	400986
61 randomised controlled trial.mp.	12086
62 60 or 61	404338
63 3 and 59 and 62	922
64 limit 63 to (yr="2010 -Current" and (danish or english or norwegian or swedish))	215

2-12-2013

Database(s): Embase 1996 to 2013 Week 47

Search Strategy:

#	Searches	Results
1	exp bipolar disorder/	32614
2	bipolar disorder*.mp.	34529
3	1 or 2	37266
4	exp carbamazepine/ or carbamazepine.mp.	37213
5	valproate.mp. or exp valproic acid/	38851
6	divalproex.mp.	1039
7	clonazepam.mp. or exp clonazepam/	13589
8	exp phenytoin/ or phenytoin.mp.	28075
9	oxcarbazepine.mp. or exp oxcarbazepine/	7069
10	exp eslicarbazepine/ or eslicarbazepine.mp.	417
11	exp gabapentin/ or gabapentin.mp.	20086
12	levetiracetam.mp.	3539
13	pregabalin.mp. or exp pregabalin/	7077
14	tiagabine.mp. or exp tiagabine/	3365
15	lamotrigine.mp. or exp lamotrigine/	17029

16 exp topiramate/ or topiramate.mp.	14758
17 exp zonisamide/ or zonisamide.mp.	4239
18 retigabine.mp. or exp retigabine/	755
19 amisulpride.mp. or exp amisulpride/	3876
20 exp aripiprazole/ or aripiprazole.mp.	8658
21 clozapine.mp. or exp clozapine/	21729
22 exp olanzapine/ or olanzapine.mp.	24587
23 quetiapine immediate release.mp.	27
24 quetiapine extended release.mp.	53
25 quetiapine.mp. or exp quetiapine/	15522
26 risperidone.mp. or exp risperidone/	26006
27 risperidone injection.mp.	35
28 haloperidol.mp. or exp haloperidol/	27883
29 exp chlorpromazine/ or chlorpromazine.mp.	14138
30 pimozide.mp. or exp pimozide/	3199
31 perphenazine.mp. or exp perphenazine/	3242
32 exp flupentixol/ or flupentixol.mp.	2299
33 flupenthixol.mp.	303
34 ziprasidone.mp. or exp ziprasidone/	6909
35 asenapine.mp. or exp asenapine/	630
36 paliperidone.mp. or exp paliperidone/	1874
37 bifeprunox.mp. or exp bifeprunox/	181
38 lurasidone.mp. or exp lurasidone/	385
39 zotepine.mp. or exp zotepine/	1048
40 paroxetine.mp. or exp paroxetine/	21136
41 exp fluoxetine/ or fluoxetine.mp.	31295
42 sertraline.mp. or exp sertraline/	18262
43 citalopram.mp. or exp citalopram/	16143
44 escitalopram.mp. or exp escitalopram/	6541
45 bupropion.mp.	3700
46 venlafaxine.mp. or exp venlafaxine/	15473
47 exp duloxetine/ or duloxetine.mp.	6379
48 desvenlafaxine.mp. or exp desvenlafaxine/	804
49 exp imipramine/ or imipramine.mp.	14360
50 moclobemide.mp. or exp moclobemide/	3132
51 mirtazapine.mp. or exp mirtazapine/	8560
52 tranylcypromine.mp. or exp tranylcypromine/	2289
53 agomelatine.mp. or exp agomelatine/	1118
54 exp antidepressant agent/dt [Drug Therapy]	96373

55 exp anticonvulsive agent/dt [Drug Therapy]	88757
56 exp neuroleptic agent/dt [Drug Therapy]	61668
57 exp tranquilizer/dt [Drug Therapy]	94221
58 exp lithium/dt [Drug Therapy]	10317
59 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 26 or 27 or 28 or 29 or 30 or 31 or 32 or 33 or 34 or 35 or 36 or 37 or 38 or 39 or 40 or 41 or 42 or 43 or 44 or 45 or 46 or 47 or 48 or 49 or 50 or 51 or 52 or 53 or 54 or 55 or 56 or 57 or 58	288823
60 randomized controlled trial/ or ((randomized or randomised) adj2 trial).ti,ab. or rct.ti,ab.	353738
61 3 and 59 and 60	1087
62 limit 61 to ((danish or english or norwegian or swedish) and yr="2010 -Current")	293

PBBAFPIMHADDI	title	ALL	print	Citation Action=S	S.sh.1265 1 1
S.sh.1265 1 1					

2-12-2013

Database(s): PsycINFO 2002 to November Week 4 2013

Search Strategy:

#	Searches	Results
1	exp bipolar disorder/	11951
2	bipolar disorder*.mp.	15173
3	1 or 2	15186
4	exp carbamazepine/ or carbamazepine.mp.	1406
5	valproate.mp. or exp valproic acid/	2054
6	divalproex.mp.	473
7	clonazepam.mp. or exp clonazepam/	422
8	exp phenytoin/ or phenytoin.mp.	537
9	oxcarbazepine.mp. or exp oxcarbazepine/	414
10	exp eslicarbazepine/ or eslicarbazepine.mp.	19
11	exp gabapentin/ or gabapentin.mp.	833
12	levetiracetam.mp.	665
13	pregabalin.mp. or exp pregabalin/	485
14	tiagabine.mp. or exp tiagabine/	194
15	lamotrigine.mp. or exp lamotrigine/	1296
16	exp topiramate/ or topiramate.mp.	1164
17	exp zonisamide/ or zonisamide.mp.	231
18	retigabine.mp. or exp retigabine/	56
19	amisulpride.mp. or exp amisulpride/	485
20	exp aripiprazole/ or aripiprazole.mp.	1582
21	clozapine.mp. or exp clozapine/	3330
22	exp olanzapine/ or olanzapine.mp.	4049
23	quetiapine immediate release.mp.	11

24	quetiapine extended release.mp.	15
25	quetiapine.mp. or exp quetiapine/	2346
26	risperidone.mp. or exp risperidone/	4121
27	risperidone injection.mp.	13
28	haloperidol.mp. or exp haloperidol/	2779
29	exp chlorpromazine/ or chlorpromazine.mp.	537
30	pimozide.mp. or exp pimozide/	103
31	perphenazine.mp. or exp perphenazine/	154
32	exp flupentixol/ or flupentixol.mp.	37
33	flupenthixol.mp.	114
34	ziprasidone.mp. or exp ziprasidone/	1001
35	asenapine.mp. or exp asenapine/	96
36	paliperidone.mp. or exp paliperidone/	252
37	bifeprunox.mp. or exp bifeprunox/	28
38	lurasidone.mp. or exp lurasidone/	51
39	zotepine.mp. or exp zotepine/	72
40	paroxetine.mp. or exp paroxetine/	1710
41	exp fluoxetine/ or fluoxetine.mp.	2787
42	sertraline.mp. or exp sertraline/	1305
43	citalopram.mp. or exp citalopram/	1537
44	escitalopram.mp. or exp escitalopram/	861
45	bupropion.mp.	1198
46	venlafaxine.mp. or exp venlafaxine/	1412
47	exp duloxetine/ or duloxetine.mp.	681
48	desvenlafaxine.mp. or exp desvenlafaxine/	78
49	exp imipramine/ or imipramine.mp.	685
50	moclobemide.mp. or exp moclobemide/	92
51	mirtazapine.mp. or exp mirtazapine/	747
52	tranylcypromine.mp. or exp tranylcypromine/	108
53	agomelatine.mp. or exp agomelatine/	208
54	randomized controlled trial/ or ((randomized or randomised) adj2 trial).ti,ab. or rct.ti,ab.	14527
55	exp Antidepressant Drugs/	14155
56	exp Anticonvulsive Drugs/	5097
57	antipsychotic agents.mp.	816
58	antimanic agents.mp.	42
59	exp Lithium/	1616
60	4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 26 or 27 or 28 or 29 or 30 or 31 or 32 or 33 or 34 or 35 or 36 or 37 or 38 or 39 or 40 or 41 or 42 or 43 or 44 or 45 or 46 or 47 or 48 or 49 or 50 or 51 or 52 or 53 or 55 or 56 or 57 or 58 or 59	36068

61 3 and 54 and 60

93

62 limit 61 to ((danish or english or norwegian or swedish) and yr="2010 -Current")

32

PBBAFPIMHADDI	title	TITLES	print	Citation Action=S	S.sh.1408 1 1
S.sh.1408 1 1					

Samlet 215 + 293 + 32 = 540, heraf 199 dubletter

I alt 341

JLAHFPIDDODDK	title	TITLES	print	Citation Action=S	S.sh.236 1 1
S.sh.236 1 1					