



Alkoholstatistik 2015

Kommunale og regionale data



2015



Udgiver: Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen
Ansvarlig institution: Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen
Design: Statens Serum Institut
Copyright: Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen
Version: 1
Versionsdato: 20150622
Format: PDF

Indhold

Om publikationen	5
Opsamling - regioner.....	6
1 Alkoholrelateret sygelighed og dødelighed	8
Alkoholrelateret sygelighed – (15 år og derover)	8
1.1.1 Alkoholrelateret kontakt til sygehus	8
1.1.2 Personer i kontakt med sygehus på grund af alkoholrelateret sygdom	10
1.1.3 Alkoholbetinget skrumpelever	13
Alkoholrelaterede dødsfald – (15 år og derover)	15
1.1.4 Alkoholrelateret dødelighed.....	15
1.1.5 Dødelighed som følge af alkoholbetinget skrumpelever (15 år og derover).....	18
2 Alkoholbehandling	20
2.1.1 Personer, der modtager medicin mod alkoholafhængighed.....	21
2.1.2 Personer i offentligt finansieret alkoholbehandling - (15 år og derover)	23
2.1.3 Personer, der modtager medicin mod alkoholafhængighed og /eller er i offentligt finansieret alkoholbehandling - (15 år og derover)	25
3 Udgifter relateret til alkohol.....	28
4 Børn af forældre med alkoholproblemer.....	32
4.1.1 Børn af forældre med alkoholrelateret kontakt til sygehus.....	32
4.1.2 Børn der bor sammen med en forælder, der har haft en alkoholrelateret sygehuskontakt	33
4.1.3 Børn, der bor sammen med en voksen, der er i offentligt finansieret alkoholbehandling.....	34
4.1.4 Familiebehandling som led i alkoholbehandlingen	36
5 Unge og alkohol	37
Unge alkoholrelaterede sygelighed og dødelighed - (15-24 år)	37
5.1.1 Alkoholrelateret kontakt til sygehus	37
5.1.2 Unge i kontakt med sygehus på grund af akut beruselse/forgiftning	38
5.1.3 Alkoholrelateret dødelighed (15-24 år)	39
Unge i behandling for alkoholoverforbrug – (15-24 år)	39
6 Ældre og alkohol	42
Alkoholrelateret sygelighed og dødelighed	42
6.1.1 Alkoholrelateret sygelighed (65 år og derover)	42
6.1.2 Alkoholbetinget skrumpelever (65 år og derover)	44
6.1.3 Alkoholrelateret dødelighed (65 år og derover).....	46
6.1.4 Ældre i behandling for alkoholafhængighed - (65 år og derover).....	47
7 Metoder og metodeovervejelser.....	51
7.1.1 Om analyserne.....	51

7.1.2	Alkoholrelateret sygelighed	51
7.1.3	Alkoholrelateret dødelighed	52
7.1.4	Alkoholbehandlingsopgørelserne	53
7.1.5	Udgifter til alkoholrelateret kontakt til sygehus og kommunernes udgifter til alkoholbehandling	54
7.1.6	Børn af forældre med alkoholproblemer	54
8	Referencer	55
9	Regional tabel	56
10	Kommunale tabeller	65

Om publikationen

Denne publikation er en opdatering og lettere udvidelse af den tidligere publikation "Tal på alkohol i kommunen", som Sundhedsstyrelsen udgav i 2010. Publikationens data stammer fra Statens Serum Instituts sundhedsregistre, fra Sundhedsstyrelsens undersøgelser og fra enkelte eksterne registre. Publikationens data gøres tilgængelige i interaktiv form på eSundhed.dk, som er Statens Serum Instituts indgang til offentliggørelse af sundhedsdata.

Publikationen er opdelt i tre afsnit med oplysninger om:

Voksne	- 15 år og derover
Unge	- 15 – 24 årige
Ældre	- 65 år og derover

Under hvert emne vises data:

- for hele landet
- efter region
- efter kommune

Formålet med denne netpublikation er at give kommunerne og regionerne en status på alkoholområdet. Ønsket er, at publikationens talmateriale kan bidrage til kommunernes og regionernes planlægning på alkoholområdet. Samtidig giver talmaterialet mulighed for at foretage benchmarking. Dette skal imidlertid gøres med nogen forsigtighed. Flere forskellige lokale forhold kan have betydning for de enkelte data. Hertil kommer, at data vedrørende de små kommuner må tages med forbehold, fordi de bygger på få tilfælde. Enkelte personer kan derfor få afgørende betydning for kommunens tal. Fx kan udgifter i forbindelse med ganske få personers indlæggelse med alkoholrelateret lidelse i en lille kommune medføre betydelige ændringer i de gennemsnitlige udgifter til indlæggelse for alkoholrelateret lidelse, hvilket ikke vil være tilfældet for større kommuner. Data fra de små kommuner er relevante for den enkelte kommune, fordi de giver et billede af de aktuelle opgaver/udfordringer.

Denne publikation er den anden ud af tre publikationer, som Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut har besluttet at udgive på alkoholområdet. De tre publikationer er:

- Alkoholstatistik. Nationale data
- Alkoholstatistik. Kommunale og Regionale data
- Nationale Alkoholbehandling. Nationale data med oplysninger om den offentligt finansierede alkoholbehandling

Publikationerne udgives første gang i 2015 og vil derefter blive udgivet hvert 2. år.

Derudover har Sundhedsstyrelsen i 2013 udgivet en publikation om de kommunale udgifter til alkohol overforbrug (1), som forventes opdateret og udgivet hvert fjerde år.

Opsamling - regioner

I rapporten samles udvalgte alkoholdata fra 2013 baseret på Statens Serum Instituts sundhedsregistre og enkelte andre registre.

Data omhandler sygelighed, dødelighed, behandling for alkoholproblemer, udgifter til kontakt i sygehus samt omfang af børn, der lever med en forælder med alkoholproblemer. Data er opgjort for landet som helhed samt på regionalt og kommunalt niveau.

Der er ikke foretaget sammenlignende analyser eller samkørsler af de udvalgte data.

Datasamlingen giver dog et billede af ligheder og forskelle regionerne og kommunerne imellem. Udvalgte nøgletal for de fem regioner ses i tabel 1A og 1B.

Som det fremgår af tabel 1A og 1B, er der regionale forskelle, når det gælder andel personer med alkoholrelateret kontakt til sygehus, herunder kontakt på grund af alkoholbetinget skrumpelever. Region Hovedstaden har markant højere andele sammenlignet med de øvrige regioner.

Når det gælder alkoholrelateret dødelighed, er dødeligheden højere i region Hovedstaden og i Region Sjælland, mens den er lavest i region Nordjylland. Anderledes forholder det sig med dødelighed på grund af alkoholbetinget skrumpelever, hvor dødeligheden er højest i Region Sjælland og lavest i Region Syddanmark og Region Midtjylland.

Når det gælder andelen af befolkningen, der modtager behandling for alkoholproblemer (medicinsk og/eller offentligt finansieret alkoholbehandling), er der beskeden variation regionerne imellem. Derimod er der betydelige forskelle med hensyn til hvilken form for behandling, der gennemføres. Her skiller Region Hovedstaden og Region Nordjylland sig ud fra de øvrige regioner. I Region Hovedstaden modtager nogenlunde samme andel personer medicinsk behandling som offentligt finansieret alkoholbehandling. I Region Nordjylland modtager en større andel personer medicinsk behandling end offentligt finansieret alkoholbehandling*.

Når det gælder udgifter til alkoholrelaterede kontakter i sygehus ses de højeste udgifter i Region Hovedstaden og de laveste i Region Nordjylland pr. indbyggere på 15 år og derover.

*Der er overlap mellem de to behandlingsformer, idet nogle personer både modtager medicinsk behandling og offentligt finansieret alkoholbehandling.

Tabel 1A. Udvalgte alkoholdata fordelt på regioner, 2013

	Alkoholrelateret kontakt til sygehus (antal pr. 1.000 indbyggere 15 år og derover)			Alkoholrelateret dødelighed (personer pr. 100.000 indbyggere på 15 år og derover)	
	Personer	Kontakter	Personer med alkoholbetinget skrumpelever	Personer	Personer med alkoholbetinget skrumpelever
Region Hovedstaden	7,4	43,4	0,8	66,5	10,2
Region Syddanmark	5,4	22,5	0,7	49,5	8,4
Region Midtjylland	4,5	21,6	0,6	47,1	7,6
Region Sjælland	6,4	25,1	0,7	61,5	10,9
Region Nordjylland	4,7	21,4	0,5	46,1	10,4

Tabel 1B. Udvalgte alkoholdata fordelt på regioner, 2013

	Alkoholbehandling (personer pr. 1.000 indbyggere 15 år og derover)			Samlede udgifter til alkoholrelaterede kontakter i sygehus (kr. pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover)
	Medicin	Offentligt finansieret alkoholbehandling	Medicin og/eller offentligt finansieret alkoholbehandling	Kr.
Region Hovedstaden	4,2	4,1	6,9	659.413
Region Syddanmark	4,5	3,6	7,2	337.350
Region Midtjylland	4,5	3,4	6,8	324.807
Region Sjælland	4,7	3,4	6,9	339.889
Region Nordjylland	5,1	1,5	6,1	245.376

Kilde. Landspatientregisteret, Det Nationale Alkoholbehandlingsregister, Lægemiddelstatistikregisteret, Dødsårsagsregisteret

Anm.: Tallene er køns- og aldersstandardiserede

1 Alkoholrelateret sygelighed og dødelighed

Dette afsnit belyser de helbredsmæssige konsekvenser (sygelighed og dødelighed), som alkohol har for den enkelte.

Alkohol er en af de enkeltfaktorer, som har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Et stort alkoholforbrug øger risikoen for en lang række sygdomme. Det drejer sig om mere end 200 sygdomme, herunder kræftsygdomme, mave-tarm-sygdomme, lungesygdomme, leverlidelser, muskel-skelet-sygdomme, fosterpåvirkning og afhængighed (2). Derudover øger alkohol risikoen for at komme ud for en ulykke og for at dø for tidligt.

Alkoholrelateret sygelighed - (15 år og derover)

Afsnittet indeholder følgende opgørelser:

- Alkoholrelaterede kontakter til sygehus i 2013
- Personer med alkoholrelateret kontakt til sygehus i 2013
- Personer med kontakt til sygehus på grund af alkoholbetinget skrumpelever i 2013

1.1.1 Alkoholrelateret kontakt til sygehus

Landet som helhed

I 2013 var der i alt 131.264 alkoholrelaterede kontakter til sygehus, jf. tabel 2.

De fleste kontakter er ambulante alkoholrelaterede kontakter (66 pct.), mod 28 pct. kontakter ved indlæggelse og 5,6 pct. ved skadestue.

Tabel 2. Antal alkoholrelaterede kontakter i sygehus og antal alkoholrelaterede kontakter i sygehus pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover, fordelt på behandlingssted, 2013

	Antal kontakter	Antal kontakter pr. 1.000 indbyggere
Indlagt	36.840	7,9
Ambulant	87.048	18,8
Skadestue	7.286	1,6
I alt	131.264	28,3

Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. marts 2014, Statens Serum Institut

Regioner


Der er betydelige regionale forskelle i antal alkoholrelaterede kontakter pr. 1.000 indbyggere, fra 43,4 i Region Hovedstaden til 21,4 kontakter pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover i Region Nordjylland (køns- og aldersstandardiseret), jf. figur 1. Andelen er højere i Region Hovedstaden sammenlignet med de øvrige regioner, hvor forskellene i andelen er mindre regionerne imellem.

Kommuner

Kommunerne København, Glostrup og Frederiksberg har de højeste andele af alkoholrelaterede kontakter til sygehus med henholdsvis 71,9 og 58 og 54,2 årlige kontakter pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover.

Kommunerne Fanø, Syddjurs og Rebild har de laveste andele med alkoholrelaterede kontakter med henholdsvis 8,2 og 11,9 og 12,1 årlige alkoholrelaterede kontakter til sygehus pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover (køns og aldersstandardiseret)¹, jf. figur 2 og tabel B1.

Figur 1. Antal alkoholrelaterede sygehuskontakter pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover fordelt på regioner, 2013




Kilde: Landpatientregister pr. 10. marts 2014, Statens Serum Institut

Anm.: Tallene er køns- og aldersstandardiserede

¹ Data vedrørende de små kommuner må tages med forbehold, fordi de bygger på få tilfælde. Enkelte personer kan derfor få afgørende betydning for kommunens tal. Data fra de små kommuner er relevante for den enkelte kommune, fordi de giver et billede af de aktuelle opgaver/udfordringer.

Figur 2. Antal alkoholrelaterede sygehuskontakter pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover fordelt på kommuner, 2013



Kilde. Landspatientregister, 10. marts 2014, Statens Serum Institut

Anm.: Tallene er køns- og aldersstandardiserede

1.1.2 Personer i kontakt med sygehus på grund af alkoholrelateret sygdom

I forrige afsnit blev det opgjort hvor mange alkoholrelaterede kontakter, der var til sygehus i 2013. I dette afsnit opgøres hvor mange personer, der stod for disse alkoholrelaterede kontakter.

Landet som helhed

I 2013 havde i alt 27.416 personer på 15 år og derover alkoholrelateret kontakt til sygehus, heraf langt flere mænd end kvinder, idet de 27.416 personer fordelte sig på 18.533 mænd (68 pct.) og 8.883 kvinder (32 pct.), (3).

Tabel 3. Antal personer med alkoholrelateret kontakt til sygehus og antal personer med alkoholrelateret kontakt til sygehus pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover, fordelt på diagnosegrupper, 2013

	Antal personer	Antal personer pr. 1.000 indbyggere
Akut betændelse i bugspytkirtlen	163	0,0
Alkoholforgiftning	643	0,1
Akut alkoholberuselse	6.858	1,5
Kronisk betændelse i bugspytkirtlen	1.055	0,2
Psykiske og adfærdsmæssige forstyrrelser ekskl. akut alkoholberuselse	16.790	3,6
Alkoholisk leversygdom	4.178	0,9
Øvrige somatiske følger og tilstande ifm. alkoholindtag	589	0,1

Kilde: Landspatientregisteret, 10. marts 2014, Statens Serum Institut

Psykiske og adfærdsmæssige forstyrrelser DF101-DF109. Alkoholisk leversygdom DK70. Kronisk betændelse i bugspytkirtlen DK860. Akut betændelse i bugspytkirtlen DK852. Alkoholforgiftning DT51. Akut alkoholberuselse DF100. Øvrige somatiske følger og tilstande ifm. alkoholindtag: DE244 DG312, DG621, DG721, DI426, DK292, DO354, DP043, DQ860

Bemærk: Den samme person kan have haft flere alkoholrelaterede kontakter i løbet af året. Summen af antal personer i tabel 3 er derfor ikke lig med antallet af unikke personer

Regioner


Antal personer med alkoholrelaterede kontakter pr. 1.000 indbyggere 15 år og derover (standardiseret for køn og alder) varierer mellem regionerne fra 4,5 til 7,4, jf. figur 3 og tabel A1. Region Hovedstaden har den højeste andel og Region Midtjylland har den laveste andel.

Kommuner

De højeste andele af personer med alkoholrelaterede kontakter til sygehuse pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover er i kommunerne København, Ærø og Albertslund og Glostrup med henholdsvis 11,1; 10,1 og 9,3 personer pr. 1.000 indbyggere.

De laveste andele er i kommunerne Allerød, Rebild og Skanderborg med henholdsvis 2,9 og 3,0 og 3,2 personer med alkoholrelateret kontakt til sygehus pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover (standardiseret for køn og alder), jf. figur 4 og tabel B2¹.


Figur 3. Antal personer med alkoholrelaterede sygehuskontakter pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover, fordelt på regioner, 2013



Kilde: Landpatientregister pr. 10. marts 2014, Statens Serum Institut

Anm.: Tallene er køns- og aldersstandardiserede

Figur 4. Antal personer med alkoholrelaterede sygehuskontakter pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover, fordelt på kommuner, 2013



Kilde. Landspatientregister, 10. marts 2014, Statens Serum Institut

Anm.: Tallene er køns- og aldersstandardiserede

1.1.3 Alkoholbetinget skrumpelever

Landet som helhed

I 2013 har ca. 3.100 personer haft kontakt til sygehus på grund af alkoholbetinget skrumpelever, heraf 2.089 mænd (67 pct.) og 1.013 kvinder (33 pct.). Der var flest personer i aldersgruppen 60-69 år, men helt ned i alderen 20-29 år diagnosticeres unge med alkoholbetinget skrumpelever (3).

Regioner


Den region med den højeste andel af personer med kontakt til sygehus på grund af alkoholbetinget skrumpelever pr. 1.000 indbyggere er Region Hovedstaden, mens Region Nordjylland har den laveste andel, hhv. 0,8 og 0,5 personer pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover (standardiseret for alder og køn), jf. figur 5 og tabel A1.

Kommuner

Fanø, Samsø, København, Hvidovre, Ishøj og Halsnæs er de kommuner med de højeste andele af personer med kontakter til sygehuse på grund af alkoholbetinget skrumpelever pr. 1.000 indbyggere. Fanø har 1,9, Samsø 1,2 og de øvrige 4 kommuner har 1,1 personer pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover (standardiseret for alder og køn).

Herning kommune har den laveste andel med 0,3 personer med kontakt til sygehus på grund af alkoholbetinget skrumpelever pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover. For en lang række kommuner er andelen 0,4 personer pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover (standardiseret for alder og køn), jf. figur 6 og tabel B3¹.


Figur 5. Antal personer med kontakt til sygehus på grund af alkoholbetinget skrumpelever pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover, fordelt på regioner, 2013



Kilde: Landpatientregister pr. 10. marts 2014, Statens Serum Institut

Anm.: Tallene er køns- og aldersstandardiserede

Figur 6. Antal personer med alkoholrelaterede sygehuskontakter på grund af alkoholbetinget skrumpelever pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover, fordelt på kommuner, 2013



Kilde. Landspatientregister 10. marts 2014, Statens Serum Institut

Anm.: Tallene er køns- og aldersstandardiserede

Alkoholrelaterede dødsfald - (15 år og derover)


1.1.4 Alkoholrelateret dødelighed

Landet som helhed

I 2013 var knap 2.900 dødsfald relateret til alkohol ud af i alt 52.182 dødsfald i Danmark. De alkoholrelaterede dødsfald svarer til 5,5 pct. af samtlige dødsfald i Danmark. Andelen af døds-

fald, der er relateret til alkohol, er faldet svagt over de seneste år fra 6,0 pct. i 2008 til 5,5 pct. i 2013 (3). Det samme gælder den aldersstandardiserede alkoholrelaterede dødelighed, jf. figur 7.

Figur 7. Aldersstandardiserede alkoholrelaterede dødsfald på 15 år og derover pr. 100.000 indbyggere, opgjort på den tilgrundliggende dødsårsag og for de medvirkende dødsårsager, 2002-2013



Kilde. Dødsårsagsregisteret, Statens Serum Institut²

Anm.: Tallene er aldersstandardiserede med hele landets befolkning

Regionerne

Region Hovedstaden og Region Sjælland har de højeste andele af alkoholrelaterede dødelighed i 2013 med henholdsvis 66,5 og 61,5 dødsfald pr. 100.000 indbyggere på 15 år og derover, mens den laveste dødelighed ses i Region Nordjylland med 46 dødsfald pr. 100.000 indbyggere på 15 år og derover (standardiseret for alder og køn), jf. figur 8 og tabel A1.

² I en dødsattest registreres et forløb af lidelser eller hændelser, der fører til døden.


Ved den tilgrundliggende dødsårsag forstås den sygdom eller skade, som startede den række af følgetilstande, der førte til døden eller de omstændigheder ved en ulykke eller et voldeligt overgreb, der medførte den dødelige legemsbeskadigelse. Den tilgrundliggende dødsårsag kan således være noget andet end den umiddelbare dødsårsag, der afslutter kæden.

Ved medvirkende årsager forstås årsager, der er med til at forringe personens modstandskraft eller på anden måde indirekte har fremskyndet forløbet.

Kommunerne

Kommunerne Albertslund, København og Brøndby har den højeste alkoholrelateret dødelighed med henholdsvis 108,1 og 101 og 90,2 alkoholrelaterede dødsfald pr. 100.000 indbyggere på 15 år og derover. Den laveste dødelighed ses i kommunerne Skanderborg, Vejen og Vesthimmerland med henholdsvis 17,7 og 19,7 og 24,6 alkoholrelaterede dødsfald pr. 100.000 indbyggere på 15 år og derover (standardiseret for køn og alder), jf. figur 9 og tabel B4¹.


Figur 8. Alkoholrelaterede dødsfald pr. 100.000 indbyggere på 15 år og derover, fordelt på regioner, 2013



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Statens Serum Institut

Anm.: Tallene er køns- og aldersstandardiserede

Figur 9. Alkoholrelaterede dødsfald pr. 100.000 indbyggere på 15 år og derover, fordelt på kommuner, 2013



Kilde. Dødsårsagsregisteret

Anm.: Tallene er køns- og aldersstandardiserede

1.1.5 Dødelighed som følge af alkoholbetinget skrumpelever (15 år og derover)

Landet som helhed

I 2013 døde knap 500 personer som følge af alkoholbetinget skrumpelever.


Regionerne

Dødeligheden som følge af alkoholbetinget skrumpelever er højest for Region Sjælland og lavest i Region Midtjylland med henholdsvis 10,9 og 7,6 dødsfald pga. skrumpelever pr. 100.000 indbyggere på 15 år og derover (standardiseret for køn og alder), jf. figur 10 og tabel A1.

Kommunerne

I en række kommuner er dødeligheden som følge af alkoholrelateret skrumpelever meget lav. Blandt de store kommuner ses den højeste dødelighed i København (14,1) og Odense (13,3), mens den laveste ses i Esbjerg med 7,5 dødsfald pr. 100.000 indbyggere på 15 år og derover (standardiseret for køn og alder), jf. tabel B5¹.

Figur 10. Dødsfald som følge af alkoholbetinget skrumpelever pr. 100.000 indbyggere på 15 år og derover, fordelt på regioner, 2013



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Statens Serum Institut

Anm.: Tallene er køns- og aldersstandardiserede

2 Alkoholbehandling

Dette afsnit belyser omfanget af alkoholbehandling i Danmark. Afsnittet omfatter både den medicin, som udstedes på recept mod alkoholafhængighed, og den behandling, der finder sted på alkoholbehandlingscentre.


Afsnittet indeholder følgende opgørelser:

- Personer, der har indløst recept på medicin mod alkoholafhængighed, 2013
- Personer i offentligt finansieret alkoholbehandling, 2013
- Personer der har indløst recept på medicin mod alkoholafhængighed og /eller modtaget offentligt finansieret alkoholbehandling, 2013

Landet som helhed

Andelen af personer, der modtager behandling for alkoholproblemer (indløst recept på medicin mod alkoholafhængighed og/eller har modtaget offentligt finansieret alkoholbehandling) har ligget nogenlunde konstant siden 2008, dog med et mindre fald siden 2011. Behandlingsmøn-
stret har imidlertid ændret sig, idet andelen, der har modtaget medicinsk behandling er faldet markant siden 2008 samtidig med at andelen, der har modtaget offentlig betalt alkoholbe-
handling har været jævnt stigende siden 2008³, jf. figur 11.

Figur 11. Antal personer i hhv. offentligt finansieret alkoholbehandling, medicinsk behandling og personer i medicinsk og/eller offentligt finansieret alkoholbehandling pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover, 2013



Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret og Det Nationale Alkoholbehandlingsregister, Statens Serum Institut

³Opgørelsen over personer der modtager medicin mod alkoholafhængighed og /eller har modtaget offentligt finansieret alkoholbehandling må tages med det forbehold, at personer indskrevet i anonym alkoholbehandling ikke er inkluderet.

2.1.1 Personer, der modtager medicin mod alkoholafhængighed

Landet som helhed

Antallet af personer i medicinsk behandling mod alkoholafhængighed har været faldende de seneste år. I 2013 modtog knap 20.500 personer medicin mod alkoholafhængighed⁴, heraf 68 pct. mænd (3).

Regioner


Region Nordjylland har den højeste andel af personer i medicinsk behandling (5,1 personer pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover), mens Region Hovedstaden har den laveste andel (4,2 personer pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover (standardiseret for køn og alder), jf. figur 12 og tabel A1.

Kommuner

Læsø, Langeland og Ærø er de tre kommuner med de højeste andele af personer i medicinsk alkoholbehandling pr. 1.000 indbyggere henholdsvis 13,0 og 9,3 og 9,0 personer pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover i 2013. Kommunerne med de laveste andele af personer i medicinsk alkoholbehandling er Egedal, Fredericia og Allerød med henholdsvis 2,8 og 2,8 og 3,0 personer pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover (standardiseret for køn og alder), jf. figur 13 og tabel B6¹.

⁴ I Danmark anvendes følgende lægemiddelstoffer mod alkoholafhængighed: disulfiram (Antabus®), acamprosat (Campral®), naltrexone (Naltrexon®) og siden efteråret 2013 også nalmefen (Selincro®). Alle lægemidler er receptpligtige. Naltrexone anvendes også i behandlingen af stofmisbrug, hvorfor anvendelse af dette middel ikke indgår i denne opgørelse.


Figur 12. Antal personer i medicinsk alkoholbehandling pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover, fordelt på regioner, 2013



Kilde: Lægemiddelstatistikregister, Statens Serum Institut

Anm.: Tallene er køns- og aldersstandardiserede

Figur 13. Personer i behandling med medicin mod alkoholafhængighed pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover, fordelt på kommuner, 2013



Kilde. Lægemiddelstatistikregister, Statens Serum Institut

Anm.: Tallene er køns- og aldersstandardiserede

2.1.2 Personer i offentligt finansieret alkoholbehandling - (15 år og derover)

Landet som helhed

Antallet af personer i offentligt finansieret alkoholbehandling er steget gennem de seneste år, fra ca. 12.120 personer i 2008 til ca. 15.420 personer i 2013. Langt de fleste personer, der modtager offentligt finansieret alkoholbehandling, er i alderen 35-64 år og heraf er knap 68 pct. mænd. I 2013 har omkring 3 personer pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover været i offentligt finansieret alkoholbehandling (3).


Regioner

Region Hovedstaden har den højeste andel af personer i offentligt finansieret alkoholbehandling med 4,1 personer pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover, mens Region Nordjylland har den laveste andel med 1,5 personer pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover (standardiseret for køn og alder), jf. figur 14 og tabel A1.

Kommuner

Andelen af personer i offentligt finansieret alkoholbehandling varierer kommunerne imellem fra 0,7 til 9,4 personer pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover. Kommuner med den højeste andel i alkoholbehandling er Samsø (9,4), Glostrup (7,5) og Halsnæs (7,2), mens kommuner med den laveste andel er Hjørring (0,6) og Lemvig (0,7). Målt som antal personer i offentligt finansieret alkoholbehandling pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover (standardiseret for køn og alder), jf. figur 15 og tabel B7¹.


Figur 14. Antal personer i offentligt finansieret alkoholbehandling pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover, fordelt på regioner, 2013



Kilde: Det Nationale Alkoholbehandlingsregister, Statens Serum Institut

Anm.: Tallene er køns- og aldersstandardiserede

Figur 15. Personer i offentligt finansieret alkoholbehandling pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover, fordelt på kommuner, 2013



Kilde: Det Nationale Alkoholbehandlingsregister, Statens Serum Institut

Anm.: Tallene er køns- og aldersstandardiserede

2.1.3 Personer, der modtager medicin mod alkoholafhængighed og /eller er i offentligt finansieret alkoholbehandling - (15 år og derover)

Landet som helhed

Fra 2008-2013 har mellem 31.000-34.000 personer modtaget medicin mod alkoholafhængighed og/eller været i offentligt finansieret alkoholbehandling med faldende tendens de senere år. I 2013 har 6,7 personer pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover været i medicinsk

og/eller offentligt finansieret alkoholbehandling på landsplan. De fleste er i aldersgruppen 45-54 år, og der er langt flere mænd end kvinder (3)⁵.


Regioner

Der er kun en mindre variation regionerne imellem hvad angår andel af personer, der er i behandling for alkoholproblemer (medicinsk behandling for alkoholafhængighed og /eller i offentligt finansieret alkoholbehandling). Variationen er fra 6,1 til 7,2 personer pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover. Den højeste andel er i Region Syddanmark og den laveste andel er i Region Nordjylland med henholdsvis 7,2 og 6,1 personer pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover (standardiseret for alder og køn), jf. figur 16 og tabel A1.

Kommuner

De kommunale forskelle i andel personer i behandling for alkoholproblemer er ganske store, med en variation fra 4,2 til 13,2 personer pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover. De højeste andele af personer i medicinsk og/eller offentligt finansieret alkoholbehandling pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover er Læsø (13,2), Samsø (12,5) og Langeland (11,3). Derimod ses de laveste andele i kommunerne Vallensbæk (4,2), Allerød (4,3) og Egedal (4,3). De tre største kommuner København, Aarhus og Odense ligger på henholdsvis 7,9 og 7,0 og 7,8. Alle værdier er antal personer i medicinsk og/eller offentligt finansieret alkoholbehandling pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover (standardiseret for køn og alder), jf. figur 17 og tabel B8¹.

Figur 16. Antal personer i medicinsk og/eller offentligt finansieret alkoholbehandling pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover, fordelt på regioner, 2013




Kilde: Det Nationale Alkoholbehandlingsregister og Lægemiddelstatistikregister, Statens Serum Institut

Anm.: Tallene er køns- og aldersstandardiserede

⁵ Opgørelsen over antal personer, der modtager medicin mod alkoholafhængighed og/eller er i offentligt finansieret alkoholbehandling må tages med det forbehold at personer, der er indskrevet anonymt i offentligt finansieret alkoholbehandling ikke indgår i opgørelsen.

Figur 17. Personer, der modtager medicin mod alkoholafhængighed og/eller offentligt finansieret alkoholbehandling pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover, fordelt på kommuner, 2013



Kilde: Det Nationale Alkoholbehandlingsregister, Statens Serum Institut

Anm.: Tallene er køns- og aldersstandardiserede

3 Udgifter relateret til alkohol

Dette afsnit belyser de samlede udgifter i sygehusvæsenet og den kommunale medfinansiering i forbindelse med alkoholrelaterede kontakter til sygehus. Derudover belyses de nationale udgifter til offentligt finansieret alkoholbehandling i henhold til sundhedslovens § 141.

Landet som helhed

De samlede udgifter til alkoholrelateret kontakt til sygehus er 1,9 mia. kr. i 2013. Heraf udgør den kommunale medfinansiering 245 mio. kr., svarende til knap 13 pct. af de samlede udgifter.

Regioner


Region Hovedstaden har de højeste udgifter til alkoholrelaterede sygehuskontakter med knap 660.000 kr. mod knap 250.000 kr. i Region Nordjylland, målt i kr. pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover (standardiseret for køn og alder).

Den samme fordeling gør sig gældende for den kommunale medfinansiering, hvor Region Hovedstaden ligger højest med knap 74.500 kr. mod 37.000 kr. i Region Nordjylland, målt i kr. pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover (standardiseret for køn og alder), jf. figur 18 og 19, samt tabel A1.

Kommuner

Der er stor variation mht. kommunernes udgifter til medfinansiering af alkoholrelaterede kontakter til sygehus fra knap 19.000 kr. til 112.000 kr. pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover. De højeste udgifter til medfinansiering i 2013 var i København (111.720 kr.), Lolland (104.176 kr.) og Glostrup (103.876 kr.), mens de laveste udgifter var i Skanderborg (19.001 kr.), Rebild (19.537 kr.) og Vejen (21.530 kr.), målt i kr. pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover (standardiseret for alder og køn), jf. figur 20 og tabel B9¹.


Figur 18. De samlede udgifter til alkoholrelateret kontakt til sygehus i kr. pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover, fordelt på regioner, 2013



Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. marts 2014, Statens Serum Institut

Anm.: Tallene er køns- og aldersstandardiserede


Figur 19. Den kommunale medfinansiering til alkoholrelateret kontakt til sygehus i kr. pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover, fordelt på regioner, 2013



Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. marts 2014, Statens Serum Institut

Anm.: Tallene er køns- og aldersstandardiserede

Figur 20. Kommunal medfinansiering til alkoholrelaterede kontakter til sygehus i 100 kr. pr. 1.000 indbyggere, fordelt på kommuner, 2013



Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. marts 2014, Statens Serum Institut

Anm.: Tallene er køns- og aldersstandardiserede

Kommunernes udgifter til offentligt finansieret alkoholbehandling

Ifølge Danmarks Statistiks statistikbank udgør kommunernes nettodrifudsgifter til alkoholbehandling (i henhold til Sundhedsloven §141) samlet ca. 341 mio. kr. Beløbet omfatter dag, døgn- og ambulant behandling samt uautoriserede grupperinger.

Regioner

De regionale nettodriftsudgifter til alkoholbehandling i 2013 fremgår af tabel 4.

Kommuner

Af tabel B10 fremgår de enkelte kommuners nettodriftsudgifter for 2013.

Tabel 4. Nettodriftsudgifter til alkoholbehandling (dag, døgn, ambulant og sum af uautoriserede grupperinger), fordelt på regioner, 2013

Regioner	Netto i alt. 1.000 kr.
Region Hovedstaden	135.361
Region Syddanmark	56.253
Region Midtjylland	69.684
Region Sjælland	53.438
Region Nordjylland	26.103
Hele landet	340.839

Kilde: Danmarks statistikbank. REGK31. 5.38.44

4 Børn af forældre med alkoholproblemer

Dette afsnit belyser på forskellig måde omfanget af børn af forældre med alkoholproblemer. Der belyses:

- Omfanget af børn med forældre med alkoholrelateret kontakt til sygehus
- Omfanget af børn, der bor sammen med forældre med alkoholrelateret kontakt til sygehus
- Omfanget af børn med forældre, der har modtaget offentligt finansieret alkoholbehandling
- Omfanget af offentligt finansieret alkoholbehandlinger med familie/netværksbehandling i 2013

Pårørende til personer med alkoholproblemer kan være mindst lige så belastede, som de, der drikker. Det gælder følelsesmæssigt, socialt, helbredsmæssigt, arbejdsmæssigt og økonomisk. Børn er i særlig risiko for at udvikle en række psykiske, sociale og fysiske problemer både som børn og senere i livet. I 44 pct. af anbringelser af mindreårige børn uden for hjemmet spiller alkohol og stoffer en afgørende rolle (4).

4.1.1 Børn af forældre med alkoholrelateret kontakt til sygehus

Landet som helhed

I 2013 har i ca. 6.500 børn under 18 år en forælder, der i 2013 havde en alkoholrelateret kontakt til sygehus. I gennemsnit drejer det sig om 6 børn ud af 1.000 børn under 18 år.


Regioner

Der er forskelle regionerne imellem med hensyn til andelen af børn med forældre, der i 2013 havde en alkoholrelateret kontakt til sygehus. Den højeste andel er i Region Sjælland og den laveste andel er i Region Midtjylland, hvor henholdsvis 6,5 og 4,8 ud af 1.000 børn under 18 år har en forælder med alkoholrelateret kontakt til sygehus i 2013, jf. figur 21 og tabel A1.

Kommuner

Der er stor variation kommunerne imellem, med en variation fra 1,6 til 18 børn, der har en forælder med alkoholrelateret kontakt til sygehus ud af 1.000 børn i aldersgruppen. Andelene er højest i Ærø (18,1), Lolland (12,2) og Slagelse (9,3), og lavest i kommunerne Samsø (1,6) og Dragør (1,9), alle værdier er antal børn under 18 år, der har en forælder med alkoholrelateret kontakt til sygehus i 2013 ud af 1.000 børn i aldersgruppen, jf. tabel B11¹.

Figur 21. Antal børn under 18 år af en forælder med alkoholrelateret sygehuskontakt fordelt på regioner, 2013



Kilde. Landspatientregisteret, Statens Serum Institut og Centrale Person Register

Anm.: Tallene er køns- og aldersstandardiserede

4.1.2 Børn der bor sammen med en forælder, der har haft en alkoholrelateret sygehuskontakt

Landet som helhed

I 2013 har i alt omkring 2.250 børn under 18 år boet med en forælder, der har haft en alkoholrelateret sygehuskontakt, svarende til 1,9 børn pr. 1.000 børn under 18 år.


Regioner

Andelen af børn, der bor med en forælder, der har haft alkoholrelateret kontakt til sygehus i 2013 er højest i Region Sjælland, (2,5 børn pr. 1.000 børn under 18 år). Laveste andel er i regionerne Midtjylland og Syddanmark (1,6 børn pr. 1.000 børn under 18 år), jf. figur 22 og tabel A1.

Kommuner

Andelen af børn, der bor med en forælder, der har haft en alkoholrelateret kontakt til sygehus i 2013 varierer kommunerne imellem fra 0,3 i Dragør til 10,1 børn pr. 1.000 børn under 18 år på Ærø, jf. tabel B12¹

Figur 22. Antal børn under 18 år, der bor sammen med en forælder, der har haft en alkoholrelateret sygehuskontakt, fordelt på regioner, 2013



Kilde. Det Centrale Person Register

4.1.3 Børn, der bor sammen med en voksen, der er i offentligt finansieret alkoholbehandling

Landet som helhed

Blandt personer i offentligt finansieret alkoholbehandling, som har svaret på spørgsmålet om hjemmeboende børn under 18 år på indskrivningstidspunktet angiver omkring 20 pct. at have hjemmeboende børn under 18 år. Heraf har hovedparten et eller to børn. Det drejer sig om i alt 4.724 børn under 18 år, der bor sammen med en person i alkoholbehandling, jf. tabel 5. Der er en del personer, som ikke har oplyst, om der er hjemmeboende børn. I alt drejer det sig om 1.536 personer, svarende til knap 10 pct.

Tabel 5. Personer i offentligt finansieret alkoholbehandling med antal hjemmeboende børn under 18 år, 2013

Antal hjemmeboende børn under 18 år – både egne og andre tilknyttet husstanden	Antal personer	Personer (pct.)
0 børn	11.078	79,8
1 barn	1.395	10,0
2 børn	1.024	7,4
3 børn	304	2,2
4 børn	64	0,5
5 børn	13	0
>5 børn	8	0
I alt	13.886	100

Kilde. Det Nationale Alkoholbehandlingsregister, Statens Serum Institut

Anm.: Opgørelsen er baseret på de personer, der har svaret på spørgsmålet

Regioner

Ses på den regionale fordeling har færre personer i offentligt finansieret alkoholbehandling hjemmeboende børn i Region Hovedstaden (17 pct.) mod flest i Region Midtjylland (25 pct.), jf. tabel 6.

Tabel 6. Personer i offentligt finansieret alkoholbehandling med antal hjemmeboende børn under 18 år, fordelt på regioner, 2013

Antal hjemmeboende børn under 18 år – både egne og andre tilknyttet husstanden	Hovedstaden Antal personer (pct.)	Syddanmark Antal personer (pct.)	Midtjylland Antal personer (pct.)	Sjælland Antal personer (pct.)	Nordjylland Antal personer (pct.)
0 børn	4.286 (83)	2.649 (80)	2.071 (75)	1.673 (80)	438 (77)
1 barn	483 (9)	339 (10)	323 (12)	192 (9)	58 (10)
2 børn	332 (6)	224 (7)	254 (9)	160 (8)	51 (9)
3 børn	66 (1)	79 (2)	99 (4)	46 (2)	14 (2)
4 børn	17 (0)	18 (1)	14 (1)	11 (0)	2 (0)
5 børn	3 (0)	4 (0)	2 (0)	1 (0)	3 (1)
>5 børn	4 (0)	0 (0)	2 (0)	2 (0)	0 (0)
I alt	5.191 (100)	3.313 (100)	2.765 (100)	2.085 (100)	566 (100)

Kilde. Det Nationale Alkoholbehandlingsregister, Statens Serum Institut

Anm.: Opgørelsen er baseret på de personer, der har svaret på spørgsmålet

4.1.4 Familiebehandling som led i alkoholbehandlingen

Siden 2008 har det været obligatorisk at indberette familie/netværksorienteret alkoholbehandling til det Nationale Alkoholbehandlingsregister.

I 2013 har omkring 850 personer i offentligt finansieret alkoholbehandling modtaget familie/netværksbehandling.

5 Unge og alkohol

Dette afsnit belyser unges alkoholrelaterede kontakt til sygehus, herunder kontakt på grund af akut beruselse og alkoholforgiftning, unges alkoholrelaterede dødelighed samt unges behandling for alkoholproblemer.

Afsnittet indeholder følgende opgørelser:

- Unge med alkoholrelateret kontakt til sygehus, 2013
- Unge med kontakt til sygehus på grund af akut beruselse eller alkoholforgiftning, 2013
- Den alkoholrelaterede dødelighed for unge, 2013
- Unge, der har indløst recept på medicin mod alkoholafhængighed, 2013
- Unge i offentligt finansieret alkoholbehandling, 2013
- Unge der har indløst recept på medicin mod alkoholafhængighed og /eller modtaget offentligt finansieret alkoholbehandling, 2013

Unges alkoholrelaterede sygelighed og dødelighed - (15-24 år)

5.1.1 Alkoholrelateret kontakt til sygehus

Landet som helhed

I 2013 havde 3.049 unge (15-24 år) haft kontakt til sygehus på grund af en alkoholrelateret lidelse. Andelen har varieret ganske lidt i perioden 2008 til 2013 (3), jf. tabel 7. Den laveste andel med en sådan kontakt var i 2013, hvor ca. 4 unge ud af 1.000 unge var i kontakt med sygehus, jf. tabel 8.

Tabel 7. Antal 15-24 årige med alkoholrelateret kontakt til sygehus fordelt på alder og køn, 2013

Alder	Mænd	Kvinder	I alt
15-19 år	781	669	1.450
20-24 år	913	686	1.599
I alt	1.694	1.355	3.049

Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. marts 2014, Statens Serum Institut

Tabel 8. Antal 15-24 årige med alkoholrelateret kontakt til sygehus og 15-24 årige unge pr. 1.000 indbyggere (15-24 år), 2008-2013

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal unge med alkoholrelateret kontakt til sygehus	2.937	2.861	3.095	3.136	3.233	3.049
Antal unge med alkoholrelateret kontakt pr. 1.000 indbyggere i den pågældende alder	4,5	4,3	4,5	4,5	4,6	4,2

Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. marts 2014, Statens Serum Institut

De 15-19-årige er den aldersgruppe, der oftest har kontakt til sygehus med alkoholforgiftning/beruselse (3).

5.1.2 Unge i kontakt med sygehus på grund af akut beruselse/forgiftning

Landet som helhed

I 2013 havde i alt knap 1.300 af de 15-19 årige kontakt til sygehus på grund af akut beruselse/alkoholforgiftning. Tilsvarende havde knap 1.200 af de 20-24 årige en sådan kontakt.

Regioner

For de 15-19 årige var der regionale forskelle i andelen med kontakt til sygehus på grund af akut beruselse/alkoholforgiftning fra 3,0 til 4,2 unge pr. 1.000 indbyggere (15-19 år). Den højeste andel ses i Region Nordjylland og den laveste i Region Midtjylland.


Tilsvarende var de regionale forskelle for de 20-24 årige fra 2,8 (Region Sjælland) til 4,7 (Region Hovedstaden) personer pr. 1.000 indbyggere blandt 20-24 årige (standardiseret for køn og alder), jf. figur 23 og tabel A1.

Kommuner

De kommunale forskelle med hensyn til de 15-19 årige i kontakt med sygehus på grund af akut beruselse/alkoholforgiftning er fra 0 til 5,2 personer pr. 1.000 indbyggere (15-19 år).

Tilsvarende var de kommunale forskelle for de 20-24 årige fra 0 til 8,2 personer pr. 1.000 indbyggere (20-24 årige) (standardiseret for køn og alder), jf. tabel B13 og B14¹. Det skal bemærkes, at tallene er meget små.

Figur 23. De 15-24 åriges kontakt til sygehus på grund af akut beruselse/forgiftning pr. 1.000 indbyggere (15-24 år), fordelt på regioner, 2013



Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. marts 2014, Statens Serum Institut

Anm. Tallene er køns- og aldersstandardiserede

5.1.3 Alkoholrelateret dødelighed (15-24 år)

I perioden 2002-2013 har der i alt været 93 alkoholrelaterede dødsfald blandt unge. I ni af dødsfaldene var alkohol angivet som den tilgrundliggende dødsårsag.

Antallet af alkoholrelaterede dødsfald varierer årligt mellem mindre end 5 til 9 dødsfald.

I 2013 var i alt ni dødsfald fordelt på ni forskellige kommuner og tre forskellige regioner (3 i Region Sjælland, 2 i Region Hovedstaden og 4 i Region Syddanmark).

Unge i behandling for alkoholoverforbrug - (15-24 år)


Landet som helhed

Andelen af unge, der kommer i behandling for alkoholoverforbrug (medicinsk behandling mod alkoholafhængighed og/eller offentligt finansieret alkoholbehandling) er faldende. Det gælder både de 15-19-årige og de 20-24-årige, jf. figur 24 (3).

For de 15-19-årige skyldes dette fald både et fald i andelen, der modtager medicin mod alkoholafhængighed (fra ca. 220 personer i 2008 til 87 personer i 2013), og et svagt fald i den andel, der modtager offentligt finansieret alkoholbehandling (fra ca. 50 personer i 2008 til ca. 40 personer i 2013) (3).

For de 20-24-årige dækker faldet over, at andelen, der modtager offentligt finansieret alkoholbehandling, er steget (fra ca. 200 personer i 2008 til ca. 340 personer i 2013), samtidig med at en markant mindre andel modtager medicin mod alkoholafhængighed (fra ca. 495 personer i 2008 til ca. 370 personer i 2013) (3).

Figur 24. Antal 15-24 årige i medicinsk alkoholbehandling, offentligt finansieret alkoholbehandling og antal 15-24 årige i medicinsk og/eller offentligt finansieret alkoholbehandling pr. 1.000 indbyggere (15-24 år), 2008-2013




Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret og Det Nationale Alkoholbehandlingsregister, Statens Serum Institut

Regioner

Der er kun små regionale forskelle i andel unge i alderen 15-24 år, der har modtaget alkoholbehandling (medicinsk og/eller offentligt finansieret alkoholbehandling) i 2013. Dette gælder dog ikke Region Hovedstaden, hvor andelen er markant lavere end i de øvrige regioner, jf. figur 25.

Figur 25. Antal 15-24 årige i medicinsk og/eller offentligt finansieret alkoholbehandling pr. 1.000 indbyggere (15-24 år), fordelt på regioner, 2013



Kilde. Det Nationale Alkoholbehandlingsregister, Lægemiddelstatistikregister, Statens Serum Institut

Anm. Tallene er køns- og aldersstandardiserede

6 Ældre og alkohol

Dette afsnit belyser ældres alkoholrelaterede kontakt til sygehus, herunder kontakt på grund af alkoholbetinget skrumpeliver. Herudover belyses ældres alkoholrelaterede dødelighed samt ældres behandling for alkoholproblemer.

Afsnittet indeholder følgende opgørelser:

- Ældre med alkoholrelateret kontakt til sygehus, 2013
- Ældre med kontakt til sygehus på grund af alkoholbetinget skrumpeliver, 2013
- Den alkoholrelaterede dødelighed for ældre, 2013
- Ældre, der har indløst recept på medicin mod alkoholafhængighed, 2013
- Ældre i offentligt finansieret alkoholbehandling, 2013
- Ældre, der har indløst recept på medicin mod alkoholafhængighed og/eller modtaget offentligt finansieret alkoholbehandling, 2013

Alkoholrelateret sygelighed og dødelighed

6.1.1 Alkoholrelateret sygelighed (65 år og derover)

Landet som helhed

I 2013 har knap 6.400 ældre haft kontakt med sygehuset på grund af en alkoholrelateret sygdom, heraf 33 pct. kvinder og 67 pct. mænd (3).

Fra 2008 til 2011 har der været en stigning i andelen af ældre, der har været i kontakt med sygehus med alkoholrelateret diagnose, hvorefter der samlet har været et fald fra 2011 til 2013. Dette svarer nogenlunde til udviklingen for befolkningen som helhed (3).

I 2013 har omkring 6 ældre pr. 1.000 indbyggere på 65 år og derover haft alkoholrelateret kontakt til sygehus, jf. tabel 9.

Tabel 9. Antal ældre med kontakt med sygehus med alkoholrelateret diagnose og antal ældre med kontakt til sygehus med alkoholrelateret diagnose pr. 1.000 indbyggere på 65 år og derover, 2008-2013

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal ældre med alkoholrelateret kontakt til sygehus	4.383	4.819	5.386	6.305	6.072	6.408
Antal ældre med alkoholrelateret kontakt til sygehus pr. 1.000 indbyggere	5,1	5,4	5,9	6,6	6,2	6,3

Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. marts 2014, Statens Serum Institut


Regioner

Der er betydelige forskelle med hensyn til regionernes andel af ældre med alkoholrelaterede kontakter til sygehus. Region Hovedstaden er den region med den højeste andel af ældre med alkoholrelaterede sygehuskontakter (9,9 pr. 1.000 ældre på 65 år og derover), mens Region Nordjylland har den laveste andel (3,2 pr. 1.000 indbyggere på 65 år og derover), jf. figur 26 og tabel A1.

Kommuner

Det er da også flere af kommunerne i Region Hovedstaden, der ligger højest med hensyn til andel alkoholrelaterede sygehuskontakter blandt ældre. Forskellen mellem kommunerne i landet varierer fra 1,8 til 17,1 alkoholrelaterede sygehuskontakter blandt ældre pr. 1.000 indbyggere på 65 år og derover (standardiseret for køn og alder). jf. figur 27 og tabel B16¹.


Figur 26. Antal ældre med alkoholrelateret sygehuskontakt pr. 1.000 indbyggere på 65 år og derover fordelt på regioner, 2013



Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. marts 2014, Statens Serum Institut

Anm.: Tallene er køns- og aldersstandardiserede

Figur 27 Antal ældre med alkoholrelateret sygehuskontakt pr. 1.000 indbyggere på 65 år og derover, fordelt på kommuner, 2013



Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. marts 2014, Statens Serum Institut
 Anm.: Tallene er køns- og aldersstandardiserede

6.1.2 Alkoholbetinget skrumpelever (65 år og derover)

Landet som helhed

I alt har 1.070 ældre i 2013 haft kontakt til sygehuset på grund af alkoholbetinget skrumpelever, heraf 68 pct. mænd og 32 pct. kvinder (3), jf. tabel 11.3.


Regioner

Andelen af ældre med kontakt til sygehus på grund af alkoholbetinget skrumpelever varierer fra 1,4 i Region Hovedstaden til 0,7 i regionerne Midtjylland og Nordjylland, målt på antal ældre pr. 1.000 indbyggere på 65 år og derover (standardiseret for køn og alder), jf. figur 28 og tabel A1.

Kommuner

Den kommunale variation er lille fra 0,5 til 2,3 ældre med kontakt til sygehus på grund af alkoholbetinget skrumpelever pr. 1.000 på 65 år og derover (standardiseret for køn og alder), jf. tabel B17¹.

Figur 28. Antal ældre med kontakt til sygehuset på grund af alkoholbetinget skrumpelever pr. 1.000 indbyggere på 65 år og derover, fordelt på regioner, 2013



Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. marts 2014, Statens Serum Institut


Anm.: Tallene er køns- og aldersstandardiserede

6.1.3 Alkoholrelateret dødelighed (65 år og derover)

Landet som helhed

I 2013 var der omkring 1.200 alkoholrelaterede dødsfald blandt ældre, heraf var 71 pct. mænd (3).

Figur 29. Antal alkoholrelaterede dødsfald blandt ældre pr. 100.000 indbyggere på 65 år og derover, 2002-2013



Kilde. Dødsårsagsregisteret, Statens Serum Institut


Regioner

Den alkoholrelaterede dødelighed blandt ældre varierer regionerne imellem med den højeste dødelighed i Region Hovedstaden og den laveste i Region Nordjylland på henholdsvis 156 og 77 alkoholrelaterede dødsfald blandt ældre pr. 100.000 indbyggere på 65 år og derover (standardiseret for køn og alder), jf. figur 30 og tabel A1.

Kommuner

Den kommunefordelte dødelighed viser den højeste dødelighed i kommunerne København og Albertslund, mens den laveste dødelighed ses i kommunerne Rebild og Silkeborg målt i alkoholrelaterede dødsfald blandt ældre pr. 100.000 indbyggere på 65 år og derover (standardiseret for køn og alder), jf. tabel B18¹.

Figur 30. Antal alkoholrelaterede dødsfald blandt ældre pr. 100.000 indbyggere på 65 år og derover, fordelt på regioner, 2013



Kilde. Dødsårsagsregisteret, Statens Serum Institut

Anm.: Tallene er køns -og aldersstandardiserede


6.1.4 Ældre i behandling for alkoholafhængighed - (65 år og derover)

Landet som helhed

I 2013 modtog omkring 4.800 ældre medicin mod alkoholafhængighed og/eller modtog offentligt finansieret alkoholbehandling. Siden 2008 er der en større andel af de ældre, der kommer i alkoholbehandling, jf. figur 31.

Samlet set har en større andel af de ældre modtaget medicin mod alkoholafhængighed og/eller modtaget offentligt finansieret alkoholbehandling i perioden 2008 til 2013. Denne udvikling dækker over, at en højere andel kommer i såvel offentligt finansieret alkoholbehandling, som modtager medicin mod alkoholafhængighed (ca. 650 personer modtog offentligt finansieret alkoholbehandling i 2008 mod ca. 1.450 i 2013 og ca. 3.000 personer modtog medicin mod alkoholafhængighed i 2008 mod 4.000 i 2013), (3).

Figur 31. Antal ældre i medicinsk alkoholbehandling, offentligt finansieret alkoholbehandling og i medicinsk og/eller offentligt finansieret alkoholbehandling pr. 1.000 indbyggere på 65 år og derover, 2008-2013



Kilde. Lægemiddelstatistikregisteret og Det Nationale Alkoholbehandlingsregister, Statens Serum Institut


Regioner

Region Hovedstaden har den højeste andel af ældre, der modtager medicinsk og/eller offentligt finansieret alkoholbehandling (5,9) og Region Nordjylland den laveste andel på 3,3. Begge andele er målt som antal ældre i behandling pr. 1.000 på 65 år og derover (standardiseret for køn og alder), jf. figur 32 og tabel A1.

Kommuner


Variationen mellem kommunerne med hensyn til andel af ældre i alkoholbehandling er fra 7,9 til 1,5 ældre pr. 1.000 på 65 år og derover (standardiseret for køn og alder). Højeste andel er i kommunerne Albertslund, Glostrup, Frederiksberg og København. Laveste andel er i kommunerne Vesthimmerlands, Ikast-Brande og Billund, jf. figur 33 og tabel B21¹.

Figur 32. Antal ældre i medicinsk og/eller offentligt finansieret alkoholbehandling pr. 1.000 indbyggere på 65 år og derover, fordelt på regioner, 2013



Kilde: Det Nationale Alkoholbehandlingsregister og Lægemiddelstatistikregister, Statens Serum Institut
Anm.: Tallene er køns- og aldersstandardiserede

Figur 33. Antal ældre i medicinsk og/eller offentligt finansieret alkoholbehandling pr. 1.000 indbyggere på 65 år og derover, fordelt på kommuner, 2013



Kilde: Det Nationale Alkoholbehandlingsregister og Lægemiddelstatistikregister, Statens Serum Institut
 Anm.: Tallene er køns- og aldersstandardiserede

7 Metoder og metodeovervejelser

7.1.1 Om analyserne

Analysen har fokus på:

- Alkoholbehandling
- Alkoholrelateret sygelighed og dødelighed
- Børn med forældre, der i 2013 har haft alkoholrelateret kontakt til sygehus
- De regionale og kommunale udgifter til alkoholrelateret kontakt i sygehus
- Unge og ældre

Alle opgørelser er baseret på data for året 2013 og inkluderer personer på 15 år og derover. I opgørelserne indgår landstal, regionale data og i de tilfælde, hvor det er muligt, de absolutte og relative tal på kommuneniveau. Dette giver kommuner og regioner en mulighed for at vurdere deres egne tal i forhold til øvrige regioner/kommuner.

For at kunne relatere data på tværs af kommuner og regioner, er opgørelserne for behandling, sygelighed og dødelighed samt de sundhedsøkonomiske udgifter i sygehus opgjort pr 1.000 personer på 15 år og derover korrigeret for forskelle i regionernes/kommunernes køns- og alderssammensætning. Standardiseringen tager alene højde for køns- og alderssammensætningen og ikke andre socioøkonomiske faktorer som fx uddannelses- eller indkomstniveau eller forskelle i adgang til sundhedsydelser. Sammenligninger mellem regionerne/kommunerne skal derfor stadig foretages med forsigtighed, herunder for kommunernes vedkommende også på grund af små datamængder for de mindre kommuners vedkommende. Danmarks befolkning i 2009 er taget som baggrund. For enkelte opgørelser er året 2000 valgt som baggrundsbefolkning.

Nærværende opgørelse er udelukkende baseret på de diagnosekoder, hvor alkohol fremgår af diagnosekoden. Dog er dødsårsager, hvor alkohol er direkte årsag eller har haft en medvirkende årsag til døden, inkluderet i opgørelsen. Det betyder, at der er tale om et underestimat i forhold til alkoholrelateret sygelighed og dødelighed.

7.1.2 Alkoholrelateret sygelighed

Den alkoholrelaterede sygelighed kan opgøres på forskellige måder. Statens Serum Institut opgør i deres registre sygelighed som alkoholrelateret kontakt til sygehus ud fra ICD-10 diagnoser, hvor alkohol indgår eksplicit. Opgørelserne angiver altså ikke sygeligheden direkte, men den sygelighed, der medfører kontakt til sygehus.

Opgørelser over alkoholrelaterede kontakter og personer med alkoholrelateret kontakt er baseret på årsopgørelsen af det grupperede Landspatientregister pr. 10. marts 2014, aktivitet 2013 takstsystem 2014, hvor der ved udskrivelsen er registreret en aktionsdiagnose eller bidiagnose, hvor alkohol indgår direkte.

De anvendte ICD-10 koder er:

Gruppe 1: Fysiske følger eller tilstande i forbindelse med alkoholoverforbrug:

E24.4, G31.2, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, K70, K86.0, O35.4, P043, Q86.0, K85.2

Gruppe 2: Psykiske og adfærdsmæssige forstyrrelser: F10

Gruppe 3: Alkoholforgiftning T51

Gruppe 4: Rådgivning og genoptræning: Z50.2, Z71.4, Z72.1, Z72.1A

Opgørelser, der angiver antal personer med alkoholrelateret kontakt til sygehus, er baseret på diagnoserne i gruppe 1, 2 og 3. Opgørelserne, der viser antal kontakter i sygehusvæsenet, er baseret på samtlige alkoholrelaterede diagnoser.

I denne opgørelse indgår udelukkende de ICD-10 diagnoser, hvor alkohol indgår eksplicit af diagnosen. Der vil være tale om et underestimat, hvis lægerne ikke i alle relevante tilfælde får anført alkohol ved diagnosesætningen. Til at vurdere dette forhold er der foretaget en testanalyse, hvor et antal personer, som i 2013 havde kontakt til sygehus på grund af alkoholrelateret skrumpelever (DK70.3) er kørt op imod et antal personer med kontakt til sygehus på grund af skrumpelever (DK74.6). Denne fordeling svarer til fordelingen af de to sygdomsgrupper, hvilket tyder på, at lægerne i al fald ved diagnosesætningen af skrumpelever har haft den nødvendige opmærksomhed på alkohol.

7.1.3 Alkoholrelateret dødelighed

I nærværende opgørelse fra Statens Serum Instituts Dødsårsagsregister opgøres den alkoholrelaterede dødelighed ud fra de diagnoser, der fremgår på dødsattesten, hvor alkohol er angivet som enten tilgrundliggende dødsårsag eller som en af de medvirkende dødsårsager, der har bidraget til dødsfaldet. Opgørelser for alkoholbetinget skrumpelever er udelukkende baseret på den tilgrundliggende dødsårsag.

Alkoholrelaterede dødsårsagskoder:

Følgende ICD-10 koder indgår: E24.4, F10, G31.2, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, K70, K85.2, K86.0, Q86.0, X45, X65, Y15.

Da det er væsentligt at følge udviklingen i alkoholrelateret dødelighed over tid, er det nødvendigt at anvende den samme metode, så det er muligt at sammenligne. I nærværende undersøgelse opgøres alkoholrelateret dødelighed både på den tilgrundliggende dødsårsag og de medvirkende dødsårsager. Dette skyldes, at en opgørelse alene baseret på den tilgrundliggende dødsårsag kan give et underestimat over alkoholrelateret død. Hvorvidt en opgørelse baseret på både den tilgrundliggende og de medvirkende dødsårsager kan give et overestimat af alkoholrelateret dødsfald er vanskeligt at afgøre. Alkohol er relateret til flere end 200 forskelli-

ge sygdomme, og alkoholrelationen er muligvis ikke i alle tilfælde, hvor alkohol kan have været en medvirkende årsag til dødsfaldet, registreret på dødsattesten.

For at følge dødeligheden af alkoholrelateret dødsfald over tid, er det valgt at benytte aldersstandardiserede rater for enkelte opgørelser. Ved at aldersstandardisere dødeligheden tages der højde for de forskydninger i befolkningens alderssammensætning, der kan ses over tid. På den måde er sammenligningen af dødeligheden mere reel, dvs. at de forskelle, der skyldes ændret aldersfordeling udelukkes. Den aldersstandardiserede dødelighed er opgjort pr. 100.000 indbyggere, standardiseret efter befolkningens køns og aldersfordeling i 2000.

Opgørelser over alkoholrelateret dødelighed er baseret på de dødsattester, der var indberettet til Statens Serum (SSI) Institut den 28. november 2014. Da der på det tidspunkt ikke var indberettet alle dødsattester for 2013 er opgørelserne i denne publikation opskrevet for at kunne sammenligne niveauerne i 2013 med tidligere år.

7.1.4 Alkoholbehandlingsopgørelserne

Fra Lægemiddelstatistikregisteret trækkes oplysninger om recepter, der er indløst på disulfiram (Antabus®, N07BB01), acamprosat (Campral®, N07BB03) og nalmefen (Selincro®, N07BB05). Naltrexon® indgår ikke i opgørelsen, da dette lægemiddel også anvendes i behandlingen af stofmisbrug.

Data om offentligt finansieret alkoholbehandling er trukket fra Det Nationale Alkoholbehandlingsregister. Da personer kan indskrives i anonym alkoholbehandling, skal opgørelserne vedrørende antal personer i offentligt finansieret alkoholbehandling tages med forbehold, idet den samme person både kan optræde anonymt og ikke anonymt i registeret og således indgå to gange samme år. Endvidere vil manglende indberetning af afslutningsdatoer medføre en kunstig stigning i antallet af personer i offentligt finansieret alkoholbehandling.

Enkelte kommuner har i forbindelse med leverandørskift indberettet en høj andel anonyme klienter. Enkelte kommuner har ligeledes i forbindelse med leverandørskift haft mangelfulde indberetninger. Opgørelserne fra Det Nationale Alkoholbehandlingsregister må derfor tolkes med forbehold.

Opgørelser af personer, der modtager receptordineret medicin mod alkoholafhængighed og/eller er i offentligt finansieret alkoholbehandling på alkoholbehandlingscenter, er fremskaffet ved at koble data fra Det Nationale Alkoholbehandlingsregister med data fra Lægemiddelstatistikregisteret via CPR-nummer. Personer indskrevet med et anonymt klientnummer i offentligt finansieret alkoholbehandling kan således ikke kobles med data fra Lægemiddelstatistikregisteret. Opgørelserne vil derfor ikke være dækkende for det samlede antal personer, der modtager medicin mod alkoholafhængighed og/eller offentligt finansieret alkoholbehandling, og de må derfor tolkes med forbehold.

7.1.5 Udgifter til alkoholrelateret kontakt til sygehus og kommunernes udgifter til alkoholbehandling

Denne opgørelse indeholder de regionale udgifter og den kommunale medfinansiering af alkoholrelaterede kontakter til sygehus. Endvidere gives landstallene for udgifter til alkoholbehandling i henhold til Sundhedslovens §141.

De beregnede udgifter til kontakt til sygehus er med stor sandsynlighed underestimerede, da denne opgørelse udelukkende medtager de kontakter, hvor alkohol fremgår som en direkte årsag til kontakten til sygehus. Opgørelsen indeholder dermed ikke udgifter til kontakt til sygehus, hvor et alkoholoverforbrug er medvirkende til udviklingen af sygdom, men hvor alkohol ikke direkte er registreret som årsag til kontakten, jf. sammenhæng med 200 sygdomme.

Oplysningerne om kommunernes udgifter til offentligt finansieret alkoholbehandling er baseret på kommunernes regnskabstal og trukket i Statistikbanken i Danmarks Statistik.

Kommunernes udgifter og indtægter i forbindelse med alkoholbehandling registreres på ramme 5.38.44. Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede efter §141 i Sundhedsloven. Tallene indbefatter dagbehandlingstilbud, døgnbehandlingstilbud og ambulante behandling samt sum af uautoriserede grupperinger.

Nettodriftsudgifterne fordelt på kommuner er hentet fra Ramme 53844, REGK31: 5.38.44.

Nettoudgifterne fordelt på landsplan er fra Ramme 53844, REGK53: (5.44.001 Dagbehandling, 5.44.002 Døgnbehandling, 5.44.003 Ambulant behandling og 5.44.999 Sum af uautoriserede behandlinger.

7.1.6 Børn af forældre med alkoholproblemer

Som der fremgår belyses omfanget af børn i familier med alkoholproblemer særskilt for forældre, der optræder i henholdsvis Nationalt Alkoholbehandlingsregister (NAB) og Landspatientregisteret (LPR). I begge opgørelser er personer med børn under 18 år identificeret, og antallet af børn er efterfølgende summeret. Da der er tale om to uafhængige opgørelser vil summen af de to opgørelser formentligt overstige det reelle antal, da personerne kan optræde i begge registre.

Data om børn af forældre med kontakt til sygehus med alkoholrelateret diagnose bestemmes ud fra LPR, hvor personer (15 år og derover), som i 2013 har haft kontakt med sygehus med alkoholrelateret diagnose identificeres. Gennem det Centrale Personregister (CPR-registeret) identificeres børn af disse personer, som pr. 31.12.2013 er under 18 år. Gennem CPR-registeret identificeres ligeledes de børn, som har samme bopælsadresse, som den voksne, som har haft alkoholrelateret kontakt til sygehus i 2013.

I NAB registeret indrapporteres oplysninger om selvrappede oplysninger om hjemmeboende, ligesom evt. familiebehandling indrapporteres direkte. Oplysninger trækkes derfor direkte fra NAB registeret.

8 Referencer

1. Sundhedsstyrelsen og KORA. *Kommunale omkostninger forbundet med overforbrug af alkohol nr. 2*. København: Sundhedsstyrelsen og KORA; 2013.
2. World Health Organization. *Global status on alcohol and health 2014*. World Health Organization; 2014
3. Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. *Alkoholstatistik 2015 – Nationale Data*. Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut; 2015
4. Tine Egelund et al. Små børn anbragt uden for hjemmet. Socialforsknings Instituttet 2004.

9 Regional tabel

Tabel A1: Regional opsummering af udvalgte nøgletal

2013	Hovedsta- den	Syddan- mark	Midtjyl- land	Sjælland	Nordjyl- land	Hele landet
Andel med lavrisiko- forbrug, pct. (16 år og derover)	24,8	19,0	19,0	19,0	16,8	20,6
Andel med højrisko- forbrug, pct. (16 år og derover)	9,9	8,2	7,8	8,4	6,8	8,5
Antal alkoholrelaterede kontakter (15 år og derover) til sygehus	59.699	22.290	22.200	17.021	10.054	131.264
Antal alkoholrelaterede kontakter til sygehus pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover	41,6	22,4	21,2	25,1	20,8	28,3
Antal alkoholrelaterede kontakter til sygehus pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover, køns og aldersstandardiseret	43,4	22,5	21,6	25,1	21,4	28,7
Antal personer (15 år og derover) med alkoholre- laterede kontakter til sygehus	10.232	5.522	4.703	4.560	2.296	27.416
Antal personer med alkoholrelaterede kon- takter til sygehus pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover	7,1	5,4	4,5	6,7	4,8	5,9
Antal personer (15 år og derover) med alkoholre- laterede kontakter til sygehus pr. 1.000 ind- byggere på 15 år og derover, køns og alders-	7,4	5,4	4,5	6,4	4,7	5,9

2013	Hovedsta- den	Syddan- mark	Midtjyl- land	Sjælland	Nordjyl- land	Hele landet
standardiseret						
Antal personer (15 år og derover) med kontakt til sygehus med alkoholbe- tinget skrumpeliver	1.078	684	571	506	273	3.102
Antal personer (15 år og derover) med kontakt til sygehus med alkoholbe- tinget skrumpeliver pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover	0,8	0,7	0,6	0,8	0,6	0,7
Antal personer (15 år og derover) med kontakt til sygehus med alkoholbe- tinget skrumpeliver pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5	0,7
Antal alkoholrelaterede dødsfald (15 år og der- over)	986	573	541	525	256	2.881
Antal alkoholrelaterede dødsfald (15 år og der- over) pr. 100.000 ind- byggere på 15 år og derover	68,6	57,7	51,8	77,5	53,0	62,1
Antal alkoholrelaterede dødsfald (15 år og der- over) pr. 100.000 ind- byggere på 15 år og derover, standardiseret for alder og køn	66,5	49,5	47,1	61,5	46,1	57,3

2013	Hovedsta- den	Syddan- mark	Midtjyl- land	Sjælland	Nordjyl- land	Hele landet
Antal dødsfald (15 år og derover) som følge af skrumpeliver	154	98	90	95	57	494
Antal dødsfald (15 år og derover) som følge af skrumpeliver pr. 100.000 indbyggere på 15 år og derover	10,7	9,9	8,6	14,0	11,8	10,7
Antal dødsfald (15 år og derover) som følge af skrumpeliver pr. 100.000 indbyggere på 15 år og derover, standardiseret for alder og køn	10,2	8,4	7,6	10,9	10,4	9,5
Antal personer (15 år og derover) i offentligt finansieret alkoholbehandling	5.551	3.480	3.458	2.254	709	15.422
Antal personer (15 år og derover) i offentligt finansieret alkoholbehandling pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover	3,9	3,5	3,3	3,3	1,5	3,3
Antal personer (15 år og derover) i offentligt finansieret alkoholbehandling pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover, standardiseret for alder og køn	4,1	3,6	3,4	3,4	1,5	3,4

2013	Hovedsta- den	Syddan- mark	Midtjyl- land	Sjælland	Nordjyl- land	Hele landet
Antal personer (15 år og derover) i medicinsk alkoholbehandling	5.644	4.477	4.641	3.273	2.434	20.452
Antal personer (15 år og derover) i medicinsk alkoholbehandling pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover	3,9	4,5	4,4	4,8	5,0	4,4
Antal personer (15 år og derover) i medicinsk alkoholbehandling pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover, standardiseret for alder og køn	4,2	4,5	4,5	4,7	5,1	4,5
Antal personer (15 år og derover) i offentligt finansieret og/eller medicinsk alkoholbehandling	9.415	7.044	6.960	4.766	2.883	30.881
Antal personer (15 år og derover) i offentligt finansieret og/eller medicinsk alkoholbehandling pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover	6,6	7,1	6,7	7,0	6,0	6,7
Antal personer (15 år og derover) i offentligt finansieret og/eller medicinsk alkoholbehandling pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover, standardiseret for alder og køn	6,9	7,2	6,8	6,9	6,1	6,8
Samlet udgift ekskl. Stationær genoptræning (kr. 1.000)	891.278	347.329	326.199	245.243	120.446	1.930.495

2013	Hovedsta- den	Syddan- mark	Midtjyl- land	Sjælland	Nordjyl- land	Hele landet
Kommunal medfinansie- ring ekskl. stationær genoptræning (kr. 1.000)	100.676	42.518	39.340	45.063	17.771	245.368
Samlede udgifter pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover standardi- seret for alder og køn	659.413	337.350	324.807	339.889	245.376	421.154
Kommunal medfinansie- ring pr. 1.000 indbygge- re på 15 år og derover, standardiseret for alder og køn	74.355	41.541	37.988	62.356	36.623	52.782
Antal børn under 18 år til en forælder med al- koholrelateret sygehus- kontakt	1.960	1.386	1.341	1.122	669	6.478
Antal børn under 18 år til en forælder med al- koholrelateret sygehus- kontakt pr. 1.000 ind- byggere under 18 år	5,5	5,4	4,8	6,5	5,6	5,5
Antal børn under 18 år der i 2013 bor med en forælder med alkoholre- lateret sygehuskontakt	723	421	446	427	220	2.237
Antal børn under 18 år der i 2013 bor med en forælder med alkoholre- lateret sygehuskontakt pr. 1.000 indbyggere under 18 år	2,0	1,6	1,6	2,5	1,9	1,9
Antal 15-19 årige med kontakt til sygehus med akut berusel- se/forgiftning	338	293	258	217	164	1.270

2013	Hovedsta- den	Syddan- mark	Midtjyl- land	Sjælland	Nordjyl- land	Hele landet
Antal 15-19 årige med kontakt til sygehus med akut beruselse/forgiftning pr. 1.000 indbyggere 15-19 år	3,5	3,6	3,1	4,0	4,3	3,6
Antal 15-19 årige med kontakt til sygehus med akut beruselse/forgiftning pr. 1.000 indbyggere 15-19 år standardiseret for alder og køn	3,4	3,5	3,0	3,9	4,2	3,5
Antal 20-24 årige med kontakt til sygehus med akut beruselse/forgiftning	377	223	277	192	150	1.179
Antal 20-24 årige med kontakt til sygehus med akut beruselse/forgiftning pr. 1.000 indbyggere 20-24 år	2,8	3,1	3,1	4,8	3,9	3,3
Antal 20-24 årige med kontakt til sygehus med akut beruselse/forgiftning pr. 1.000 indbyggere 20-24 år standardiseret for alder og køn	2,8	3,1	3,1	4,7	3,9	3,2
Antal ældre med alkoholrelaterede sygehus-kontakter	2.844	1.192	839	1.160	376	6.408
Antal ældre med alkoholrelaterede kontakter pr. 1.000 indbyggere på 65 år og derover	10,0	5,1	3,8	7,0	3,3	6,3

2013	Hovedsta- den	Syddan- mark	Midtjyl- land	Sjælland	Nordjyl- land	Hele landet
Antal ældre med alko- holrelaterede kontakter pr. 1.000 indbyggere på 65 år og derover, stan- dardiseret for alder og køn	9,9	5,0	3,7	6,5	3,2	6,1
Antal ældre med kontakt til sygehus pga. alkohol- betinget skrumpelever	404	226	165	188	88	1.070
Antal ældre med kontakt til sygehus pga. alkohol- betinget skrumpelever pr. 1.000 indbyggere på 65 år og derover	1,4	1,0	0,8	1,1	0,8	1,0
Antal ældre med kontakt til sygehus pga. alkohol- betinget skrumpelever pr. 1.000 indbyggere på 65 år og derover stan- dardiseret for køn og alder	1,4	0,9	0,7	1,0	0,7	1,0
Antal alkoholrelateret dødsfald blandt ældre	458	239	190	231	93	1.211
Antal alkoholrelateret dødsfald pr. 100.000 indbyggere på 65 år og derover	161	103	87	139	83	119
Antal alkoholrelateret dødsfald pr. 100.000 indbyggere på 65 år og derover, standardiseret for alder og køn	156	96	79	123	77	111

2013	Hovedsta- den	Syddan- mark	Midtjyl- land	Sjælland	Nordjyl- land	Hele landet
Antal ældre i offentligt finansieret alkoholbehandling	658	251	252	220	40	1.421
Antal ældre i offentligt finansieret alkoholbehandling pr. 1.000 indbyggere på 65 år og derover	2,3	1,1	1,2	1,3	0,4	1,4
Antal ældre i offentligt finansieret alkoholbehandling pr. 1.000 indbyggere på 65 år og derover, standardiseret for alder og køn	2,2	1,0	1,1	1,2	0,3	1,3
Antal ældre i medicinsk behandling	1.365	773	824	637	371	3.975
Antal ældre i medicinsk behandling pr. 1.000 indbyggere på 65 år og derover	4,8	3,3	3,8	3,8	3,3	3,9
Antal ældre i medicinsk behandling pr. 1.000 indbyggere på 65 år og derover, standardiseret for alder og køn	4,6	3,2	3,6	3,5	3,1	3,7
Antal ældre i medicinsk og/eller offentligt finansieret alkoholbehandling	1.733	932	957	757	389	4.765
Antal ældre i medicinsk og/eller offentligt finansieret alkoholbehandling pr. 1.000 indbyggere på 65 år og derover	6,1	4,0	4,4	4,6	3,5	4,7

2013	Hovedsta- den	Syddan- mark	Midtjyl- land	Sjælland	Nordjyl- land	Hele landet
Antal ældre i medicinsk og/eller offentligt finansieret alkoholbehandling pr. 1.000 indbyggere på 65 år og derover, standardiseret for alder og køn	5,9	3,8	4,1	4,2	3,3	4,4

Kilde: Sundhedsprofilen, 2013: <http://www.danskernessundhed.dk/alkoholforbrug/>

Det Nationale Alkoholbehandlingsregister, Dødsårsagsregister, Landspatientregister, Lægemiddelstatistikregister

10 Kommunale tabeller

Tabel B1. Antal alkoholrelaterede sygehuskontakter fordelt på kommuner, 2013

Kommune	Antal kontakter	Antal kontakter/1.000 indbyggere på 15 år og derover	Antal kontakter/1.000 indbyggere på 15 år og derover standardiseret for alder og køn
Aabenraa	1.204	24,6	24,4
Albertslund	883	39,2	39,2
Allerød	313	16,4	16,1
Assens	485	14,3	13,7
Ballerup	1.872	47,3	49,4
Billund	294	13,6	13,6
Bornholm	1.189	34,2	34,6
Brøndby	1.147	40,4	39,0
Brønderslev-Dronninglund	457	15,8	16,2
Dragør	249	22,0	22,7
Egedal	460	13,8	13,6
Esbjerg	3.225	33,8	34,1
Faaborg-Midtfyn	880	20,7	19,7
Fanø	30	10,8	8,2
Favrskov	561	15,1	15,4
Faxe	432	14,9	14,2
Fredensborg	888	27,7	27,1
Fredericia	581	14,0	13,8
Frederiksberg	3.940	45,7	54,2
Frederikshavn	1.194	23,2	24,9
Frederikssund	977	26,9	27,2
Halsnæs	949	36,9	34,9
Furesø	863	28,1	28,5
Gentofte	1.539	25,9	26,5
Gladsaxe	1.903	35,4	37,1
Glostrup	1.032	56,6	58,0
Greve	839	21,5	21,3
Gribskov	676	19,9	19,6
Guldborgsund	1.756	33,7	34,0
Haderslev	1.348	29,0	29,7
Hedensted	605	16,4	17,2
Helsingør	1.447	28,4	28,3
Herlev	732	33,1	33,6
Herning	1.220	17,3	17,4
Hillerød	1.120	28,7	28,8
Hjørring	1.051	19,3	19,3
Holbæk	1.430	25,3	26,4
Holstebro	675	14,4	14,8
Horsens	1.655	23,8	23,5
Hvidovre	1.613	38,2	39,2
Høje-Taastrup	1.303	33,2	32,4

Kommune	Antal kontakter	Antal kontakter/1.000 indbyggere på 15 år og derover	Antal kontakter/1.000 indbyggere på 15 år og derover standardiseret for alder og køn
Hørsholm	307	15,1	15,7
Ikast-Brande	387	11,8	11,4
Ishøj	827	48,0	48,9
Jammerbugt	470	14,9	14,9
Kalundborg	958	23,8	23,7
Kerteminde	337	17,1	15,4
Kolding	1.039	14,2	14,1
København	28.014	59,0	71,9
Køge	1.024	21,7	21,7
Langeland	269	24,0	23,6
Lejre	402	18,5	17,9
Lemvig	255	14,5	15,2
Lolland	1.371	36,2	38,5
Lyngby-Taarbæk	1.198	27,2	28,9
Læsø	29	17,4	23,6
Mariagerfjord	557	16,0	15,5
Middelfart	799	25,9	24,2
Morsø	333	18,8	21,3
Norrdjurs	546	17,0	17,2
Nordfyns	471	19,7	18,6
Nyborg	445	17,1	16,2
Næstved	1.339	19,9	19,9
Odder	404	22,7	26,8
Odense	3.806	23,6	25,3
Odsherred	856	30,6	32,4
Randers	1.549	19,5	20,5
Rebild	287	12,4	12,1
Ringkøbing-Skjern	643	13,7	13,7
Ringsted	499	18,4	17,9
Roskilde	1.704	24,8	24,9
Rudersdal	1.041	23,5	22,4
Rødovre	1.083	35,3	36,4
Samsø	68	20,7	17,5
Silkeborg	1.332	18,4	18,6
Skanderborg	673	14,7	15,4
Skive	709	18,1	18,7
Slagelse	2.007	31,2	31,6
Solrød	373	21,9	20,5
Sorø	528	22,0	20,1
Stevns	274	15,0	12,8
Struer	391	21,7	21,6
Svendborg	1.204	24,8	24,9
Syddjurs	419	12,2	11,9
Sønderborg	1.902	30,3	31,7
Thisted	794	21,5	22,3
Tårnby	1.066	31,3	32,0

Kommune	Antal kontakter	Antal kontakter/1.000 indbyggere på 15 år og derover	Antal kontakter/1.000 indbyggere på 15 år og derover standardiseret for alder og køn
Tønder	971	30,1	29,9
Vallensbæk	428	36,3	34,6
Varde	1.094	26,6	26,4
Vejen	489	14,2	14,6
Vejle	1.191	13,4	13,3
Vesthimmerlands	598	19,2	19,5
Viborg	1.926	25,1	26,2
Vordingborg	941	24,6	23,3
Ålborg	4.288	25,1	26,0
Århus	7.927	29,5	33,7
Ærø	125	22,0	20,0
Hele landet	131.264	28,3	28,7

Kilde: Landspatientregisteret, 10. marts 2014, SSI

Tabel B2. Antal personer med alkoholrelateret sygehuskontakt fordelt på kommuner, 2013

Kommune	Antal personer	Antal personer/1.000 indbyggere på 15 år og derover	Antal personer/1.000 indbyggere på 15 år og derover, køns- og aldersstandardiseret
Aabenraa	270	5,5	5,3
Albertslund	208	9,2	9,3
Allerød	55	2,9	2,9
Assens	166	4,9	4,7
Ballerup	309	7,8	7,9
Billund	80	3,7	3,7
Bornholm	252	7,2	6,8
Brøndby	195	6,9	6,8
Brønderslev-Dronninglund	125	4,3	4,3
Dragør	76	6,7	6,0
Egedal	126	3,8	3,9
Esbjerg	630	6,6	6,5
Faaborg-Midtfyn	214	5,0	4,8
Fanø	18	6,5	5,3
Favrskov	126	3,4	3,3
Faxe	157	5,4	5,2
Fredensborg	156	4,9	4,4
Fredericia	217	5,2	5,1
Frederiksberg	631	7,3	8,6
Frederikshavn	280	5,4	5,3
Frederikssund	199	5,5	5,4
Halsnæs	187	7,3	6,6
Furesø	165	5,4	5,1
Gentofte	312	5,2	5,2
Gladsaxe	389	7,2	7,6
Glostrup	165	9,1	9,3
Greve	205	5,3	5,0
Gribskov	193	5,7	5,1
Guldborgsund	455	8,7	8,2
Haderslev	252	5,4	5,3
Hedensted	134	3,6	3,6
Helsingør	321	6,3	6,0
Herlev	153	6,9	6,8
Herning	297	4,2	4,1
Hillerød	199	5,1	5,1
Hjørring	273	5,0	4,9
Holbæk	351	6,2	6,1
Holstebro	192	4,1	4,1
Horsens	363	5,2	5,2
Hvidovre	363	8,6	8,7
Høje-Taastrup	288	7,3	7,3
Hørsholm	94	4,6	4,2
Ikast-Brande	120	3,7	3,5

Kommune	Antal personer	Antal personer/1.000 indbyggere på 15 år og derover	Antal personer/1.000 indbyggere på 15 år og derover, køns- og aldersstandardiseret
Ishøj	135	7,8	8,2
Jammerbugt	116	3,7	3,6
Kalundborg	277	6,9	6,4
Kerteminde	101	5,1	4,8
Kolding	367	5,0	4,9
København	4.060	8,5	11,1
Køge	300	6,4	6,2
Langeland	80	7,1	6,5
Lejre	108	5,0	4,8
Lemvig	72	4,1	3,9
Lolland	353	9,3	8,6
Lyngby-Taarbæk	265	6,0	6,2
Læsø	9	5,4	8,0
Mariagerfjord	151	4,3	4,1
Middelfart	174	5,6	5,5
Morsø	104	5,9	5,9
Norrdjurs	146	4,5	4,4
Nordfyns	104	4,3	4,0
Nyborg	139	5,3	5,2
Næstved	436	6,5	6,4
Odder	67	3,8	3,8
Odense	1.004	6,2	6,5
Odsherred	208	7,5	7,1
Randers	410	5,2	5,1
Rebild	70	3,0	3,0
Ringkøbing-Skjern	166	3,6	3,4
Ringsted	151	5,6	5,5
Roskilde	428	6,2	6,0
Rudersdal	224	5,1	4,6
Rødovre	201	6,6	6,7
Samsø	25	7,6	7,4
Silkeborg	322	4,5	4,4
Skanderborg	144	3,2	3,2
Skive	168	4,3	4,2
Slagelse	517	8,0	7,8
Solrød	84	4,9	4,8
Sorø	148	6,2	5,7
Stevns	95	5,2	4,7
Struer	89	5,0	4,8
Svendborg	334	6,9	6,7
Syddjurs	143	4,2	4,1
Sønderborg	372	5,9	5,8
Thisted	192	5,2	5,2
Tårnby	237	7,0	6,8
Tønder	174	5,4	5,2
Vallensbæk	67	5,7	5,7

Kommune	Antal personer	Antal personer/1.000 indbyggere på 15 år og derover	Antal personer/1.000 indbyggere på 15 år og derover, køns- og aldersstandardiseret
Varde	195	4,7	4,6
Vejen	116	3,4	3,4
Vejle	453	5,1	5,0
Vesthimmerlands	137	4,4	4,4
Viborg	361	4,7	4,7
Vordingborg	281	7,4	6,9
Ålborg	831	4,9	5,0
Århus	1.350	5,0	5,6
Ærø	62	10,9	10,1
Hele landet	27.416	5,9	5,9

Kilde. Landspatientregisteret, 10. marts 2014, SSI

Tabel B3. Antal personer med kontakt til sygehus pga. alkoholbetinget skrumpelever fordelt på kommuner, 2013

Kommune	Antal personer	Antal personer/1,000 indbyggere på 15 år og derover	Antal personer/1,000 indbyggere på 15 år og derover standardiseret for alder og køn
Aabenraa	22	0,5	0,4
Albertslund	19	0,8	0,9
Allerød	7	0,4	0,4
Assens	22	0,6	0,6
Ballerup	39	1,0	1,0
Billund	15	0,7	0,6
Bornholm	23	0,7	0,5
Brøndby	20	0,7	0,7
Brønderslev-Dronninglund	11	0,4	0,4
Dragør	8	0,7	0,5
Egedal	19	0,6	0,5
Esbjerg	81	0,8	0,8
Faaborg-Midtfyn	33	0,8	0,7
Fanø	7	2,5	1,9
Favrskov	19	0,5	0,5
Faxe	26	0,9	0,8
Fredensborg	14	0,4	0,4
Fredericia	32	0,8	0,8
Frederiksberg	59	0,7	0,8
Frederikshavn	29	0,6	0,5
Frederikssund	25	0,7	0,6
Halsnæs	31	1,2	1,0
Furesø	21	0,7	0,6
Gentofte	38	0,6	0,6
Gladsaxe	46	0,9	0,9
Glostrup	15	0,8	0,9
Greve	32	0,8	0,7
Gribskov	27	0,8	0,7
Guldborgsund	55	1,1	0,9
Haderslev	24	0,5	0,5
Hedensted	23	0,6	0,6
Helsingør	30	0,6	0,5
Herlev	15	0,7	0,6
Herning	23	0,3	0,3
Hillerød	22	0,6	0,6
Hjørring	24	0,4	0,4
Holbæk	40	0,7	0,6
Holstebro	24	0,5	0,5
Horsens	44	0,6	0,6
Hvidovre	46	1,1	1,1
Høje-Taastrup	42	1,1	1,0

Kommune	Antal personer	Antal personer/1,000 indbyggere på 15 år og derover	Antal personer/1,000 indbyggere på 15 år og derover standardiseret for alder og køn
Hørsholm	12	0,6	0,5
Ikast-Brande	15	0,5	0,4
Ishøj	19	1,1	1,1
Jammerbugt	20	0,6	0,5
Kalundborg	41	1,0	0,9
Kerteminde	19	1,0	0,8
Kolding	33	0,5	0,5
København	360	0,7	1,1
Køge	33	0,7	0,6
Langeland	9	0,8	0,6
Lejre	13	0,6	0,5
Lemvig	na	na	na
Lolland	39	1,0	0,9
Lyngby-Taarbæk	25	0,6	0,6
Læsø	na	na	na
Mariagerfjord	16	0,5	0,4
Middelfart	20	0,7	0,6
Morsø	15	0,9	0,7
Norddjurs	15	0,5	0,4
Nordfyns	17	0,7	0,6
Nyborg	27	1,0	0,9
Næstved	44	0,7	0,6
Odder	10	0,6	0,5
Odense	126	0,8	0,9
Odsherred	22	0,8	0,6
Randers	59	0,7	0,7
Rebild	11	0,5	0,4
Ringkøbing-Skjern	25	0,5	0,5
Ringsted	15	0,6	0,5
Roskilde	36	0,5	0,5
Rudersdal	32	0,7	0,7
Rødovre	29	0,9	1,0
Samsø	6	1,8	1,2
Silkeborg	45	0,6	0,6
Skanderborg	19	0,4	0,4
Skive	16	0,4	0,4
Slagelse	36	0,6	0,5
Solrød	17	1,0	0,9
Sorø	20	0,8	0,7
Stevns	16	0,9	0,7
Struer	12	0,7	0,6
Svendborg	32	0,7	0,6
Syddjurs	21	0,6	0,5
Sønderborg	40	0,6	0,6
Thisted	17	0,5	0,4
Tårnby	26	0,8	0,7

Kommune	Antal personer	Antal personer/1,000 indbyggere på 15 år og derover	Antal personer/1,000 indbyggere på 15 år og derover standardiseret for alder og køn
Tønder	19	0,6	0,6
Vallensbæk	12	1,0	0,9
Varde	30	0,7	0,7
Vejen	17	0,5	0,5
Vejle	58	0,7	0,6
Vesthimmerlands	14	0,5	0,4
Viborg	32	0,4	0,4
Vordingborg	24	0,6	0,5
Ålborg	117	0,7	0,8
Århus	163	0,6	0,8
Ærø	5	0,9	0,7
Hele landet	3.102	0,7	0,7

Kilde. Landspatientregisteret, 10. marts 2014, SSI

Anm.: Forkortelsen na angiver, at værdien er uoplyst, da det absolutte antal er under 5

Tabel B4: Alkoholrelateret dødelighed fordelt på kommuner, 2013

Kommune	Antal	Antal døde/100.000 indbyggere på 15 år og derover	Antal døde/100.000 indbyggere på 15 år og derover standardiseret for alder og køn
Aabenraa	26	53,1	42,2
Albertslund	24	106,6	108,1
Allerød	7	36,7	25,9
Assens	23	68,0	51,7
Ballerup	26	65,6	58,1
Billund	na	na	na
Bornholm	28	80,4	51,7
Brøndby	29	102,1	90,2
Brønderslev-Dronninglund	15	51,7	42,9
Dragør	8	70,7	42,3
Egedal	12	36,1	34,5
Esbjerg	46	48,1	42,1
Faaborg-Midtfyn	16	37,7	31,7
Fanø	na	a	na
Favrskov	15	40,4	33,4
Faxe	15	51,6	39,9
Fredensborg	14	43,7	33,3
Fredericia	23	55,5	50,0
Frederiksberg	58	67,3	79,7
Frederikshavn	36	69,8	55,0
Frederikssund	25	68,8	51,3
Halsnæs	27	104,9	76,7
Furesø	19	61,9	47,6
Gentofte	22	36,9	32,1
Gladsaxe	38	70,7	66,5
Glostrup	15	82,3	84,0
Greve	24	61,4	46,4
Gribskov	36	105,8	77,6
Guldborgsund	55	105,4	83,1
Haderslev	25	53,7	44,4
Hedensted	16	43,4	37,9
Helsingør	49	96,3	73,8
Herlev	12	54,2	44,9
Herning	31	43,9	41,3
Hillerød	21	53,9	49,9
Hjørring	35	64,2	52,5
Høje-Taastrup	23	58,5	54,9
Holbæk	35	61,8	54,2
Holstebro	37	79,0	68,7
Horsens	40	57,6	54,1
Hørsholm	16	78,9	57,2
Hvidovre	29	68,7	61,9
Ikast-Brande	15	45,8	41,3
Ishøj	11	63,8	59,4

Kommune	Antal	Antal døde/100.000 indbyggere på 15 år og derover	Antal døde/100.000 indbyggere på 15 år og derover standardiseret for alder og køn
Jammerbugt	14	44,2	36,3
Kalundborg	37	91,8	69,3
Kerteminde	17	86,3	66,0
København	351	73,9	101,0
Køge	32	67,7	52,4
Kolding	35	47,8	44,1
Læsø	0	0,0	0,0
Langeland	10	89,0	68,6
Lejre	na	na	na
Lemvig	14	79,4	62,7
Lolland	39	102,9	74,2
Lyngby-Taarbæk	22	49,9	43,8
Mariagerfjord	17	48,8	38,8
Middelfart	24	77,6	65,1
Morsø	14	78,9	62,1
Næstved	46	68,5	57,7
Norddjurs	21	65,3	49,5
Nordfyns	14	59,5	48,1
Nyborg	17	65,2	53,7
Odder	5	28,0	20,8
Odense	102	63,2	63,8
Odsherred	28	100,2	67,8
Randers	50	63,0	59,1
Rebild	11	47,6	41,3
Ringkøbing-Skjern	23	49,1	38,0
Ringsted	19	70,1	61,4
Rødovre	25	81,4	72,0
Roskilde	57	82,9	71,2
Rudersdal	18	40,8	29,8
Samsø	na	na	na
Silkeborg	34	47,0	41,6
Skanderborg	11	24,1	17,7
Skive	18	45,9	40,8
Slagelse	53	82,3	71,8
Solrød	11	64,5	45,1
Sønderborg	42	66,8	53,4
Sorø	16	66,8	51,7
Stevns	13	71,2	46,4
Struer	15	83,4	64,4
Svendborg	37	76,4	62,4
Syddjurs	20	58,1	43,1
Tårnby	17	49,9	39,5
Thisted	28	75,7	60,0
Tønder	20	62,0	44,4
Vallensbæk	5	42,3	33,0
Varde	17	41,3	34,2

Kommune	Antal	Antal døde/100.000 indbyggere på 15 år og derover	Antal døde/100.000 indbyggere på 15 år og derover standardiseret for alder og køn
Vejen	8	23,1	19,7
Vejle	54	60,9	52,9
Vesthimmerlands	9	28,9	24,6
Viborg	42	54,7	48,7
Vordingborg	41	107,3	79,0
Ålborg	79	46,2	45,6
Århus	129	48,1	52,7
Ærø	8	140,8	77,5
Hele landet	2.881	62,1	57,3

Kilde: Dødsårsagsregisteret, SSI

Anm.: Forkortelsen na angiver, at værdien er uoplyst, da det absolutte antal er under 5

Tabel B5: Dødelighed som følge af alkoholrelateret skrumpelever fordelt på kommuner, 2013

Kommune	Antal personer	Antal døde/100.000 indbyggere på 15 år og derover	Antal døde/100.000 indbyggere på 15 år og derover standardiseret for alder og køn
Esbjerg	9	9,4	7,5
Favrskov	6	16,2	12,5
Frederiksberg	7	8,1	10,0
Frederikshavn	6	11,6	10,2
Halsnæs	6	23,3	16,8
Gentofte	6	10,1	7,9
Gladsaxe	10	18,6	17,0
Gribskov	12	35,3	23,9
Guldborgsund	11	21,1	16,6
Hjørring	5	9,2	8,2
Holbæk	5	8,8	7,9
Holstebro	6	12,8	11,3
Horsens	9	12,9	10,5
Kalundborg	6	14,9	11,8
København	51	10,7	14,1
Køge	5	10,6	9,0
Kolding	5	6,8	6,7
Lolland	9	23,7	18,3
Morsø	7	39,5	30,0
Næstved	6	8,9	8,1
Odense	20	12,4	13,3
Odsherred	6	21,5	15,2
Randers	7	8,8	7,9
Roskilde	8	11,6	10,0
Slagelse	11	17,1	14,2
Thisted	11	29,8	21,1
Vejle	11	12,4	10,8
Viborg	7	9,1	8,8
Vordingborg	9	23,6	14,8
Ålborg	17	9,9	10,8
Århus	25	9,3	10,1
Hele landet	494	10,7	9,5

Kilde. Dødsårsagsregisteret, SSI

Anm.: I tabellen er kun anført kommuner, hvor antallet af personer, der er døde som følge af alkoholrelateret skrumpelever, er større end 4.

Tabel B6. Antal personer i medicinsk alkoholbehandling fordelt på kommuner, 2013

Kommune	Antal personer	Antal personer/1.000 personer på 15 år og derover	Antal personer/1.000 personer på 15 år og derover standardiseret for alder og køn
Aabenraa	205	4,2	4,1
Albertslund	90	4	4,1
Allerød	61	3,2	3,0
Assens	179	5,2	4,9
Ballerup	160	4	4,0
Billund	72	3,3	3,3
Bornholm	224	6,4	6,2
Brøndby	106	3,7	3,7
Brønderslev-Dronninglund	175	6	6,0
Dragør	55	4,8	3,9
Egedal	100	3	2,8
Esbjerg	479	5	5,0
Faaborg-Midtfyn	194	4,6	4,5
Fanø	17	6,1	4,6
Favrskov	176	4,7	4,6
Faxe	113	3,9	3,7
Fredensborg	173	5,4	4,9
Fredericia	115	2,7	2,8
Frederiksberg	261	3	3,6
Frederikshavn	308	6	5,8
Frederikssund	175	4,8	4,6
Halsnæs	119	4,6	4,2
Furesø	146	4,7	4,5
Gentofte	281	4,7	4,6
Gladsaxe	245	4,6	4,8
Glostrup	78	4,3	4,4
Greve	135	3,4	3,2
Gribskov	214	6,3	6,0
Guldborgsund	342	6,5	6,4
Haderslev	241	5,2	5,1
Hedensted	143	3,8	3,7
Helsingør	286	5,6	5,3
Herlev	73	3,3	3,3
Herning	374	5,3	5,3
Hillerød	133	3,4	3,4
Hjørring	283	5,2	5,1
Holbæk	260	4,6	4,5
Holstebro	226	4,8	4,8
Horsens	311	4,4	4,5
Hvidovre	161	3,8	4,0
Høje-Taastrup	143	3,6	3,6
Hørsholm	103	5	4,4
Ikast-Brande	118	3,6	3,6
Ishøj	50	2,9	3,0

Kommune	Antal personer	Antal personer/1.000 personer på 15 år og derover	Antal personer/1.000 personer på 15 år og derover standardiseret for alder og køn
Jammerbugt	193	6,1	6,2
Kalundborg	174	4,3	4,1
Kerteminde	87	4,4	4,2
Kolding	287	3,9	3,9
København	1.589	3,3	4,4
Køge	226	4,8	4,7
Langeland	100	8,9	9,3
Lejre	103	4,7	4,2
Lemvig	86	4,9	4,7
Lolland	245	6,5	6,7
Lyngby-Taarbæk	176	4	4,0
Læsø	19	11,4	13,0
Mariagerfjord	191	5,4	5,3
Middelfart	124	4	3,9
Morsø	77	4,3	4,3
Norrdjurs	171	5,3	5,2
Nordfyns	125	5,2	5,2
Nyborg	98	3,8	3,8
Næstved	331	4,9	4,9
Odder	70	3,9	3,8
Odense	680	4,2	4,6
Odsherred	168	6	5,8
Randers	386	4,8	4,8
Rebild	101	4,2	4,1
Ringkøbing-Skjern	184	3,9	3,9
Ringsted	89	3,3	3,2
Roskilde	259	3,8	3,8
Rudersdal	168	3,8	3,5
Rødovre	111	3,6	3,7
Samsø	30	9,1	8,6
Silkeborg	353	4,9	4,8
Skanderborg	184	4	3,9
Skive	206	5,2	5,4
Slagelse	305	4,7	4,7
Solrød	71	4,2	3,8
Sorø	139	5,8	5,7
Stevns	90	4,9	4,4
Struer	101	5,6	5,2
Svendborg	231	4,7	4,6
Syddjurs	163	4,6	4,6
Sønderborg	343	5,4	5,6
Thisted	184	5	4,7
Tårnby	134	3,9	3,9
Tønder	167	5,1	5,1
Vallensbæk	44	3,7	3,7
Varde	171	4,1	4,2

Kommune	Antal personer	Antal personer/1.000 personer på 15 år og derover	Antal personer/1.000 personer på 15 år og derover standardiseret for alder og køn
Vejen	142	4,1	4,0
Vejle	386	4,3	4,3
Vesthimmerlands	132	4,2	4,3
Viborg	368	4,8	4,8
Vordingborg	234	6,1	6,1
Ålborg	782	4,5	4,9
Århus	1.005	3,7	4,4
Ærø	50	8,8	9,0
Hele landet	20.452	4,4	4,5

Kilde. Lægemedelstatistikregister, SSI

Tabel B7. Antal personer i offentligt finansieret alkoholbehandling fordelt på kommuner, 2013

Kommune	Antal personer	Antal personer/1.000 indbyggere på 15 år og derover	Antal personer/1.000 indbyggere på 15 år og derover standardiseret for alder og køn
Aabenraa	123	2,5	2,6
Albertslund	102	4,5	4,7
Allerød	47	2,5	2,3
Assens	157	4,6	4,7
Ballerup	136	3,4	3,6
Billund	38	1,8	1,9
Bornholm	112	3,2	3,8
Brøndby	124	4,4	4,5
Brønderslev-Dronninglund	34	1,2	1,3
Dragør	40	3,5	3,6
Egedal	77	2,3	2,3
Esbjerg	291	3	3,1
Faaborg-Midtfyn	123	2,9	3,1
Fanø	5	1,8	1,9
Favrskov	65	1,8	1,7
Faxe	101	3,5	3,4
Fredensborg	105	3,3	3,2
Fredericia	209	5	5,1
Frederiksberg	363	4,2	5,1
Frederikshavn	54	1	1,1
Frederikssund	90	2,5	2,4
Halsnæs	190	7,4	7,2
Furesø	75	2,4	2,4
Gentofte	164	2,8	2,8
Gladsaxe	217	4	4,2
Glostrup	132	7,2	7,5
Greve	113	2,9	2,9
Gribskov	74	2,2	2,1
Guldborgsund	100	1,9	2,1
Haderslev	138	3	3
Hedensted	110	3	2,9
Helsingør	262	5,1	5,1
Herlev	85	3,8	3,9
Herning	237	3,4	3,4
Hillerød	211	5,4	5,5
Hjørring	33	0,6	0,6
Holbæk	279	4,9	5
Holstebro	64	1,4	1,4
Horsens	194	2,8	2,8
Hvidovre	192	4,6	4,7
Høje-Taastrup	186	4,7	4,8
Hørsholm	68	3,4	3,5
Ikast-Brande	69	2,1	2,1

Kommune	Antal personer	Antal personer/1.000 indbyggere på 15 år og derover	Antal personer/1.000 indbyggere på 15 år og derover standardiseret for alder og køn
Ishøj	58	3,4	3,5
Jammerbugt	34	1,1	1,1
Kalundborg	133	3,3	3,4
Kerteminde	76	3,9	3,9
Kolding	329	4,5	4,6
København	1.944	4,1	4,9
Køge	184	3,9	3,8
Langeland	33	2,9	2,8
Lejre	54	2,5	2,4
Lemvig	10	0,6	0,7
Lolland	64	1,7	1,9
Lyngby-Taarbæk	156	3,5	3,6
Læsø	na	na	na
Mariagerfjord	65	1,9	2
Middelfart	125	4	4
Morsø	94	5,3	5,5
Norddjurs	145	4,5	4,6
Nordfyns	93	3,9	3,9
Nyborg	140	5,4	5,5
Næstved	212	3,2	3,2
Odder	72	4	4,1
Odense	610	3,8	4,1
Odsherred	111	4	4,2
Randers	328	4,1	4,2
Rebild	35	1,5	1,5
Ringkøbing-Skjern	186	4	4,1
Ringsted	84	3,1	3
Roskilde	292	4,2	4,3
Rudersdal	74	1,7	1,7
Rødovre	137	4,5	4,7
Samsø	32	9,7	9,4
Silkeborg	184	2,5	2,6
Skanderborg	200	4,4	4,4
Skive	138	3,5	3,7
Slagelse	246	3,8	3,9
Solrød	43	2,5	2,5
Sorø	54	2,3	2,3
Stevns	40	2,2	2,1
Struer	38	2,1	2,3
Svendborg	222	4,6	4,9
Syddjurs	128	3,7	3,8
Sønderborg	128	2	2,1
Thisted	128	3,5	3,6
Tårnby	159	4,7	4,5
Tønder	74	2,3	2,4
Vallensbæk	21	1,8	1,7

Kommune	Antal personer	Antal personer/1.000 indbyggere på 15 år og derover	Antal personer/1.000 indbyggere på 15 år og derover standardiseret for alder og køn
Varde	65	1,6	1,6
Vejen	82	2,4	2,4
Vejle	427	4,8	4,9
Vesthimmerlands	36	1,2	1,3
Viborg	315	4,1	4,2
Vordingborg	162	4,2	4,3
Ålborg	199	1,2	1,3
Århus	977	3,6	4,2
Ærø	23	4	4,5
Hele landet	15.422	3,3	3,4

Kilde: Det Nationale Alkoholbehandlingsregister, SSI

Anm.: Forkortelsen na angiver, at værdien er uoplyst, da det absolutte antal er under 5

Tabel B8 Antal personer i medicinsk og/eller offentligfinansieret alkoholbehandling fordelt på kommuner, 2013

Kommune	Antal personer	Antal personer/1.000 indbyggere på 15 år og derover	Antal personer/1.000 personer på 15 år og derover standardsiret for alder og køn
Aabenraa	299	6,1	6,1
Albertslund	155	6,9	7,0
Allerød	89	4,7	4,3
Assens	299	8,8	8,7
Ballerup	250	6,3	6,3
Billund	95	4,4	4,4
Bornholm	290	8,3	8,6
Brøndby	181	6,4	6,4
Brønderslev-Dronninglund	190	6,5	6,6
Dragør	77	6,8	6,0
Egedal	151	4,5	4,3
Esbjerg	635	6,6	6,7
Faaborg-Midtfyn	287	6,8	6,8
Fanø	20	7,2	6,0
Favrskov	212	5,7	5,6
Faxe	176	6,1	5,8
Fredensborg	233	7,3	6,8
Fredericia	292	7	7,1
Frederiksberg	539	6,3	7,5
Frederikshavn	345	6,7	6,6
Frederikssund	229	6,3	6,1
Halsnæs	252	9,8	9,5
Furesø	174	5,7	5,4
Gentofte	376	6,3	6,2
Gladsaxe	391	7,3	7,5
Glostrup	162	8,9	9,2
Greve	198	5,1	4,9
Gribskov	246	7,2	6,9
Guldborgsund	400	7,7	7,7
Haderslev	343	7,4	7,3
Hedensted	221	6	5,8
Helsingør	483	9,5	9,3
Herlev	128	5,8	5,8
Herning	498	7	7,1
Hillerød	253	6,5	6,5
Hjørring	299	5,5	5,5
Holbæk	471	8,3	8,3
Holstebro	258	5,5	5,6
Horsens	467	6,7	6,8
Hvidovre	262	6,2	6,5
Høje-Taastrup	278	7,1	7,1
Hørsholm	136	6,7	6,4
Ikast-Brande	173	5,3	5,3
Ishøj	88	5,1	5,3

Kommune	Antal personer	Antal personer/1.000 indbyggere på 15 år og derover	Antal personer/1.000 personer på 15 år og derover standardsiret for alder og køn
Jammerbugt	208	6,6	6,7
Kalundborg	283	7	6,9
Kerteminde	144	7,3	7,2
Kolding	535	7,3	7,4
København	3.003	6,3	7,9
Køge	341	7,2	7,0
Langeland	122	10,9	11,3
Lejre	125	5,7	5,2
Lemvig	89	5	5,0
Lolland	255	6,7	7,1
Lyngby-Taarbæk	276	6,3	6,3
Læsø	19	11,4	13,2
Mariagerfjord	232	6,7	6,6
Middelfart	221	7,1	7,0
Morsø	140	7,9	8,0
Norddjurs	261	8,1	8,2
Nordfyns	193	8,1	8,1
Nyborg	212	8,1	8,2
Næstved	495	7,4	7,4
Odder	126	7,1	7,0
Odense	1.147	7,1	7,8
Odsherred	257	9,2	9,3
Randers	588	7,4	7,5
Rebild	112	4,8	4,7
Ringkøbing-Skjern	331	7,1	7,1
Ringsted	158	5,8	5,6
Roskilde	407	5,9	5,9
Rudersdal	215	4,9	4,6
Rødovre	199	6,5	6,7
Samsø	43	13,1	12,5
Silkeborg	475	6,6	6,5
Skanderborg	321	7	6,9
Skive	307	7,8	8,1
Slagelse	481	7,5	7,5
Solrød	95	5,6	5,4
Sorø	173	7,2	7,1
Stevns	105	5,7	5,3
Struer	126	7	6,7
Svendborg	392	8,1	8,3
Syddjurs	231	6,7	6,7
Sønderborg	422	6,7	6,9
Thisted	282	7,6	7,6
Tårnby	245	7,2	7,0
Tønder	218	6,8	6,8
Vallensbæk	51	4,3	4,2
Varde	212	5,2	5,3

Kommune	Antal personer	Antal personer/1.000 indbyggere på 15 år og derover	Antal personer/1.000 personer på 15 år og derover standardsiret for alder og køn
Vejen	193	5,6	5,6
Vejle	696	7,9	7,9
Vesthimmerlands	160	5,1	5,3
Viborg	612	8	8,0
Vordingborg	343	9	9,0
Ålborg	896	5,2	5,7
Århus	1.611	6	7,0
Ærø	62	10,9	11,2
Hele landet	30.881	6,7	6,8

Kilde. Det Nationale Alkoholbehandlingsregister, Lægemiddelstatistikregister, SSI

Anm.: Personer indskrevet i anonym alkoholbehandling indgår ikke i opgørelsen. Data må tolkes med dette forbehold

Tabel B9. De samlede udgifter og medfinansiering til alkoholrelaterede kontakter fordelt på kommuner, 2013

Kommune	Samlet udgift ekskl. Stationær genoptræning (kr. 1.000)	Kommunal medfinansiering ekskl. Stationær genoptræning (kr. 1.000)	Samlet udgift pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover standardiseret for alder og køn (kr.)	Kommunal medfinansiering pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover standardiseret for alder og køn (kr.)
Aabenraa	10.975	1.956	215.045	37.687
Albertslund	16.578	1.993	754.964	91.559
Allerød	4.715	734	271.237	37.378
Assens	9.373	1.475	266.032	40.753
Ballerup	27.821	2.637	726.422	66.351
Billund	2.824	541	126.840	24.651
Bornholm	21.258	2.116	811.180	53.363
Brøndby	13.759	2.114	466.086	70.052
Brønderslev-Dronninglund	5.795	776	191.620	25.987
Dragør	11.101	732	914.368	54.978
Egedal	8.237	1.208	226.013	34.171
Esbjerg	118.209	4.858	1.113.804	48.988
Faaborg-Midtfyn	9.718	1.844	209.712	39.854
Fanø	521	124	136.895	31.175
Favrskov	5.116	1.061	138.543	28.250
Faxe	6.185	1.186	194.501	37.093
Fredensborg	9.144	1.641	251.251	44.804
Fredericia	9.792	1.532	229.057	36.735
Frederiksberg	39.097	6.169	544.054	86.868
Frederikshavn	25.559	2.557	464.177	47.688
Frederikssund	12.395	2.171	338.188	59.327
Halsnæs	13.096	2.054	455.747	70.563
Furesø	9.470	1.419	304.111	44.597
Gentofte	17.611	3.200	292.681	52.575
Gladsaxe	24.332	3.769	486.826	75.401
Glostrup	19.455	1.821	1.162.822	103.876
Greve	10.755	1.728	269.318	42.219
Gribskov	9.992	1.820	258.168	46.862
Guldborgsund	26.930	5.631	477.666	100.174
Haderslev	9.745	1.688	207.777	35.104
Hedensted	7.900	1.416	224.679	36.833
Helsingør	21.260	3.278	399.705	61.015
Herlev	7.942	1.304	357.692	58.152
Herning	14.680	2.504	209.507	35.050
Hillerød	26.225	1.891	754.650	48.950
Hjørring	11.107	2.126	196.579	36.988
Holbæk	16.517	3.216	278.064	54.545
Holstebro	15.104	2.114	316.696	44.838
Horsens	18.031	3.199	260.669	46.325

Kommune	Samlet udgift ekskl. Stationær genoptræning (kr. 1.000)	Kommunal med- finansiering ekskl. Stationær genoptræning (kr. 1.000)	Samlet udgift pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover standardiseret for alder og køn (kr.)	Kommunal med- finansiering pr. 1.000 indbygge- re på 15 år og derover standar- diseret for alder og køn (kr.)
Hvidovre	21.709	3.300	523.296	79.923
Høje-Taastrup	16.443	3.265	424.924	83.243
Hørsholm	4.595	711	204.332	31.217
Ikast-Brande	5.608	1.155	161.735	32.863
Ishøj	8.380	1.473	505.272	86.925
Jammerbugt	6.123	903	186.260	27.079
Kalundborg	15.341	2.990	360.530	70.330
Kerteminde	6.019	857	301.808	37.497
Kolding	14.994	2.847	203.635	38.702
København	423.568	39.354	1.112.429	111.720
Køge	11.121	2.075	225.539	41.916
Langeland	2.429	569	183.496	41.364
Lejre	4.135	923	169.432	38.764
Lemvig	3.983	613	205.660	30.958
Lolland	20.937	4.279	498.326	104.176
Lyngby-Taarbæk	26.854	2.843	604.159	66.044
Læsø	440	128	296.315	93.379
Mariagerfjord	5.289	1.191	145.317	32.285
Middelfart	10.946	1.553	334.823	46.480
Morsø	3.157	697	172.108	37.467
Norddjurs	5.680	1.138	173.642	34.752
Nordfyns	4.684	736	177.638	27.361
Nyborg	7.514	1.338	255.939	46.118
Næstved	23.821	4.385	344.452	63.064
Odder	1.710	454	94.037	23.711
Odense	54.997	7.490	368.662	50.425
Odsherred	11.038	1.867	385.937	59.306
Randers	12.784	2.697	161.454	33.686
Rebild	2.418	479	99.900	19.537
Ringkøbing-Skjern	13.190	1.625	288.410	32.968
Ringsted	8.537	1.392	314.078	50.968
Roskilde	19.544	3.507	288.309	50.844
Rudersdal	12.273	2.171	256.363	44.708
Rødovre	25.086	2.189	847.066	73.270
Samsø	923	236	232.274	55.247
Silkeborg	15.459	2.974	214.791	40.849
Skanderborg	5.261	919	110.878	19.001
Skive	7.164	1.243	182.586	31.057
Slagelse	36.306	5.333	533.652	79.586
Solrød	3.294	769	181.460	43.272
Sorø	8.682	1.724	335.432	65.394
Stevns	5.547	995	226.252	43.618
Struer	4.329	848	222.815	43.355
Svendborg	13.584	2.215	259.926	42.773

Kommune	Samlet udgift ekskl. Stationær genoptræning (kr. 1.000)	Kommunal med- finansiering ekskl. Stationær genoptræning (kr. 1.000)	Samlet udgift pr. 1.000 indbyggere på 15 år og derover standardiseret for alder og køn (kr.)	Kommunal med- finansiering pr. 1.000 indbygge- re på 15 år og derover standar- diseret for alder og køn (kr.)
Syddjurs	6.278	1.122	174.843	29.855
Sønderborg	18.446	3.063	287.129	47.391
Thisted	8.365	1.664	217.165	44.421
Tårnby	34.594	2.521	1.093.899	73.249
Tønder	11.044	1.748	316.433	50.075
Vallensbæk	4.290	779	362.578	64.720
Varde	8.359	1.428	197.808	32.819
Vejen	5.500	761	156.223	21.530
Vejle	15.043	3.217	168.182	35.675
Vesthimmerlands	7.242	1.116	228.572	35.370
Viborg	32.681	2.982	424.347	38.274
Vordingborg	16.554	3.062	402.653	73.980
Ålborg	44.950	6.136	273.376	38.535
Århus	150.319	11.040	681.675	48.984
Ærø	2.614	676	380.566	100.120
Hele landet	1.930.499	245.368	421.154	52.782

Kilde: Landspatientregisteret, 10. marts 2014, Statens Serum Institut

**Tabel B10. Nettodriftsudgifter til alkoholbehandling
(dag, døgn, ambulant og sum af uautoriserede grupperinger)
fordelt på kommuner, 2013**

Kommune	Netto i alt. 1.000 kr.
Albertslund	2.616
Allerød	1.529
Assens	2.313
Ballerup	379
Billund	377
Bornholm	2.270
Brøndby	2.857
Brønderslev	0
Dragør	764
Egedal	2.575
Esbjerg	4.027
Fanø	-37
Favrskov	1.480
Faxe	3.267
Fredensborg	4.471
Fredericia	2.311
Frederiksberg	5.015
Frederikshavn	332
Frederikssund	4.541
Furesø	2.397
Faaborg-Midtfyn	2.805
Gentofte	4.543
Gladsaxe	2.052
Glostrup	2.895
Greve	2.631
Gribskov	4.092
Guldborgsund	2.114
Haderslev	277
Halsnæs	7.047
Hedensted	2.334
Helsingør	7.871
Herlev	1.146
Herning	6.648
Hillerød	7.096
Hjørring	5.829
Holbæk	6.368
Holstebro	3.036
Horsens	5.986
Hvidovre	5.188
Høje-Taastrup	4.505
Hørsholm	3.262
Ikast-Brande	2.542
Ishøj	1.862
Jammerbugt	2.585

Kalundborg	3.067
Kerteminde	1.162
Kolding	5.443
København	35.740
Køge	3.978
Langeland	658
Lejre	1.950
Lemvig	689
Lolland	1.798
Lyngby-Taarbæk	5.236
Læsø	47
Mariagerfjord	2.643
Middelfart	171
Morsø	1.207
Norddjurs	2.863
Nordfyns	1.234
Nyborg	2.062
Næstved	1.809
Odder	1.411
Odense	8.212
Odsherred	843
Randers	3.949
Rebild	1.461
Ringkøbing-Skjern	2.795
Ringsted	5.023
Roskilde	7.146
Rudersdal	5.794
Rødovre	2.961
Samsø	203
Silkeborg	5.094
Skanderborg	4.173
Skive	87
Slagelse	6.670
Solrød	1.647
Sorø	1.554
Stevns	916
Struer	1.098
Svendborg	2.807
Syddjurs	1.635
Sønderborg	308
Thisted	2.642
Tønder	3.002
Tårnby	4.056
Vallensbæk	601
Varde	3.060
Vejen	1.324
Vejle	8.475
Vesthimmerlands	356
Viborg	2.477

Vordingborg	2 657
Ærø	241
Aabenraa	6.021
Aalborg	9.001
Aarhus	21.184
Hele landet	340.839

Kilde: Danmarks Statistikbank. REG K 31 5.38.44

Tabel B11. Antal børn under 18 år af forældre med alkoholrelateret kontakt til sygehus, fordelt på kommuner, 2013

Kommune	Antal børn	Antal børn/1.000 indbyggere under 18 år
Aabenraa	73	5,8
Albertslund	41	6,4
Allerød	19	3,1
Assens	55	6,1
Ballerup	69	6,5
Billund	22	3,7
Bornholm	59	8
Brøndby	44	6,1
Brønderslev-Dronninglund	64	8
Dragør	6	1,9
Egedal	29	2,7
Esbjerg	148	6,2
Faaborg-Midtfyn	51	4,7
Fanø	5	8,7
Favrskov	31	2,6
Faxe	42	5,5
Fredensborg	35	3,9
Fredericia	38	3,5
Frederiksberg	104	5,8
Frederikshavn	69	6
Frederikssund	65	6,6
Furesø	42	4,5
Gentofte	71	4,1
Gladsaxe	92	6,1
Glostrup	36	8,1
Greve	49	4,4
Gribskov	32	3,8
Guldborgsund	97	8,7
Haderslev	67	5,6
Halsnæs	29	4,7
Hedensted	34	3,1
Helsingør	68	5,2
Herlev	16	2,7
Herning	103	5,2
Hillerød	42	3,6
Hjørring	81	5,9
Høje-Taastrup	62	5,5
Holbæk	109	7
Holstebro	60	4,7
Horsens	126	6,7
Hørsholm	7	1,3
Hvidovre	70	6,2
Ikast-Brande	39	4,1
Ishøj	26	5,3
Jammerbugt	27	3,2
Kalundborg	67	6,7

Kommune	Antal børn	Antal børn/1.000 indbyggere under 18 år
Kerteminde	21	4,2
København	721	7,2
Køge	68	5,1
Kolding	82	4,1
Langeland	11	5,5
Lejre	24	3,8
Lemvig	20	4,6
Lolland	94	12,2
Lyngby-Taarbæk	39	3,4
Mariagerfjord	55	6,1
Middelfart	44	5,3
Morsø	36	8,4
Næstved	126	7,3
Norddjurs	38	5,1
Nordfyns	27	4,2
Nyborg	30	4,6
Odder	21	4,3
Odense	199	5,1
Odsherred	52	9
Randers	100	4,9
Rebild	23	3,3
Ringkøbing-Skjern	51	3,9
Ringsted	46	6,1
Rødovre	44	5,6
Roskilde	75	4,1
Rudersdal	30	2,3
Samsø	na	na
Silkeborg	107	5,1
Skanderborg	56	3,7
Skive	43	4,3
Slagelse	147	9,3
Solrød	27	5,3
Sønderborg	123	7,7
Sorø	30	4,6
Stevns	12	2,7
Struer	27	5,8
Svendborg	84	7,1
Syddjurs	40	4,4
Tårnby	49	5,3
Thisted	74	7,9
Tønder	42	5,3
Vallensbæk	13	3,6
Varde	61	5,4
Vejen	51	5,1
Vejle	134	5,3
Vesthimmerlands	51	6,2
Viborg	121	5,6
Vordingborg	57	6,4

Kommune	Antal børn	Antal børn/1.000 indbyggere under 18 år
Ålborg	189	4,8
Århus	323	5,2
Ærø	18	18,1
Hele landet	6.478	5,5

Kilde. Landspatientregisteret, 10. marts 2014, Statens Serum Institut, Det Centrale Personregister

Anm.: Forkortelsen na angiver, at værdien er uoplyst, da det absolutte antal er under 5

Tabel B12. Antal børn, der bor med en forælder med alkoholrelateret sygehuskontakt fordelt på kommuner, 2013

Kommune	Antal børn	Antal børn/1.000 indbyggere under 18 år
Aabenraa	33	2,6
Albertslund	19	3
Allerød	10	1,6
Assens	7	0,8
Ballerup	20	1,9
Billund	10	1,7
Bornholm	18	2,5
Brøndby	16	2,2
Brønderslev-Dronninglund	22	2,7
Dragør	na	na
Egedal	13	1,2
Esbjerg	37	1,5
Faaborg-Midtfyn	19	1,7
Favrskov	15	1,2
Faxe	19	2,5
Fredensborg	12	1,3
Fredericia	10	0,9
Frederiksberg	39	2,2
Frederikshavn	17	1,5
Frederikssund	25	2,5
Halsnæs	5	0,8
Furesø	23	2,5
Gentofte	29	1,7
Gladsaxe	35	2,3
Glostrup	10	2,2
Greve	21	1,9
Gribskov	17	2
Guldborgsund	32	2,9
Haderslev	26	2,2
Hedensted	14	1,3
Helsingør	29	2,2
Herlev	7	1,2
Herning	36	1,8
Hillerød	9	0,8
Hjørring	34	2,5
Holbæk	46	3
Holstebro	18	1,4
Horsens	52	2,8
Hvidovre	31	2,7
Høje-Taastrup	31	2,8
Hørsholm	2	0,4
Ikast-Brande	11	1,2
Ishøj	16	3,2
Jammerbugt	18	2,1
Kalundborg	32	3,2

Kommune	Antal børn	Antal børn/1.000 indbyggere under 18 år
Kerteminde	5	1
Kolding	27	1,4
København	234	2,3
Køge	26	1,9
Langeland	na	na
Lejre	12	1,9
Lemvig	na	na
Lolland	26	3,4
Lyngby-Taarbæk	10	0,9
Mariagerfjord	17	1,9
Middelfart	17	2
Morsø	8	1,9
Norddjurs	12	1,6
Nordfyns	10	1,6
Nyborg	11	1,7
Næstved	54	3,1
Odder	13	2,6
Odense	71	1,8
Odsherred	11	1,9
Randers	39	1,9
Rebild	8	1,1
Ringkøbing-Skjern	22	1,7
Ringsted	22	2,9
Roskilde	19	1
Rudersdal	15	1,2
Rødovre	15	1,9
Silkeborg	26	1,2
Skanderborg	18	1,2
Skive	15	1,5
Slagelse	58	3,7
Solrød	10	1,9
Sorø	9	1,4
Stevns	na	na
Struer	7	1,5
Svendborg	18	1,5
Syddjurs	13	1,4
Sønderborg	31	1,9
Thisted	21	2,2
Tårnby	22	2,4
Tønder	11	1,4
Vallensbæk	10	2,8
Varde	19	1,7
Vejen	5	0,5
Vejle	40	1,6
Vesthimmerlands	16	2
Viborg	37	1,7
Vordingborg	27	3

Kommune	Antal børn	Antal børn/1.000 indbyggere under 18 år
Ålborg	59	1,5
Århus	95	1,5
Ærø	10	10,1
Hele landet	2.237	1,9

Kilde: Kilde: Landspatientregisteret, 10. marts 2014, Statens Serum Institut, Det Centrale Person Register
 Anm.: Forkortelsen na angiver, at værdien er uoplyst, da det absolutte antal er under 5

Tabel B13: Antal 15-19 årige med kontakt til sygehus pga. akut alkoholberuselse eller forgiftning af alkohol fordelt på kommuner, 2013

Kommune	Antal 15-19 årige	Antal 15-19 årige/1.000 indbyggere (15-19 år)	Antal 15-19 årige/1.000 indbyggere (15-19 år) standardiseret for alder og køn
Aabenraa	13	3,2	3,1
Albertslund	10	5,1	5,0
Allerød	na	na	na
Assens	6	2,1	2,1
Ballerup	14	4,4	4,5
Billund	na	na	na
Bornholm	10	3,8	3,9
Brøndby	7	3,2	3,1
Brønderslev-Dronninglund	8	3,4	3,4
Dragør	na	na	na
Egedal	6	2,0	1,9
Esbjerg	37	4,8	4,6
Faaborg-Midtfyn	6	1,7	1,6
Fanø	na	na	na
Favrskov	10	2,9	3,0
Faxe	13	5,4	5,5
Fredensborg	5	1,8	1,8
Fredericia	17	5,1	5,0
Frederiksberg	13	3,5	3,5
Frederikshavn	18	4,5	4,4
Frederikssund	6	2,0	2,0
Halsnæs	9	4,9	5,1
Furesø	15	5,2	5,3
Gentofte	13	2,6	2,6
Gladsaxe	21	4,9	4,7
Glostrup	na	na	na
Greve	8	2,3	2,2
Gribskov	12	4,3	4,2
Guldborgsund	15	4,1	3,9
Haderslev	13	3,3	3,3
Hedensted	13	4,1	3,8
Helsingør	17	4,0	3,9
Herlev	12	7,0	6,9
Herning	23	3,8	3,7
Hillerød	12	3,3	3,3
Hjørring	18	3,9	4,0
Holbæk	20	4,2	4,2
Holstebro	10	2,5	2,5
Horsens	15	2,8	2,8
Hvidovre	6	1,9	1,9
Høje-Taastrup	14	4,5	4,3
Hørsholm	7	4,2	4,4
Ikast-Brande	8	2,8	2,7
Ishøj	5	3,4	3,2

Kommune	Antal 15-19 årige	Antal 15-19 årige/1.000 indbyggere (15-19 år)	Antal 15-19 årige/1.000 indbyggere (15-19 år) standardiseret for alder og køn
Jammerbugt	7	2,7	2,7
Kalundborg	13	4,0	3,9
Kerteminde	na	na	na
Kolding	32	5,3	5,2
København	82	3,7	3,5
Køge	20	4,9	4,9
Langeland	na	na	na
Lejre	7	3,7	3,8
Lemvig	na	na	na
Lolland	9	3,4	3,5
Lyngby-Taarbæk	12	3,8	3,6
Læsø	na	na	na
Mariagerfjord	21	7,0	7,0
Middelfart	5	1,9	1,9
Morsø	6	4,0	3,9
Norrdjurs	6	2,2	2,2
Nordfyns	na	na	na
Nyborg	5	2,3	2,3
Næstved	18	3,4	3,3
Odder	na	na	na
Odense	33	2,8	2,7
Odsherred	6	3,1	3,0
Randers	29	4,6	4,5
Rebild	7	3,5	3,6
Ringkøbing-Skjern	10	2,4	2,3
Ringsted	5	2,3	2,1
Roskilde	27	4,6	4,5
Rudersdal	10	2,6	2,5
Rødovre	8	3,7	3,5
Samsø	na	na	na
Silkeborg	13	2,0	2,0
Skanderborg	6	1,4	1,4
Skive	na	na	na
Slagelse	21	4,0	3,9
Solrød	6	3,8	3,9
Sorø	10	4,8	4,9
Stevns	6	4,5	4,5
Struer	na	na	na
Svendborg	22	5,7	5,6
Syddjurs	6	2,1	2,1
Sønderborg	33	6,4	6,3
Thisted	8	2,5	2,4
Tårnby	8	3,2	3,2
Tønder	9	3,2	3,2
Vallensbæk	na	na	na
Varde	14	3,7	3,7
Vejen	8	2,7	2,5

Kommune	Antal 15-19 årige	Antal 15-19 årige/1.000 indbyggere (15-19 år)	Antal 15-19 årige/1.000 indbyggere (15-19 år) standardiseret for alder og køn
Vejle	32	4,3	4,1
Vesthimmerlands	14	5,2	5,2
Viborg	25	3,8	3,6
Vordingborg	6	2,1	2,0
Ålborg	55	4,6	4,4
Århus	73	4,1	3,9
Ærø	na	na	na
Hele landet	1.270	3,6	3,5

Kilde: Landspatientregisteret, 10. marts 2014, Statens Serum Institut

Anm.: Forkortelsen na angiver, at værdien er uoplyst, da det absolutte antal er under 5

Tabel B14: Antal 20-24 årige med kontakt til sygehus pga. akut alkoholberuselse eller forgiftning fordelt på kommuner, 2013

Kommune	Antal 20-24 årige	Antal 20-24 årige/1.000 indbyggere (20-24 år)	Antal 20-24 årige/1.000 indbyggere (20-24 år) standardiseret for alder og køn
Aabenraa	8	2,8	3,0
Albertslund	11	5,1	4,8
Allerød	na	na	na
Assens	na	na	na
Ballerup	11	3,8	3,9
Billund	6	4,6	4,5
Bornholm	7	4,6	4,3
Brøndby	na	na	na
Brønderslev-Dronninglund	7	4,5	4,1
Dragør	na	na	na
Egedal	6	4,0	4,6
Esbjerg	32	4,1	4,1
Faaborg-Midtfyn	8	3,9	3,8
Fanø	na	na	na
Favrskov	na	na	na
Faxe	na	na	na
Fredensborg	na	na	na
Fredericia	7	2,5	2,5
Frederiksberg	20	2,4	2,3
Frederikshavn	10	3,7	3,5
Frederikssund	7	3,7	3,7
Halsnæs	na	na	na
Furesø	6	4,3	3,9
Gentofte	12	3,7	3,9
Gladsaxe	10	2,4	2,4
Glostrup	6	4,2	4,1
Greve	10	4,8	4,6
Gribskov	6	4,1	3,7
Guldborgsund	23	7,7	7,7
Haderslev	7	2,3	2,2
Hedensted	na	na	na
Helsingør	na	na	na
Herlev	5	3,2	3,3
Herning	20	3,5	3,6
Hillerød	6	2,4	2,3
Hjørring	20	5,7	5,4
Holbæk	17	4,9	4,8
Holstebro	11	3,0	3,0
Horsens	26	4,3	4,3
Hvidovre	14	4,2	4,2
Høje-Taastrup	9	3,3	3,4
Hørsholm	7	8,3	8,9
Ikast-Brande	5	2,7	2,7
Ishøj	na	na	na

Kommune	Antal 20-24 årige	Antal 20-24 årige/1.000 indbyggere (20-24 år)	Antal 20-24 årige/1.000 indbyggere (20-24 år) standardiseret for alder og køn
Jammerbugt	9	5,8	5,9
Kalundborg	8	3,8	3,7
Kerteminde	na	na	na
Kolding	17	3,1	3,1
København	157	2,6	2,9
Køge	15	5,0	4,9
Langeland	na	na	na
Lejre	na	na	na
Lemvig	na	na	na
Lolland	na	na	na
Lyngby-Taarbæk	7	2,0	2,1
Læsø	na	na	na
Mariagerfjord	10	4,8	4,5
Middelfart	5	3,3	3,6
Morsø	5	4,9	4,5
Norddjurs	9	4,3	4,1
Nordfyns	na	na	na
Nyborg	na	na	na
Næstved	29	6,6	6,6
Odder	na	na	na
Odense	49	2,6	2,6
Odsherred	7	5,6	5,8
Randers	37	6,3	6,3
Rebild	na	na	na
Ringkøbing-Skjern	7	2,6	2,1
Ringsted	9	5,2	5,2
Roskilde	21	3,7	3,6
Rudersdal	na	na	na
Rødovre	8	3,6	3,7
Samsø	na	na	na
Silkeborg	17	3,7	3,9
Skanderborg	6	2,9	2,3
Skive	9	3,6	3,9
Slagelse	19	4,1	3,8
Solrød	na	na	na
Sorø	5	4,2	4,1
Stevns	7	8,4	8,2
Struer	na	na	na
Svendborg	11	3,3	3,4
Syddjurs	7	4,4	3,5
Sønderborg	16	4,0	3,8
Thisted	8	3,5	3,1
Tårnby	na	na	na
Tønder	5	2,6	2,4
Vallensbæk	na	na	na
Varde	na	na	na

Kommune	Antal 20-24 årige	Antal 20-24 årige/1.000 indbyggere (20-24 år)	Antal 20-24 årige/1.000 indbyggere (20-24 år) standardiseret for alder og køn
Vejen	7	3,6	3,7
Vejle	24	4,1	3,9
Vesthimmerlands	5	2,7	2,5
Viborg	20	4,0	3,9
Vordingborg	7	3,7	3,4
Ålborg	73	3,6	3,6
Århus	86	2,2	2,4
Ærø	na	na	na
Hele landet	1.179	3,3	3,2

Kilde: Landspatientregisteret, 10. marts 2014, Statens Serum Institut

Anm.: Forkortelsen na angiver, at værdien er uoplyst, da det absolutte antal er under 5

Tabel B15. Antal 15-24 årige i medicinsk og/eller offentligt finansieret alkoholbehandling fordelt på kommuner, 2013

Kommune	Antal 15-24 årige	Antal 15-24 årige/ 1.000 indbyggere (15-24 år)	Antal 15-24 årige/1.000 indbyggere (15-24 år) standardiseret for alder og køn
Aabenraa	5	0,7	0,9
Albertslund	na	na	na
Allerød	na	na	na
Assens	12	2,7	3,5
Ballerup	na	na	na
Billund	7	2,2	2,4
Bornholm	8	1,9	2,4
Brøndby	5	1,2	1,4
Brønderslev-Dronninglund	7	1,8	1,7
Dragør	na	na	na
Egedal	0	0	0
Esbjerg	16	1	1,1
Faaborg-Midtfyn	13	2,3	3,1
Fanø	0	0	0
Favrskov	5	1	1,2
Faxe	8	2	2,2
Fredensborg	na	na	na
Fredericia	5	0,8	0,9
Frederiksberg	6	0,5	0,4
Frederikshavn	10	1,5	1,8
Frederikssund	5	1	1,3
Halsnæs	5	1,6	2,2
Furesø	na	na	na
Gentofte	na	na	na
Gladsaxe	na	na	na
Glostrup	na	na	na
Greve	5	0,9	1,1
Gribskov	5	1,2	1,5
Guldborgsund	10	1,5	1,6
Haderslev	6	0,8	1
Hedensted	9	1,8	2,2
Helsingør	10	1,4	1,6
Herlev	na	na	na
Herning	16	1,4	1,5
Hillerød	7	1,1	1,5
Hjørring	10	1,2	1,4
Holbæk	5	0,6	0,8
Holstebro	12	1,6	1,7
Horsens	13	1,1	1,1
Hvidovre	na	na	na
Høje-Taastrup	7	1,2	1,4
Hørsholm	na	na	na

Kommune	Antal 15-24 årige	Antal 15-24 årige/ 1.000 indbyggere (15-24 år)	Antal 15-24 årige/1.000 indbyggere (15-24 år) standardiseret for alder og køn
Ikast-Brande	na	na	na
Ishøj	0	0	0
Jammerbugt	8	1,9	2,4
Kalundborg	7	1,3	1,8
Kerteminde	na	na	na
Kolding	13	1,1	1,2
København	58	0,7	0,6
Køge	na	na	na
Langeland	5	4,7	5,5
Lejre	na	na	na
Lemvig	na	na	na
Lolland	6	1,4	1,7
Lyngby-Taarbæk	6	0,9	0,8
Læsø	0	0	0
Mariagerfjord	17	3,4	3,6
Middelfart	na	na	na
Morsø	na	na	na
Norrdjurs	12	2,5	2,6
Nordfyns	5	1,7	2,5
Nyborg	10	2,9	4
Næstved	17	1,7	2
Odder	na	na	na
Odense	25	0,8	0,8
Odsherred	8	2,5	3,1
Randers	18	1,5	1,6
Rebild	na	na	na
Ringkøbing-Skjern	16	2,3	2,7
Ringsted	na	na	na
Roskilde	11	1	1
Rudersdal	na	na	na
Rødovre	na	na	na
Samsø	na	na	na
Silkeborg	18	1,6	1,8
Skanderborg	10	1,6	2,5
Skive	5	0,9	0,9
Slagelse	10	1	1,2
Solrød	na	na	na
Sorø	na	na	na
Stevns	na	na	na
Struer	6	2,4	3,2
Svendborg	11	1,5	1,7
Syddjurs	10	2,3	3
Sønderborg	7	0,8	0,9
Thisted	12	2,2	2,7
Tårnby	na	na	na
Tønder	8	1,7	1,7
Vallensbæk	na	na	na

Kommune	Antal 15-24 årige	Antal 15-24 årige/ 1.000 indbyggere (15-24 år)	Antal 15-24 årige/1.000 indbyggere (15-24 år) standardiseret for alder og køn
Varde	10	1,6	2,2
Vejen	11	2,2	2,4
Vejle	15	1,1	1,3
Vesthimmerlands	5	1,1	1
Viborg	21	1,8	2
Vordingborg	12	2,5	3,1
Ålborg	24	0,7	0,7
Århus	42	0,7	0,6
Ærø	na	na	na
Hele landet	786	1,1	1,1

Kilde: Det Nationale Alkoholbehandlingsregister, Lægemiddelstatistikregister, SSI

Anm.: Forkortelsen na angiver, at værdien er uoplyst, da det absolutte antal er under 5

Tabel B16. Antal ældre med alkoholrelaterede sygekøntakter fordelt på kommuner, 2013

Kommune	Antal ældre	Antal ældre/1.000 indbyggere på 65 år og derover	Antal ældre/1.000 indbyggere på 65 år og derover standardiseret for alder og køn
Aabenraa	65	5,4	5,1
Albertslund	65	14,3	13,6
Allerød	16	3,5	3,3
Assens	36	4,2	4,0
Ballerup	69	7,2	7,1
Billund	15	3,0	2,9
Bornholm	66	6,4	6,0
Brøndby	57	8,8	8,8
Brønderslev-Dronninglund	14	2,0	1,9
Dragør	37	11,6	11,2
Egedal	43	6,0	5,8
Esbjerg	101	4,9	4,5
Faaborg-Midtfyn	59	5,2	5,2
Fanø	6	6,7	7,9
Favrskov	26	3,4	3,1
Faxe	29	4,2	3,9
Fredensborg	44	5,7	5,4
Fredericia	47	4,9	4,6
Frederiksberg	215	12,9	13,5
Frederikshavn	61	4,4	4,2
Frederikssund	41	4,5	4,0
Halsnæs	49	7,1	6,2
Furesø	49	6,2	6,1
Gentofte	116	8,4	8,8
Gladsaxe	90	8,3	8,7
Glostrup	44	10,7	11,0
Greve	71	7,6	7,0
Gribskov	58	6,2	5,8
Guldborgsund	124	8,4	8,1
Haderslev	56	5,0	4,8
Hedensted	24	2,9	2,8
Helsingør	86	6,6	6,2
Herlev	43	8,6	8,9
Herning	49	3,3	3,1
Hillerød	49	5,7	5,5
Hjørring	44	3,3	3,1
Holbæk	60	4,8	4,5
Holstebro	27	2,6	2,5
Horsens	58	4,1	3,9
Hvidovre	121	13,9	14,0
Høje-Taastrup	88	11,0	10,3
Hørsholm	41	6,5	6,5
Ikast-Brande	26	3,6	3,4
Ishøj	30	9,6	9,3

Kommune	Antal ældre	Antal ældre/1.000 indbyggere på 65 år og derover	Antal ældre/1.000 indbyggere på 65 år og derover standardise- ret for alder og køn
Jammerbugt	22	2,7	2,5
Kalundborg	67	6,6	6,2
Kerteminde	32	6,1	5,8
Kolding	77	4,9	4,7
København	1.003	17,1	17,1
Køge	81	7,6	7,0
Langeland	24	6,3	6,2
Lejre	29	5,5	5,0
Lemvig	14	3,0	2,8
Lolland	98	8,6	8,1
Lyngby-Taarbæk	80	7,6	8,3
Læsø	na	na	na
Mariagerfjord	28	3,4	3,2
Middelfart	38	4,9	4,9
Morsø	14	2,9	2,7
Norrdjurs	28	3,5	3,3
Nordfyns	26	4,4	4,1
Nyborg	33	4,8	4,7
Næstved	96	6,2	6,0
Odder	13	3,0	2,9
Odense	234	7,4	7,3
Odsherred	55	6,4	5,8
Randers	74	4,1	3,9
Rebild	10	2,0	1,8
Ringkøbing-Skjern	34	3,0	2,9
Ringsted	32	5,8	5,6
Roskilde	119	7,8	7,4
Rudersdal	103	8,5	8,6
Rødovre	47	6,7	7,1
Samsø	na	na	na
Silkeborg	49	3,2	3,0
Skanderborg	28	3,0	2,9
Skive	29	3,0	2,9
Slagelse	125	8,2	7,9
Solrød	19	4,9	4,4
Sorø	41	7,4	6,9
Stevns	34	7,0	6,2
Struer	19	4,1	3,8
Svendborg	83	6,9	6,8
Syddjurs	26	2,9	2,7
Sønderborg	83	5,0	4,9
Thisted	27	3,0	2,8
Tårnby	71	9,3	9,2
Tønder	29	3,5	3,4
Vallensbæk	22	8,1	7,8
Varde	34	3,5	3,3

Kommune	Antal ældre	Antal ældre/1.000 indbyggere på 65 år og derover	Antal ældre/1.000 indbyggere på 65 år og derover standardiseret for alder og køn
Vejen	15	1,9	1,8
Vejle	81	4,2	4,0
Vesthimmerlands	15	2,0	1,9
Viborg	50	3,0	2,8
Vordingborg	78	7,3	6,9
Ålborg	141	4,1	3,9
Århus	262	6,0	5,9
Ærø	19	9,1	9,0
Hele landet	6.408	6,3	6,1

Kilde: Landspatientregisteret, 10. marts 2014, Statens Serum Institut

Tabel B17. Antal ældre med kontakt til sygehus pga. alkoholbetinget skrumpelever fordelt på kommuner, 2013

Kommune	Antal ældre	Antal ældre/1.000 indbyggere på 65 år og derover	Antal ældre/1.000 indbyggere på 65 år og derover standardiseret for alder og køn
Aabenraa	8	0,7	0,6
Albertslund	10	2,2	1,8
Allerød	0	0,0	0,0
Assens	8	0,9	0,8
Ballerup	9	0,9	1,0
Billund	5	1,0	1,0
Bornholm	5	0,5	0,4
Brøndby	7	1,1	1,1
Brønderslev- Dronninglund	na	na	na
Dragør	5	1,6	1,4
Egedal	11	1,5	1,2
Esbjerg	34	1,6	1,5
Faaborg-Midtfyn	9	0,8	0,8
Fanø	na	na	na
Favrskov	na	na	na
Faxe	9	1,3	1,2
Fredensborg	na	na	na
Fredericia	10	1,0	1,0
Frederiksberg	28	1,7	1,8
Frederikshavn	10	0,7	0,7
Frederikssund	6	0,7	0,6
Halsnæs	9	1,3	1,1
Furesø	7	0,9	0,9
Gentofte	25	1,8	2,0
Gladsaxe	16	1,5	1,6
Glostrup	na	na	na
Greve	18	1,9	1,7
Gribskov	10	1,1	0,9
Guldborgsund	21	1,4	1,4
Haderslev	11	1,0	0,9
Hedensted	7	0,9	0,8
Helsingør	11	0,8	0,8
Herlev	7	1,4	1,4

Kommune	Antal ældre	Antal ældre/1.000 indbyggere på 65 år og derover	Antal ældre/1.000 indbyggere på 65 år og derover standardiseret for alder og køn
Herning	10	0,7	0,6
Hillerød	6	0,7	0,7
Hjørring	8	0,6	0,6
Holbæk	13	1,0	1,0
Holstebro	5	0,5	0,5
Horsens	15	1,1	1,0
Hvidovre	17	2,0	2,0
Høje-Taastrup	21	2,6	2,3
Hørsholm	7	1,1	1,1
Ikast-Brande	5	0,7	0,7
Ishøj	9	2,9	2,3
Jammerbugt	8	1,0	0,9
Kalundborg	9	0,9	0,8
Kerteminde	8	1,5	1,4
Kolding	10	0,6	0,6
København	115	2,0	1,9
Køge	15	1,4	1,2
Langeland	5	1,3	1,2
Lejre	7	1,3	1,1
Lemvig	na	na	na
Lolland	11	1,0	0,9
Lyngby-Taarbæk	10	1,0	1,1
Læsø	0	0,0	0,0
Mariagerfjord	7	0,9	0,8
Middelfart	6	0,8	0,7
Morsø	na	na	na
Norddjurs	5	0,6	0,6
Nordfyns	8	1,4	1,3
Nyborg	9	1,3	1,3
Næstved	10	0,7	0,6
Odder	na	na	na
Odense	38	1,2	1,2
Odsherred	9	1,0	0,9
Randers	17	1,0	0,9
Rebild	na	na	na
Ringkøbing-Skjern	7	0,6	0,6
Ringsted	6	1,1	1,0

Kommune	Antal ældre	Antal ældre/1.000 indbyggere på 65 år og derover	Antal ældre/1.000 indbyggere på 65 år og derover standardiseret for alder og køn
Roskilde	19	1,3	1,1
Rudersdal	17	1,4	1,4
Rødovre	14	2,0	2,2
Samsø	na	na	na
Silkeborg	12	0,8	0,7
Skanderborg	5	0,5	0,5
Skive	na	na	na
Slagelse	11	0,7	0,7
Solrød	7	1,8	1,4
Sorø	7	1,3	1,2
Stevns	6	1,2	1,0
Struer	na	na	na
Svendborg	11	0,9	0,9
Syddjurs	8	0,9	0,8
Sønderborg	15	0,9	0,9
Thisted	na	na	na
Tårnby	10	1,3	1,3
Tønder	na	na	na
Vallensbæk	7	2,6	2,1
Varde	8	0,8	0,8
Vejen	na	na	na
Vejle	14	0,7	0,7
Vesthimmerlands	na	na	na
Viborg	5	0,3	0,3
Vordingborg	10	0,9	0,9
Ålborg	41	1,2	1,1
Århus	44	1,0	1,0
Ærø	na	na	na
Hele landet	1.070	1,0	1,0

Kilde: Landspatientregisteret, 10. marts 2014, Statens Serum Institut

Anm.: Forkortelsen na angiver, at værdien er uoplyst, da det absolutte antal er under 5

Tabel B18. Dødelighed blandt ældre fordelt på kommuner, 2013

Kommune	Antal døde	Antal døde/100.000 indbyggere på 65 år og derover	Antal døde/100.000 indbyggere på 65 år og derover, standardiseret for alder og køn
Aabenraa	9	78,4	65,9
Albertslund	11	233,5	232,4
Allerød	na	na	na
Assens	11	129,7	117,7
Ballerup	9	88,8	86,3
Billund	na	na	na
Bornholm	11	109,9	92,1
Brøndby	13	199,3	194,4
Brønderslev-Dronninglund	5	74,9	73,2
Dragør	7	224,6	193,1
Egedal	5	75,1	74,3
Esbjerg	17	82,6	65,8
Fanø	0	0,0	0,0
Favrskov	9	118,5	106,1
Faxe	9	127,1	116,1
Fredensborg	6	74,6	71,9
Fredericia	7	74,8	66,8
Frederiksberg	26	157,5	169,0
Frederikshavn	14	99,0	94,0
Frederikssund	16	171,6	153,8
Halsnæs	13	184,6	160,0
Furesø	11	135,0	137,1
Faaborg-Midtfyn	7	64,4	64,8
Gentofte	13	96,8	99,2
Gladsaxe	15	138,2	142,0
Glostrup	5	125,0	134,8
Greve	16	170,0	149,6
Gribskov	13	138,1	137,1
Guldborgsund	22	149,1	141,6
Haderslev	16	139,0	129,2
Hedensted	na	na	na
Helsingør	30	225,8	216,4
Herlev	5	105,2	104,4
Herning	7	47,2	47,4

Kommune	Antal døde	Antal døde/100.000 indbyggere på 65 år og derover	Antal døde/100.000 indbyggere på 65 år og derover, standardiseret for alder og køn
Hillerød	8	98,5	104,4
Hjørring	13	94,0	83,8
Holbæk	12	91,9	90,6
Holstebro	14	138,2	125,1
Horsens	11	80,1	67,0
Hvidovre	13	151,2	139,7
Høje-Taastrup	10	130,4	120,6
Hørsholm	10	164,5	168,4
Ikast-Brande	6	82,9	80,7
Ishøj	6	205,6	202,5
Jammerbugt	na	na	na
Kalundborg	17	166,4	146,6
Kerteminde	10	192,0	175,5
Kolding	12	78,9	77,3
København	144	244,9	241,7
Køge	18	164,9	130,0
Langeland	5	137,6	153,1
Lejre	na	na	na
Lemvig	7	151,2	148,7
Lolland	15	132,7	120,2
Lyngby-Taarbæk	13	123,4	134,0
Læsø	na	na	na
Mariagerfjord	7	87,6	82,3
Middelfart	11	144,2	145,7
Morsø	na	na	na
Norrdjurs	9	114,6	96,0
Nordfyns	5	86,6	66,3
Nyborg	7	103,8	94,1
Næstved	17	110,8	93,7
Odder	na	na	na
Odense	43	136,0	133,4
Odsherred	9	104,0	88,8
Randers	15	85,8	84,6
Rebild	2	40,3	38,0
Ringkøbing-Skjern	8	67,0	56,6
Ringsted	6	116,0	96,5

Kommune	Antal døde	Antal døde/100.000 indbyggere på 65 år og derover	Antal døde/100.000 indbyggere på 65 år og derover, standardiseret for alder og køn
Roskilde	29	187,4	169,1
Rudersdal	12	96,3	96,9
Rødovre	13	185,3	187,1
Samsø	na	na	na
Silkeborg	8	52,7	45,2
Skanderborg	na	na	na
Skive	5	53,6	48,3
Slagelse	20	132,8	126,6
Solrød	8	217,2	163,5
Sorø	8	151,3	143,8
Stevns	7	149,6	120,0
Struer	5	108,1	106,8
Svendborg	14	119,4	115,1
Syddjurs	12	128,8	123,9
Sønderborg	23	136,7	127,5
Thisted	11	116,7	114,3
Tønder	10	123,5	108,9
Tårnby	13	166,4	157,4
Vallensbæk	na	na	na
Varde	na	na	na
Vejen	5	64,5	60,0
Vejle	17	85,6	85,8
Vesthimmerlands	na	na	na
Viborg	12	72,3	64,6
Vordingborg	16	144,7	123,4
Ålborg	32	92,3	86,8
Århus	48	109,1	99,0
Ærø	na	na	na
Hele landet	1.211	119	111

Kilde: Dødsårsagsregisteret, SSI

Anm.: Forkortelsen na angiver, at værdien er uoplyst, da det absolutte antal er under 5

Tabel B19. Antal ældre i medicinsk alkoholbehandling fordelt på kommuner, 2013

Kommune	Antal ældre	Antal ældre/1.000 indbyggere på 65 år og derover	Antal ældre/1.000 indbyggere på 65 år og derover standardiseret for alder og køn
Aabenraa	39	3,2	3,0
Albertslund	28	6,2	5,2
Allerød	20	4,3	3,9
Assens	35	4,1	3,8
Ballerup	44	4,6	4,4
Billund	12	2,4	2,3
Bornholm	48	4,7	4,5
Brøndby	26	4	4,1
Brønderslev-Dronninglund	23	3,2	3,1
Dragør	20	6,3	5,8
Egedal	34	4,7	3,7
Esbjerg	73	3,5	3,3
Faaborg-Midtfyn	31	2,8	2,7
Fanø	na	na	na
Favrskov	25	3,2	3,0
Faxe	18	2,6	2,4
Fredensborg	40	5,2	4,6
Fredericia	18	1,9	1,8
Frederiksberg	81	4,8	5,0
Frederikshavn	57	4,1	3,8
Frederikssund	43	4,7	4,5
Halsnæs	27	3,9	3,4
Furesø	35	4,5	4,3
Gentofte	92	6,6	6,7
Gladsaxe	51	4,7	4,9
Glostrup	19	4,6	4,8
Greve	38	4	3,4
Gribskov	40	4,3	3,8
Guldborgsund	56	3,8	3,5
Haderslev	55	4,9	4,7
Hedensted	25	3	2,9
Helsingør	73	5,6	5,1
Herlev	19	3,8	3,9
Herning	56	3,8	3,5
Hillerød	26	3	2,9
Hjørring	43	3,2	3,1
Holbæk	42	3,3	3,1
Holstebro	35	3,4	3,2
Horsens	51	3,6	3,4
Hvidovre	28	3,2	3,2
Høje-Taastrup	30	3,7	3,4
Hørsholm	40	6,3	6,5
Ikast-Brande	13	1,8	1,7
Ishøj	11	3,5	3,0

Kommune	Antal ældre	Antal ældre/1.000 indbyggere på 65 år og derover	Antal ældre/1.000 indbyggere på 65 år og derover standardiseret for alder og køn
Jammerbugt	34	4,2	3,9
Kalundborg	33	3,2	3,0
Kerteminde	20	3,8	3,6
Kolding	59	3,8	3,6
København	315	5,4	5,2
Køge	50	4,7	4,3
Langeland	19	5	5,0
Lejre	29	5,5	4,9
Lemvig	11	2,4	2,3
Lolland	32	2,8	2,6
Lyngby-Taarbæk	55	5,2	5,7
Læsø	na	na	na
Mariagerfjord	34	4,1	3,8
Middelfart	22	2,9	2,8
Morsø	17	3,5	3,5
Norddjurs	28	3,5	3,3
Nordfyns	18	3,1	2,9
Nyborg	19	2,8	2,7
Næstved	52	3,4	3,1
Odder	17	3,9	3,8
Odense	117	3,7	3,6
Odsherred	38	4,4	4,0
Randers	82	4,6	4,3
Rebild	14	2,7	2,6
Ringkøbing-Skjern	32	2,8	2,7
Ringsted	23	4,2	3,9
Roskilde	60	3,9	3,7
Rudersdal	67	5,5	5,6
Rødovre	23	3,3	3,4
Samsø	na	na	na
Silkeborg	71	4,6	4,3
Skanderborg	31	3,4	3,0
Skive	24	2,5	2,4
Slagelse	59	3,9	3,6
Solrød	20	5,2	4,4
Sorø	23	4,1	4,0
Stevns	22	4,5	4,0
Struer	24	5,2	4,7
Svendborg	36	3	2,9
Syddjurs	30	3,3	3,1
Sønderborg	58	3,5	3,4
Thisted	32	3,5	3,4
Tårnby	19	2,5	2,5
Tønder	22	2,7	2,5
Vallensbæk	11	4,1	3,4
Varde	26	2,7	2,6
Vejen	19	2,4	2,3

Kommune	Antal ældre	Antal ældre/1.000 indbyggere på 65 år og derover	Antal ældre/1.000 indbyggere på 65 år og derover standardiseret for alder og køn
Vejle	61	3,2	3,0
Vesthimmerlands	12	1,6	1,5
Viborg	56	3,3	3,2
Vordingborg	42	3,9	3,7
Ålborg	101	2,9	2,8
Århus	210	4,8	4,6
Ærø	10	4,8	4,6
Hele landet	3.975	3,9	3,7

Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret, SSI

Anm.: Forkortelsen na angiver, at værdien er uoplyst, da det absolutte antal er under 5

Tabel B20. Antal ældre i offentligt finansieret alkoholbehandling fordelt på kommuner, 2013

Kommune	Antal ældre	Antal ældre/1.000 indbyggere på 65 år og derover	Antal ældre/1.000 indbyggere på 65 år og derover standardiseret for alder og køn
Aabenraa	9	0,7	0,7
Albertslund	21	4,6	4,1
Allerød	10	2,2	1,9
Assens	9	1,1	0,9
Ballerup	12	1,2	1,2
Billund	.	.	.
Bornholm	11	1,1	1,0
Brøndby	10	1,5	1,5
Brønderslev-Dronninglund	na	na	na
Dragør	na	na	na
Egedal	11	1,5	1,2
Esbjerg	22	1,1	1,0
Faaborg-Midtfyn	13	1,2	1,1
Fanø	0	0	0
Favrskov	7	0,9	0,8
Faxe	8	1,2	1,1
Fredensborg	13	1,7	1,4
Fredericia	19	2	1,8
Frederiksberg	54	3,2	3,2
Frederikshavn	7	0,5	0,5
Frederikssund	na	na	na
Halsnæs	29	4,2	3,6
Furesø	15	1,9	1,9
Gentofte	21	1,5	1,5
Gladsaxe	21	1,9	2,0
Glostrup	14	3,4	3,4
Greve	17	1,8	1,4
Gribskov	9	1	0,8
Guldborgsund	6	0,4	0,4
Haderslev	7	0,6	0,6
Hedensted	7	0,8	0,8
Helsingør	31	2,4	2,2
Herlev	11	2,2	2,3
Herning	9	0,6	0,6
Hillerød	30	3,5	3,3
Hjørring	0	0	0
Holbæk	27	2,1	1,9
Holstebro	5	0,5	0,5
Horsens	16	1,1	1
Hvidovre	20	2,3	2,3
Høje-Taastrup	17	2,1	1,9
Hørsholm	18	2,9	2,9

Kommune	Antal ældre	Antal ældre/1.000 indbyggere på 65 år og derover	Antal ældre/1.000 indbyggere på 65 år og derover standardiseret for alder og køn
Ikast-Brande	na	na	na
Ishøj	na	na	na
Jammerbugt	na	na	na
Kalundborg	9	0,9	0,8
Kerteminde	7	1,3	1,3
Kolding	30	1,9	1,8
København	186	3,2	2,9
Køge	24	2,3	1,9
Langeland	na	na	na
Lejre	5	0,9	0,8
Lemvig	na	na	na
Lolland	7	0,6	0,6
Lyngby-Taarbæk	34	3,2	3,5
Læsø	0	0	0
Mariagerfjord	na	na	na
Middelfart	18	2,3	2,2
Morsø	9	1,9	1,8
Norddjurs	13	1,6	1,5
Nordfyns	na	na	na
Nyborg	7	1	1
Næstved	11	0,7	0,7
Odder	8	1,8	1,6
Odense	35	1,1	1
Odsherred	9	1	0,9
Randers	25	1,4	1,3
Rebild	na	na	na
Ringkøbing-Skjern	12	1,1	1,1
Ringsted	6	1,1	1,0
Roskilde	35	2,3	2,1
Rudersdal	18	1,5	1,5
Rødovre	15	2,1	2,4
Samsø	7	6,1	5,9
Silkeborg	20	1,3	1,2
Skanderborg	12	1,3	1,2
Skive	7	0,7	0,7
Slagelse	29	1,9	1,8
Solrød	5	1,3	1,1
Sorø	na	na	na
Stevns	na	na	na
Struer	na	na	na
Svendborg	11	0,9	0,9
Syddjurs	9	1	1,0
Sønderborg	11	0,7	0,6
Thisted	7	0,8	0,7
Tårnby	15	2	1,9

Kommune	Antal ældre	Antal ældre/1.000 indbyggere på 65 år og derover	Antal ældre/1.000 indbyggere på 65 år og derover standardiseret for alder og køn
Tønder	na	na	na
Vallensbæk	5	1,8	1,5
Varde	na	na	na
Vejen	10	1,2	1,2
Vejle	29	1,5	1,4
Vesthimmerlands	na	na	na
Viborg	21	1,3	1,2
Vordingborg	16	1,5	1,3
Ålborg	7	0,2	0,2
Århus	69	1,6	1,5
Ærø	na	na	na
Hele landet	1.421	1,4	1,3

Kilde. Det Nationale Alkoholbehandlingsregister, SSI

Anm.: Forkortelsen na angiver, at værdien er uoplyst, da det absolutte antal er under 5

Tabel B21. Antal ældre i medicinsk og/eller offentligt finansieret alkoholbehandling fordelt på kommuner, 2013

Kommune	Antal ældre	Antal ældre/1.000 indbyggere på 65 år og derover	Antal ældre/1.000 indbyggere på 65 år og derover standardiseret for alder og køn
Aabenraa	43	3,6	3,3
Albertslund	42	9,3	7,9
Allerød	23	5	4,5
Assens	40	4,7	4,4
Ballerup	51	5,3	5,1
Billund	12	2,4	2,3
Bornholm	49	4,8	4,5
Brøndby	33	5,1	5,2
Brønderslev-Dronninglund	23	3,2	3,1
Dragør	20	6,3	5,8
Egedal	40	5,5	4,4
Esbjerg	84	4	3,8
Faaborg-Midtfyn	41	3,6	3,6
Fanø	na	na	na
Favrskov	27	3,5	3,3
Faxe	24	3,5	3,2
Fredensborg	47	6,1	5,4
Fredericia	33	3,4	3,2
Frederiksberg	113	6,8	6,9
Frederikshavn	61	4,3	4,0
Frederikssund	45	4,9	4,7
Halsnæs	38	5,5	4,7
Furesø	43	5,5	5,3
Gentofte	105	7,6	7,7
Gladsaxe	62	5,7	5,9
Glostrup	30	7,3	7,5
Greve	45	4,8	4,0
Gribskov	43	4,6	4,0
Guldborgsund	59	4	3,7
Haderslev	57	5,1	4,9
Hedensted	27	3,3	3,1
Helsingør	91	6,9	6,4
Herlev	26	5,2	5,3
Herning	60	4	3,8
Hillerød	38	4,4	4,2
Hjørring	43	3,2	3,1
Holbæk	58	4,6	4,2
Holstebro	37	3,6	3,4
Horsens	66	4,7	4,3
Hvidovre	36	4,1	4,1
Høje-Taastrup	42	5,2	4,6

Kommune	Antal ældre	Antal ældre/1.000 indbyggere på 65 år og derover	Antal ældre/1.000 indbyggere på 65 år og derover standardiseret for alder og køn
Hørsholm	48	7,6	7,7
Ikast-Brande	14	1,9	1,8
Ishøj	14	4,5	3,7
Jammerbugt	34	4,2	3,9
Kalundborg	40	3,9	3,5
Kerteminde	25	4,8	4,5
Kolding	76	4,9	4,6
København	428	7,3	6,9
Køge	66	6,2	5,6
Langeland	22	5,8	5,7
Lejre	31	5,8	5,3
Lemvig	12	2,6	2,4
Lolland	33	2,9	2,7
Lyngby-Taarbæk	72	6,8	7,4
Læsø	na	na	na
Mariagerfjord	34	4,1	3,8
Middelfart	35	4,5	4,4
Morsø	23	4,8	4,6
Norddjurs	34	4,2	4,0
Nordfyns	18	3,1	2,9
Nyborg	24	3,5	3,4
Næstved	59	3,8	3,5
Odder	21	4,8	4,6
Odense	138	4,4	4,2
Odsherred	45	5,2	4,7
Randers	92	5,1	4,8
Rebild	15	2,9	2,8
Ringkøbing-Skjern	42	3,7	3,6
Ringsted	26	4,7	4,4
Roskilde	74	4,9	4,6
Rudersdal	77	6,3	6,5
Rødovre	33	4,7	5,0
Samsø	8	7	6,6
Silkeborg	76	4,9	4,6
Skanderborg	40	4,3	3,8
Skive	27	2,8	2,7
Slagelse	80	5,3	4,9
Solrød	20	5,2	4,4
Sorø	24	4,3	4,2
Stevns	23	4,7	4,1
Struer	27	5,8	5,3
Svendborg	44	3,7	3,5
Syddjurs	34	3,8	3,5
Sønderborg	63	3,8	3,7
Thisted	38	4,2	4,0

Kommune	Antal ældre	Antal ældre/1.000 indbyggere på 65 år og derover	Antal ældre/1.000 indbyggere på 65 år og derover standardiseret for alder og køn
Tårnby	29	3,8	3,8
Tønder	25	3	2,9
Vallensbæk	13	4,8	4,0
Varde	28	2,9	2,8
Vejen	24	3	2,8
Vejle	85	4,4	4,2
Vesthimmerlands	12	1,6	1,5
Viborg	69	4,1	3,9
Vordingborg	49	4,6	4,2
Ålborg	102	2,9	2,8
Århus	242	5,5	5,3
Ærø	11	5,3	5,0
Hele landet	4.765	4,7	4,4

Kilde. Det Nationale Alkoholbehandlingsregister, Lægemiddelstatistikregister, SSI

Anm.: Personer der er indskrevet anonymt i offentligt finansieret alkoholbehandling indgår ikke i opgørelsen

Anm.: Forkortelsen na angiver, at værdien er uoplyst, da det absolutte antal er under 5