

SUNDHEDSSTYRELSENS INFORMATION

Vorter

Læs denne vejledning, og informer personalet, hvis dit barn viser tegn på vorter.

Vorter (*verruca vulgaris*) er en hudlidelse, der skyldes virus. Ca. 10 % af skolebørn har på et givet tidspunkt vorter på hænder eller fødder.

► Om smitte

Smitten overføres ved kontakt, og spredning af fodvorter sker ofte i gymnastiksale og baderum, hvor børnene går på bare fødder.

Smitteperiode: Smitter fra udbrud og indtil behandling er iværksat.

► Symptomer

Inkubationstid: usikker, formentlig måneder.

Vorterne er fra få millimeter op til centimeter store hævelser af huden. Undertiden er der mørke prikker som tegn på punktformede blødninger.

► Behandling

Sker oftest med lokalmiddel og nedfilning af vorten. Evt. anvendes frysning med flydende kvælstof eller ætsende lokalbehandlinger, hvilket foregår hos en speciallæge.

Undertiden skraber lægen vorten væk under lokalbedøvelse. Behandling nedsætter smitterisiko.

Vorterne kan svinde af sig selv, men det tager adskillige år.

► Om forholdsregler ved sygdomstilfælde

Der er ingen særlige forholdsregler over for vorter på hænderne. Hvis et barn med fodvorter ikke er i behandling, anvendes gymnastik- og badesko.

► Komme i institution

Må komme i institution uden begrænsninger.