

# Tabelrapport

## Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

Juni 2024



Voxmeter for

Sundhedsstyrelsen

# Indholdsfortegnelse

1. BAGGRUND OG FORMÅL.....	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
2. METODE .....	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
3. TABELLER.....	3
3.1 FREKVENSER.....	3
3.2 KRYDS PÅ KØN.....	7
3.3 KRYDS PÅ ALDER.....	11
3.4 KRYDS PÅ REGION.....	14
3.5 KRYDS PÅ IGANGVÆRENDE UDDANNELSE.....	17
3.6 KRYDS PÅ BESKÆFTIGELSE.....	20
3.7 KRYDS PÅ BRUGSTYPE.....	23
3.8 KRYDS PÅ BRUGER/IKKE BRUGER.....	26

# 1. Baggrund og formål

Formålet med undersøgelsen er at afdække danske unges brug af opioider og benzodiazepiner.

## 2. Metode



Dataindsamlingen er gennemført som en telefonbaseret spørgeskemaundersøgelse.



Dataindsamlingen er gennemført i perioden fra den 10. juni 2024 til den 28. juni 2024.



Undersøgelsens målgruppe er den danske befolkning i alderen 15-17 år.



1.007 respondenter har besvaret spørgeskemaet.



Der er anvendt kvoter baseret på Danmarks Statistiks opgørelse af befolkningen i aldersgruppen 15-17 år for at sikre, at stikprøven er repræsentativ for denne gruppes faktiske befolkningssammensætning i Danmark.



Der er anvendt vægtning baseret på Danmarks Statistiks opgørelse af befolkningen i aldersgruppen 15-17 år for at sikre, at stikprøven er repræsentativ for denne gruppes faktiske befolkningssammensætning i Danmark.

# Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

[Q1] Har du nogensinde brugt et eller flere typer af opioider UDEN recept fra en læge og som blandt andet går under navnene tramadol, dolol, oxycontin og oxy.	(abs)	(procent)
Ja	20	2,0%
Nej	976	96,9%
Ved ikke	11	1,1%
<b>Total</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>

[Q1a_Rep] Hvor gammel var du første gang du brugte det?	(abs)	(procent)
Under 15 år	12	58,9%
15 år	2	8,3%
16 år	3	16,3%
17 år	3	16,6%
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>
Standard afvigelse	3	3,2
Gennemsnit	13,95	13,95

[Q2] Hvor ofte har du brugt disse opioider det indenfor seneste år?	(abs)	(procent)
Dagligt	4	21,6%
Ugentligt	2	8,3%
Hver 14de dag	0	0,0%
Ca en gang om måneden	2	7,5%
Hver 2-3 måned	2	9,7%
En eller to gange indenfor sidste år	4	20,9%
Har ikke brugt indenfor det seneste år	7	32,0%
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>

[Q3] Har du nogensinde brugt et eller flere typer benzodiazepiner UDEN recept fra en læge og som blandt andet går under navnene benzoer, xanax, tabs og stesolider	(abs)	(procent)
Ja	19	1,9%
Nej	974	96,7%
Ved ikke	14	1,4%
<b>Total</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>

[Q2a_Rep] Hvor gammel var du første gang du brugte det?	(abs)	(procent)
Under 15 år	11	57,5%
15 år	3	14,4%
16 år	3	18,2%
17 år	2	9,8%
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>
Standard afvigelse	3	3
Gennemsnit	14,19	14,19

# Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

[Q4] Hvor ofte har du brugt disse benzodiazepiner indenfor seneste år?	(abs)	(procent)
Dagligt	2	10,8%
Ugentligt	2	8,8%
Hver 14de dag	0	0,0%
Ca en gang om måneden	2	9,4%
Hver 2-3 måned	0	0,0%
En eller to gange indenfor sidste år	8	42,2%
Har ikke brugt indenfor det seneste år	5	28,8%
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>

[Bruger] Bruger eller ikke bruger	(abs)	(procent)
Opioiderne eller benzodiazepinerne	30	2,9%
Ingen af disse	977	97,1%
<b>Total</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>

[Q5] Hvorfor har du brugt 'opioiderne og benzodiazepinerne'	(abs)	(procent)
Reducere stress og slappe af	3	11,6%
Forbedre min søvn	2	6,3%
Holde mig vågen/få mere energi	0	0,0%
Håndtere depression/angst	1	2,5%
Behandle et helbredsproblem eller håndtere symptomer	6	20,5%
Af nysgerrighed eller for at eksperimentere	2	5,1%
Blive høj/for sjov	11	35,8%
Være social/omgås andre mennesker	2	7,9%
Forbedre min præstation (skole, arbejde, sport eller lignende)	0	0,0%
Forbedre seksuel nydelse eller præstation	0	0,0%
Fordi det er lovligt	0	0,0%
Fordi det er let tilgængeligt	0	0,0%
Fordi det er billigt	0	0,0%
Fordi det stof, jeg normalt bruger, var utilgængeligt	1	3,9%
Andet, notér:	4	14,1%
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>

[Q6] Hvordan har du typisk købt 'opioiderne og benzodiazepinerne' eller fået fat i dem?	(abs)	(procent)
Jeg kontaktede min kilde/dealer direkte (ansigt til ansigt, telefonisk, e-mail eller sms)	4	14,6%
Jeg købte det af venner eller andre personer i min omgangskreds	7	24,8%
Jeg fik det tilbudt på gaden	1	2,7%
Gennem sociale medier (f.eks. Snapchat, Facebook eller Instagram)	1	2,7%
Gennem beskedapps (f.eks. WhatsApp, Telegram, Signal)	2	8,3%
Via en særligt krypteret browser, det mørke net/dark web (f.eks. ved brug af Tor-browsersen)	0	0,0%
I kiosker	1	2,5%
Fået af en bekendt	12	41,0%
Andet, notér	3	11,5%
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>

# Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

[QH2] Hvilken beskæftigelse har du for tiden?

	(abs)	(procent)
Selvstændig	1	0,1%
Offentlig ansat	19	1,9%
Privat ansat	60	6,0%
Arbejdsløs	20	2,0%
Studerende/skoleelev	869	86,3%
Orlov	1	0,1%
Pensionist/efterløn	0	0,0%
Medhjælpende ægtefælle	0	0,0%
Hjemmegående ægtefælle	0	0,0%
Anden	24	2,4%
Ved ikke/vil ikke oplyse	13	1,3%
<b>Total</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>

[Higher\_Education\_NOW] Hvilken uddannelse er du i gang med?

	(abs)	(procent)
Grundskole (Folkeskole/Mellemskole/Realeksamen)	503	57,9%
Gymnasial uddannelse (Studentereksamen/HF)	247	28,4%
Erhvervsgymnasial uddannelse (HH/HTX/HHX)	53	6,1%
Erhvervsfaglig uddannelse	35	4,0%
Kort videregående (under 3 år)	0	0,0%
Mellemlang videregående (3-4 år)	0	0,0%
Lang videregående (5 år eller mere)	0	0,0%
Forskeruddannelse (for eksempel Ph.d.)	0	0,0%
Andet	20	2,3%
Ved ikke	12	1,3%
<b>Total</b>	<b>869</b>	<b>100,0%</b>

# Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

[Alder_Rep] Alder	(abs)	(procent)
15 år	335	33,3%
16 år	334	33,2%
17 år	337	33,5%
<b>Total</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>
Standard afvigelse	3	2,7
Gennemsnit	16	16

[Gender] Noter køn	(abs)	(procent)
Mand	517	51,3%
Kvinde	490	48,7%
<b>Total</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>

[Region_Coded] Region	(abs)	(procent)
Region Hovedstade	303	30,1%
Region Sjælland	151	15,0%
Region Syddanmark	218	21,6%
Region Midtjylland	237	23,5%
Region Nordjylland	99	9,8%
<b>Total</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>

# Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

[Gender] Noter køn

[Q1] Har du nogensinde brugt et eller flere typer af opioider UDEN recept fra en læge og som blandt andet går under navnene tramadol, dolol, oxycontin og oxy.

	Mand		Kvinde		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Ja	[+] 17	[+] 3,3%	[-] 3	[-] 0,7%	20	2,0%
Nej	[-] 493	[-] 95,5%	[+] 483	[+] 98,4%	976	96,9%
Ved ikke	6	1,2%	4	0,9%	11	1,1%
<b>Total</b>	<b>517</b>	<b>100,0%</b>	<b>490</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>
Signifikans						[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Gender] Noter køn

[Q1a\_Rep] Hvor gammel var du første gang du brugte det?

	Mand		Kvinde		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Under 15 år	11	62,8%	1	39,5%	12	58,9%
15 år	2	9,9%	0	0,0%	2	8,3%
16 år	2	13,6%	1	29,7%	3	16,3%
17 år	2	13,7%	1	30,8%	3	16,6%
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>
Standard afvigelse	3	2,9	3	2,9	3	3,2
Gennemsnit	13,63	13,63	15,52	15,52	13,95	13,95
Signifikans						[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Gender] Noter køn

[Q2] Hvor ofte har du brugt disse opioider det indenfor seneste år?

	Mand		Kvinde		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Dagligt	[+] 4	[+] 26,0%	[-] 0	[-] 0,0%	4	21,6%
Ugentligt	2	9,9%	0	0,0%	2	8,3%
Hver 14de dag	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ca en gang om måneden	2	9,0%	0	0,0%	2	7,5%
Hver 2-3 måned	1	5,5%	1	30,8%	2	9,7%
En eller to gange indenfor sidste år	3	19,2%	1	29,7%	4	20,9%
Har ikke brugt indenfor det seneste år	5	30,4%	1	39,5%	7	32,0%
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>
Signifikans						[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Gender] Noter køn

[Q3] Har du nogensinde brugt et eller flere typer benzodiazepiner UDEN recept fra en læge og som blandt andet går under navnene benzoer, xanax, tabs og stesolider

	Mand		Kvinde		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Ja	13	2,5%	6	1,2%	19	1,9%
Nej	[-] 493	[-] 95,4%	[+] 481	[+] 98,1%	974	96,7%
Ved ikke	[+] 11	[+] 2,1%	[-] 3	[-] 0,7%	14	1,4%
<b>Total</b>	<b>517</b>	<b>100,0%</b>	<b>490</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>
Signifikans						[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Gender] Noter køn

[Q2a\_Rep] Hvor gammel var du første gang du brugte det?

	Mand		Kvinde		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Under 15 år	8	63,7%	3	43,9%	11	57,5%
15 år	2	11,8%	1	20,3%	3	14,4%
16 år	2	18,4%	1	17,9%	3	18,2%
17 år	1	6,2%	1	17,9%	2	9,8%
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>
Standard afvigelse	3	2,5	3	3,3	3	3
Gennemsnit	13,87	13,87	14,9	14,9	14,19	14,19
Signifikans						[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere



# Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

[Gender] Noter køn

[Q4] Hvor ofte har du brugt disse benzodiazepiner indenfor seneste år?	Mand		Kvinde		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Dagligt	2	15,6%	0	0,0%	2	10,8%
Ugentligt	2	12,8%	0	0,0%	2	8,8%
Hver 14de dag	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ca en gang om måneden	2	13,7%	0	0,0%	2	9,4%
Hver 2-3 måned	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
En eller to gange indenfor sidste år	[-] 3	[-] 26,8%	[+] 4	[+] 76,3%	8	42,2%
Har ikke brugt indenfor det seneste år	4	31,1%	1	23,7%	5	28,8%
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>
Signifikans						[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Gender] Noter køn

[Bruger] Bruger eller ikke bruger	Mand		Kvinde		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Opioiderne eller benzodiazepinerne	[+] 21	[+] 4,1%	[-] 8	[-] 1,7%	30	2,9%
Ingen af disse	[-] 495	[-] 95,9%	[+] 482	[+] 98,3%	977	97,1%
<b>Total</b>	<b>517</b>	<b>100,0%</b>	<b>490</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>
Signifikans						[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Gender] Noter køn

[Q5] Hvorfor har du brugt 'opioiderne og/eller benzodiazepinerne'	Mand		Kvinde		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Reducere stress og slappe af	2	11,2%	1	12,8%	3	11,6%
Forbedre min søvn	1	3,8%	1	12,8%	2	6,3%
Holde mig vågen/få mere energi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Håndtere depression/angst	1	3,4%	0	0,0%	1	2,5%
Behandle et helbredsproblem eller håndtere symptomer	3	12,6%	3	41,2%	6	20,5%
Af nysgerrighed eller for at eksperimentere	2	7,1%	0	0,0%	2	5,1%
Blive høj/for sjov	9	43,3%	1	16,4%	11	35,8%
Være social/omgås andre mennesker	2	10,9%	0	0,0%	2	7,9%
Forbedre min præstation (skole, arbejde, sport eller lignende)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Forbedre seksuel nydelse eller præstation	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fordi det er lovligt	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fordi det er let tilgængeligt	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fordi det er billigt	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fordi det stof, jeg normalt bruger, var utilgængeligt	1	5,3%	0	0,0%	1	3,9%
Andet, notér:	3	13,0%	1	16,9%	4	14,1%
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>
Signifikans						[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

# Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

[Gender] Noter køn

[Q6] Hvordan har du typisk købt 'opioiderne og/eller benzodiazepinerne' eller fået fat i dem?

	Mand		Kvinde		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Jeg kontaktede min kilde/dealer direkte (ansigt til ansigt, telefonisk, e-mail eller sms)	3	15,4%	1	12,8%	4	14,6%
Jeg købte det af venner eller andre personer i min omgangskreds	6	28,1%	1	16,4%	7	24,8%
Jeg fik det tilbudt på gaden	1	3,8%	0	0,0%	1	2,7%
Gennem sociale medier (f.eks. Snapchat, Facebook eller Instagram)	1	3,7%	0	0,0%	1	2,7%
Gennem beskedsapps (f.eks. WhatsApp, Telegram, Signal)	2	11,5%	0	0,0%	2	8,3%
Via en særligt krypteret browser, det mørke net/dark web (f.eks. ved brug af Tor-browseren)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
I kiosker	1	3,4%	0	0,0%	1	2,5%
Fået af en bekendt	[-] 6	[-] 29,4%	[+] 6	[+] 70,9%	12	41,0%
Andet, notér	[+] 3	[+] 16,0%	[-] 0	[-] 0,0%	3	11,5%
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>

Signifikans  
[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Gender] Noter køn

[QH2] Hvilken beskæftigelse har du for tiden?

	Mand		Kvinde		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Selvstændig	1	0,2%	0	0,0%	1	0,1%
Offentlig ansat	9	1,7%	10	2,1%	19	1,9%
Privat ansat	[+] 40	[+] 7,7%	[-] 20	[-] 4,1%	60	6,0%
Arbejdsløs	11	2,2%	8	1,7%	20	2,0%
Studerende/skoleelev	439	84,9%	430	87,7%	869	86,3%
Orlov	1	0,2%	0	0,0%	1	0,1%
Pensionist/efterløn	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Medhjælpende ægtefælle	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Hjemmegående ægtefælle	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Anden	[-] 7	[-] 1,4%	[+] 17	[+] 3,4%	24	2,4%
Ved ikke/vil ikke oplyse	9	1,7%	5	0,9%	13	1,3%
<b>Total</b>	<b>517</b>	<b>100,0%</b>	<b>490</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>

Signifikans  
[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Gender] Noter køn

[Higher\_Education\_NOW] Hvilken uddannelse er du i gang med?

	Mand		Kvinde		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Grundskole (Folkeskole/Mellemskole/Realeksamen)	240	54,6%	263	61,1%	503	57,9%
Gymnasial uddannelse (Studentereksamen/HF)	[-] 108	[-] 24,7%	[+] 139	[+] 32,2%	247	28,4%
Ertvervs-gymnasial uddannelse (HH/HTX/HHX)	[+] 43	[+] 9,8%	[-] 10	[-] 2,2%	53	6,1%
Ertvervs-faglig uddannelse	[+] 26	[+] 5,8%	[-] 9	[-] 2,2%	35	4,0%
Kort videregående (under 3 år)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Mellemlang videregående (3-4 år)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Lang videregående (5 år eller mere)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Forskeruddannelse (for eksempel Ph.d.)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Andet	[+] 15	[+] 3,4%	[-] 5	[-] 1,2%	20	2,3%
Ved ikke	7	1,6%	4	1,0%	12	1,3%
<b>Total</b>	<b>439</b>	<b>100,0%</b>	<b>430</b>	<b>100,0%</b>	<b>869</b>	<b>100,0%</b>

Signifikans  
[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

# Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

[Alder_Rep] Alder	Mand		Kvinde		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
15 år	172	33,3%	163	33,3%	335	33,3%
16 år	171	33,1%	163	33,3%	334	33,2%
17 år	173	33,5%	164	33,5%	337	33,5%
<b>Total</b>	<b>517</b>	<b>100,0%</b>	<b>490</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>
Standard afvigelse	2	2,2	3	3,3	3	2,7
Gennemsnit	16	16	16	16	16	16

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Gender] Noter køn	Mand		Kvinde		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Mand	[+] 517	[+] 100,0%	[-] 0	[-] 0,0%	517	51,3%
Kvinde	[-] 0	[-] 0,0%	[+] 490	[+] 100,0%	490	48,7%
<b>Total</b>	<b>517</b>	<b>100,0%</b>	<b>490</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Region_Coded] Region	Mand		Kvinde		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Region Hovedstade	155	30,0%	148	30,2%	303	30,1%
Region Sjælland	77	14,8%	74	15,2%	151	15,0%
Region Syddanmark	113	21,8%	105	21,3%	218	21,6%
Region Midtjylland	126	24,4%	111	22,6%	237	23,5%
Region Nordjylland	46	8,9%	53	10,8%	99	9,8%
<b>Total</b>	<b>517</b>	<b>100,0%</b>	<b>490</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

# Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

[Alder\_Rep] Alder

[Q1] Har du nogensinde brugt et eller flere typer af opioider UDEN recept fra en læge og som blandt andet går under navnene tramadol, dolol, oxycotin og oxy.

	15 år		16 år		17 år		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Ja	5	1,5%	4	1,2%	[+] 12	[+] 3,5%	20	2,0%
Nej	[+] 330	[+] 98,3%	326	97,4%	[-] 321	[-] 95,1%	976	96,9%
Ved ikke	[-] 1	[-] 0,3%	5	1,4%	5	1,5%	11	1,1%
<b>Total</b>	<b>335</b>	<b>100,0%</b>	<b>334</b>	<b>100,0%</b>	<b>337</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>
Signifikans								

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Alder\_Rep] Alder

[Q1a\_Rep] Hvor gammel var du første gang du brugte det?

	15 år		16 år		17 år		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Under 15 år	4	80,4%	3	73,7%	5	45,0%	12	58,9%
15 år	1	19,6%	0	0,0%	1	6,2%	2	8,3%
16 år	[-] 0	[-] 0,0%	1	26,3%	2	19,8%	3	16,3%
17 år	[-] 0	[-] 0,0%	[-] 0	[-] 0,0%	[+] 3	[+] 29,0%	3	16,6%
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>12</b>	<b>100,0%</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>
Standard afvigelse	3	3,5	3	3,1	4	3,7	3	3,2
Gennemsnit	12,09	12,09	12,33	12,33	15,26	15,26	13,95	13,95
Signifikans								

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Alder\_Rep] Alder

[Q2] Hvor ofte har du brugt disse opioider det indenfor seneste år?

	15 år		16 år		17 år		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Dagligt	2	41,5%	[-] 0	[-] 0,0%	2	20,5%	4	21,6%
Ugentligt	1	18,2%	0	0,0%	1	6,9%	2	8,3%
Hver 14de dag	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ca en gang om måneden	0	0,0%	0	0,0%	2	13,1%	2	7,5%
Hver 2-3 måned	0	0,0%	1	24,1%	1	9,0%	2	9,7%
En eller to gange indenfor sidste år	1	19,6%	1	26,3%	2	19,7%	4	20,9%
Har ikke brugt indenfor det seneste år	1	20,7%	2	49,5%	4	30,9%	7	32,0%
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>12</b>	<b>100,0%</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>
Signifikans								

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Alder\_Rep] Alder

[Q3] Har du nogensinde brugt et eller flere typer benzodiazepiner UDEN recept fra en læge og som blandt andet går under navnene benzoer, xanax, tabs og stesolider

	15 år		16 år		17 år		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Ja	4	1,3%	5	1,4%	10	2,9%	19	1,9%
Nej	325	96,9%	325	97,1%	325	96,2%	974	96,7%
Ved ikke	6	1,8%	5	1,5%	3	0,9%	14	1,4%
<b>Total</b>	<b>335</b>	<b>100,0%</b>	<b>334</b>	<b>100,0%</b>	<b>337</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>
Signifikans								

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Alder\_Rep] Alder

[Q2a\_Rep] Hvor gammel var du første gang du brugte det?

	15 år		16 år		17 år		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Under 15 år	[+] 4	[+] 100,0%	[+] 5	[+] 100,0%	[-] 2	[-] 17,7%	11	57,5%
15 år	0	0,0%	0	0,0%	3	28,0%	3	14,4%
16 år	[-] 0	[-] 0,0%	[-] 0	[-] 0,0%	[+] 3	[+] 35,3%	3	18,2%
17 år	0	0,0%	0	0,0%	2	19,0%	2	9,8%
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>
Standard afvigelse	5	4,9	2	1,6	3	3,4	3	3
Gennemsnit	12,23	12,23	13,35	13,35	15,48	15,48	14,19	14,19
Signifikans								

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

# Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

[Alder\_Rep] Alder

[Q4] Hvor ofte har du brugt disse benzodiazepiner indenfor seneste år?

	15 år		16 år		17 år		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Dagligt	2	47.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	10.8%
Ugentligt	0	0.0%	1	17.9%	1	8.2%	2	8.8%
Hver 14de dag	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ca en gang om måneden	0	0.0%	1	20.3%	1	8.2%	2	9.4%
Hver 2-3 måned	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
En eller to gange indenfor sidste år	1	20.6%	2	43.9%	5	50.9%	8	42.2%
Har ikke brugt indenfor det seneste år	1	32.3%	1	17.9%	3	32.6%	5	28.8%
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Alder\_Rep] Alder

[Bruger] Bruger eller ikke bruger

	15 år		16 år		17 år		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Opioiderne eller benzodiazepinerne	6	1.9%	7	2.0%	[+] 17	[+] 4.9%	30	2.9%
Ingen af disse	329	98.1%	328	98.0%	[-] 321	[-] 95.1%	977	97.1%
<b>Total</b>	<b>335</b>	<b>100,0%</b>	<b>334</b>	<b>100,0%</b>	<b>337</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Alder\_Rep] Alder

[Q5] Hvorfor har du brugt 'opioiderne og/eller benzodiazepinerne'?

	15 år		16 år		17 år		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Reducere stress og slappe af	[-] 0	[-] 0.0%	[-] 0	[-] 0.0%	[+] 3	[+] 20.8%	3	11.6%
Forbedre min søvn	0	0.0%	0	0.0%	2	11.2%	2	6.3%
Holde mig vågen/få mere energi	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Håndtere depression/angst	0	0.0%	0	0.0%	1	4.4%	1	2.5%
Behandle et helbredsproblem eller håndtere symptomer	1	15.3%	3	46.3%	2	12.0%	6	20.5%
Af nysgerrighed eller for at eksperimentere	0	0.0%	0	0.0%	2	9.2%	2	5.1%
Blive høj/for sjov	3	44.4%	2	26.5%	6	36.3%	11	35.8%
Være social/omgås andre mennesker	0	0.0%	0	0.0%	2	14.1%	2	7.9%
Forbedre min præstation (skole, arbejde, sport eller lignende)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Forbedre seksuel nydelse eller præstation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fordi det er lovligt	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fordi det er let tilgængeligt	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fordi det er billigt	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fordi det stof, jeg normalt bruger, var utilgængeligt	1	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.9%
Andet, noter:	1	22.1%	2	27.2%	1	5.7%	4	14.1%
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>	<b>17</b>	<b>100,0%</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Alder\_Rep] Alder

[Q6] Hvordan har du typisk købt 'opioiderne og/eller benzodiazepinerne' eller fået fat i dem?

	15 år		16 år		17 år		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Jeg kontaktede min kilde/dealer direkte (ansigt til ansigt, telefonisk, e-mail eller sms)	1	14.2%	1	13.8%	3	15.2%	4	14.6%
Jeg købte det af venner eller andre personer i min omgangskreds	1	16.1%	2	27.2%	4	27.1%	7	24.8%
Jeg fik det tilbudt på gaden	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	1	2.7%
Gennem sociale medier (f.eks. Snapchat, Facebook eller Instagram)	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	1	2.7%
Gennem beskedsapps (f.eks. WhatsApp, Telegram, Signal)	0	0.0%	0	0.0%	2	14.8%	2	8.3%
Via en særligt krypteret browser, det mørke net/dark web (f.eks. ved brug af Tor-browseren)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
I kiosker	0	0.0%	0	0.0%	1	4.4%	1	2.5%
Fået af en bekendt	3	55.8%	3	45.3%	6	33.8%	12	41.0%
Andet, noter:	1	14.2%	2	26.5%	1	4.4%	3	11.5%
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>	<b>17</b>	<b>100,0%</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Alder\_Rep] Alder

[QH2] Hvilken beskæftigelse har du for tiden?

	15 år		16 år		17 år		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Selvstændig	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.1%
Offentlig ansat	[-] 13	[-] 0.8%	[+] 11	[+] 3.3%	5	1.6%	19	1.9%
Privat ansat	[-] 11	[-] 3.4%	23	7.0%	25	7.5%	60	6.0%
Arbejdsløs	6	1.9%	4	1.1%	10	2.8%	20	2.0%
Studerende/koleelev	297	88.7%	286	85.5%	286	84.7%	869	86.3%
Orlov	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.1%
Pensionist/efterløn	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Medhjælpende ægtefælle	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Hjemmegående ægtefælle	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anden	11	3.3%	[-] 14	[-] 1.1%	9	2.7%	24	2.4%
Ved ikke/vil ikke oplyse	6	1.9%	5	1.4%	2	0.7%	13	1.3%
<b>Total</b>	<b>335</b>	<b>100,0%</b>	<b>334</b>	<b>100,0%</b>	<b>337</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

# Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

		[Alder_Rep] Alder							
[Higher_Education_NOW] Hvilken uddannelse er du i gang med?		15 år		16 år		17 år		Total	
		(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Grundskole (Folkeskole/Mellemskole/Realeksamen)		[+] 272	[+] 91,6%	[+] 188	[+] 65,6%	[-] 43	[-] 14,9%	503	57,9%
Gymnasial uddannelse (Studentereksamen/HF)		[-] 11	[-] 3,8%	[-] 64	[-] 22,3%	[+] 172	[+] 60,1%	247	28,4%
Erhvervs-gymnasial uddannelse (HH/HTX/HHX)		[-] 2	[-] 0,6%	17	5,9%	[+] 34	[+] 11,9%	53	6,1%
Erhvervsfaglig uddannelse		[-] 1	[-] 0,3%	7	2,4%	[+] 27	[+] 9,5%	35	4,0%
Kort videregående (under 3 år)		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Mellemlang videregående (3-4 år)		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Lang videregående (5 år eller mere)		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Forskeruddannelse (for eksempel Ph.d.)		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Andet		6	2,0%	8	2,7%	7	2,3%	20	2,3%
Ved ikke		5	1,6%	3	1,1%	4	1,3%	12	1,3%
<b>Total</b>		<b>297</b>	<b>100,0%</b>	<b>286</b>	<b>100,0%</b>	<b>286</b>	<b>100,0%</b>	<b>869</b>	<b>100,0%</b>
Signifikans									

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

		[Alder_Rep] Alder							
[Alder_Rep] Alder		15 år		16 år		17 år		Total	
		(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
15 år		[+] 335	[+] 100,0%	[-] 0	[-] 0,0%	[-] 0	[-] 0,0%	335	33,3%
16 år		[-] 0	[-] 0,0%	[+] 334	[+] 100,0%	[-] 0	[-] 0,0%	334	33,2%
17 år		[-] 0	[-] 0,0%	[-] 0	[-] 0,0%	[+] 337	[+] 100,0%	337	33,5%
<b>Total</b>		<b>335</b>	<b>100,0%</b>	<b>334</b>	<b>100,0%</b>	<b>337</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>
Standard afvigelse		4	3,6	1	1,4	3	3,4	3	2,7
Gennemsnit		15	15	16	16	17	17	16	16
Signifikans									

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

		[Alder_Rep] Alder							
[Gender] Noter køn		15 år		16 år		17 år		Total	
		(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Mand		172	51,4%	171	51,2%	173	51,3%	517	51,3%
Kvinde		163	48,6%	163	48,8%	164	48,7%	490	48,7%
<b>Total</b>		<b>335</b>	<b>100,0%</b>	<b>334</b>	<b>100,0%</b>	<b>337</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>
Signifikans									

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

		[Alder_Rep] Alder							
[Region_Coded] Region		15 år		16 år		17 år		Total	
		(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Region Hovedstade		104	31,1%	93	27,8%	106	31,4%	303	30,1%
Region Sjælland		58	17,2%	50	14,9%	43	12,9%	151	15,0%
Region Syddanmark		77	23,0%	80	24,0%	[-] 60	[-] 17,8%	218	21,6%
Region Midtjylland		69	20,7%	76	22,8%	91	27,0%	237	23,5%
Region Nordjylland		27	8,1%	35	10,4%	37	11,0%	99	9,8%
<b>Total</b>		<b>335</b>	<b>100,0%</b>	<b>334</b>	<b>100,0%</b>	<b>337</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>
Signifikans									

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

[Q1] Har du nogensinde brugt et eller flere typer af opioider UDEN recept fra en læge og som blandt andet går under navnene tramadol, dolol, oxycotin og oxy.

	Region Hovedstade		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland		Total	
	absol	procent	absol	procent	absol	procent	absol	procent	absol	procent	absol	procent
Ja	6	1,9%	2	1,6%	5	2,4%	5	2,1%	2	2,0%	20	2,0%
Nej	292	98,3%	146	96,7%	210	96,7%	231	97,5%	97	98,0%	976	96,9%
Ved ikke	5	1,8%	2	1,6%	2	0,9%	1	0,3%	[] 0	[] 0,0%	11	1,1%
<b>Total</b>	<b>303</b>	<b>100,0%</b>	<b>151</b>	<b>100,0%</b>	<b>218</b>	<b>100,0%</b>	<b>237</b>	<b>100,0%</b>	<b>99</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>

Signifikans: [+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Q1a\_Rep] Hvor gammel var du første gang du brugte det?

	Region Hovedstade		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland		Total	
	absol	procent	absol	procent	absol	procent	absol	procent	absol	procent	absol	procent
Under 15 år	3	43,7%	[+] 2	[+] 100,0%	3	66,3%	2	31,9%	[+] 2	[+] 100,0%	12	58,9%
15 år	1	12,7%	0	0,0%	1	18,5%	0	0,0%	0	0,0%	2	8,3%
16 år	1	12,7%	[+] 0	[+] 0,0%	1	15,2%	2	38,2%	[+] 0	[+] 0,0%	3	16,3%
17 år	2	31,0%	[+] 0	[+] 0,0%	[] 0	[] 0,0%	2	31,9%	[+] 0	[+] 0,0%	3	16,8%
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>

Standard afvigelse: 4, 4,4, 6, 5,8, 3, 2,7, 3, 3,4, 2, 1,7, 3, 3,2  
Gennemsnit: 13,92, 13,92, 13,08, 13,08, 13,08, 13,08, 15,68, 15,68, 13,02, 13,02, 13,95, 13,95  
Signifikans: [+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Q2] Hvor ofte har du brugt disse opioider det indtør seneste år?

	Region Hovedstade		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland		Total	
	absol	procent	absol	procent	absol	procent	absol	procent	absol	procent	absol	procent
Dagligt	1	15,5%	1	45,8%	1	15,2%	2	31,9%	[+] 0	[+] 0,0%	4	21,6%
Ugentligt	1	15,5%	0	0,0%	0	0,0%	1	16,0%	0	0,0%	2	8,3%
Hver 14de dag	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ca en gang om måneden	1	12,7%	0	0,0%	0	0,0%	1	16,0%	0	0,0%	2	7,5%
Hver 2-3 måned	1	18,3%	0	0,0%	1	18,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	9,7%
En eller to gange indenfor sidste år	1	12,7%	[+] 0	[+] 0,0%	3	48,9%	1	20,2%	[+] 0	[+] 0,0%	4	20,9%
Har ikke brugt indenfor det seneste år	1	25,4%	1	54,2%	1	18,0%	1	16,0%	[+] 2	[+] 100,0%	7	32,0%
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>

Signifikans: [+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Q3] Har du nogensinde brugt et eller flere typer benzodiazepiner UDEN recept fra en læge og som blandt andet går under navnene benzozol, xanax, tabe og stenosider

	Region Hovedstade		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland		Total	
	absol	procent	absol	procent	absol	procent	absol	procent	absol	procent	absol	procent
Ja	8	2,8%	4	2,8%	2	0,8%	[] 2	[] 0,7%	4	3,6%	19	1,9%
Nej	291	98,0%	146	96,5%	212	97,4%	232	97,8%	94	95,4%	974	96,7%
Ved ikke	4	1,5%	1	0,7%	4	1,8%	4	1,5%	1	1,0%	14	1,4%
<b>Total</b>	<b>303</b>	<b>100,0%</b>	<b>151</b>	<b>100,0%</b>	<b>218</b>	<b>100,0%</b>	<b>237</b>	<b>100,0%</b>	<b>99</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>

Signifikans: [+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Q2a\_Rep] Hvor gammel var du første gang du brugte det?

	Region Hovedstade		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland		Total	
	absol	procent	absol	procent	absol	procent	absol	procent	absol	procent	absol	procent
Under 15 år	4	45,0%	3	77,7%	[+] 2	[+] 100,0%	[] 0	[] 0,0%	2	66,5%	11	57,5%
15 år	1	9,4%	0	0,0%	0	0,0%	1	50,0%	1	33,5%	3	14,4%
16 år	3	32,2%	1	22,3%	[+] 0	[+] 0,0%	[] 0	[] 0,0%	[+] 0	[+] 0,0%	3	16,2%
17 år	1	13,5%	0	0,0%	0	0,0%	1	50,0%	0	0,0%	2	9,8%
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>

Standard afvigelse: 4, 3,7, 1, 1,3, 3, 3,4, 5, 4,7, 5, 5,2, 3, 3  
Gennemsnit: 14,46, 14,46, 13,62, 13,62, 13,54, 13,54, 16, 16, 13,79, 13,79, 14,19, 14,19  
Signifikans: [+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

[Region\_Coded] Region

[Q4] Hvor ofte har du brugt disse benzodiazepiner indenfor seneste år?	Region Hovedstade		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland		Total	
	nr	procent	nr	procent	nr	procent	nr	procent	nr	procent	nr	procent
Dagligt	1	11,4%	1	27,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	10,8%
Ugentligt	1	11,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	50,0%	0	0,0%	2	8,8%
Hver 14de dag	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ca en gang om måneden	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	50,0%	1	27,5%	2	9,4%
Hver 2-3 måned	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
En eller to gange indenfor sidste år	4	47,7%	2	50,5%	1	54,2%	[+] 0	[+] 0,0%	1	33,5%	8	42,2%
Har ikke brugt indenfor det seneste år	2	29,8%	1	22,3%	1	45,8%	[+] 0	[+] 0,0%	1	39,0%	5	28,8%
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>

Signifikans  
[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Region\_Coded] Region

[Bruger] Bruger eller ikke bruger	Region Hovedstade		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland		Total	
	nr	procent	nr	procent	nr	procent	nr	procent	nr	procent	nr	procent
Opioider eller benzodiazepiner	9	3,0%	6	3,7%	5	2,4%	5	2,1%	5	4,8%	30	2,9%
Ingen af disse	294	97,0%	145	96,3%	212	97,6%	232	97,9%	94	95,2%	937	97,1%
<b>Total</b>	<b>303</b>	<b>100,0%</b>	<b>151</b>	<b>100,0%</b>	<b>218</b>	<b>100,0%</b>	<b>237</b>	<b>100,0%</b>	<b>99</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>

Signifikans  
[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Region\_Coded] Region

[Q5] Hvorfor har du brugt 'opioiderne' og/eller benzodiazepinerne?	Region Hovedstade		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland		Total	
	nr	procent	nr	procent	nr	procent	nr	procent	nr	procent	nr	procent
Reducere stress og slappe af	1	11,4%	[+] 0	[+] 0,0%	1	15,2%	2	31,9%	[+] 0	[+] 0,0%	3	11,6%
Forbedre min søvn	1	11,4%	0	0,0%	0	0,0%	1	16,0%	0	0,0%	2	6,3%
Holde mig vågen/få mere energi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Håndtere depression/angst	1	7,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,5%
Behandle et helbredsproblem eller håndtere symptomer	[+] 0	[+] 0,0%	1	21,4%	3	51,7%	1	20,2%	1	26,1%	6	20,5%
At nysgerrighed eller for at eksperimentere	1	7,9%	0	0,0%	1	15,2%	0	0,0%	0	0,0%	2	5,1%
Blive høflig sjov	6	60,1%	2	41,2%	1	18,0%	1	16,0%	1	22,1%	11	36,8%
Være social/omgås andre mennesker	1	7,9%	0	0,0%	0	0,0%	2	31,9%	0	0,0%	2	7,9%
Forbedre min præstation (skole, arbejde, sport eller lignende)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Forbedre seksual nydelse eller præstation	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fordi det er lovligt	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fordi det er let tilgængeligt	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fordi det er billigt	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fordi det stol, jeg normalt bruger, var utilgængeligt	0	0,0%	1	20,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	3,9%
Andet, noter:	1	9,3%	1	16,9%	[+] 0	[+] 0,0%	[+] 0	[+] 0,0%	2	51,8%	4	14,1%
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>

Signifikans  
[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Region\_Coded] Region

[Q6] Hvordan har du typisk købt 'opioiderne' og/eller benzodiazepinerne' eller fået fat i dem?	Region Hovedstade		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland		Total	
	nr	procent	nr	procent	nr	procent	nr	procent	nr	procent	nr	procent
Jeg kontaktede min kide/dealer direkte (ansigt til ansigt, telefonisk, e-mail eller sms)	3	36,7%	[+] 0	[+] 0,0%	1	18,0%	[+] 0	[+] 0,0%	[+] 0	[+] 0,0%	4	14,6%
Jeg købte det af venner eller andre personer i min omgangskreds	2	17,2%	1	24,3%	[+] 0	[+] 0,0%	2	47,9%	2	43,5%	7	24,8%
Jeg fik det tilbudt på gaden	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	18,0%	0	0,0%	1	2,7%
Gennem sociale medier (f.eks. Snapchat, Facebook eller Instagram)	0	0,0%	0	0,0%	1	15,2%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,7%
Gennem beskedsapps (f.eks. WhatsApp, Telegram, Signal)	1	7,9%	1	16,9%	1	15,2%	0	0,0%	0	0,0%	2	6,3%
Via en særligt kryperet browser, det mørke netdisk web (f.eks. ved brug af Tor-browseren)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
I kiosker	1	7,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,5%
Fået af en bekendt	2	20,7%	3	58,8%	3	48,9%	2	36,2%	3	56,5%	12	41,0%
Andet, noter:	2	26,8%	[+] 0	[+] 0,0%	1	18,0%	[+] 0	[+] 0,0%	[+] 0	[+] 0,0%	3	11,5%
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>

Signifikans  
[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere



Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

[Q12] Hvilken beskæftigelse har du for tiden?	[Region_Coded] Region											
	Region Hovedstade		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland		Total	
	ans	procent	ans	procent	ans	procent	ans	procent	ans	procent	ans	procent
Selvstændig	0	0,0%	1	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,1%
Offentlig ansat	3	1,0%	4	2,6%	4	1,7%	4	1,7%	4	4,2%	19	1,9%
Privat ansat	15	4,9%	10	6,8%	14	6,5%	13	5,5%	8	7,9%	60	6,0%
Arbejdsles	4	1,2%	1	0,9%	8	3,7%	5	2,3%	3	3,5%	20	2,0%
Studenterskoleelev	269	88,6%	132	87,4%	186	85,7%	203	85,6%	79	80,1%	869	86,3%
Orlov	1	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,1%
Pensionist/lejlighed	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Medhjælpende ægtefælle	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Hjemmegående ægtefælle	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Anden	6	1,8%	3	1,9%	6	2,8%	7	3,1%	3	2,9%	24	2,4%
Ved ikke/vil ikke oplyse	6	2,1%	[1]	[1,0%]	2	0,9%	4	1,6%	1	1,4%	13	1,3%
<b>Total</b>	<b>303</b>	<b>100,0%</b>	<b>151</b>	<b>100,0%</b>	<b>218</b>	<b>100,0%</b>	<b>237</b>	<b>100,0%</b>	<b>99</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Higher_Education_NOW] Hvilken uddannelse er du i gang med?	[Region_Coded] Region											
	Region Hovedstade		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland		Total	
	ans	procent	ans	procent	ans	procent	ans	procent	ans	procent	ans	procent
Grundskole (Folkeskole/Mellemskole/Realeksamen)	150	58,0%	77	58,2%	114	61,1%	118	58,2%	44	55,2%	503	57,9%
Gymnasial uddannelse (Studentereksamen/HF)	89	32,9%	38	29,0%	46	24,7%	49	24,2%	25	31,5%	247	28,4%
Erhvervs-gymnasial uddannelse (EHTX/HK)	16	6,0%	5	3,7%	13	7,2%	13	6,3%	5	6,3%	53	6,1%
Erhvervsfaglig uddannelse	[1]	[1,1%]	7	4,9%	7	3,9%	[1]	[1,1%]	[1]	[1,0%]	35	4,0%
Kort videregående (under 3 år)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Mellemlang videregående (3-4 år)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Lang videregående (5 år eller mere)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Forskeruddannelse (for eksempel Ph.d.)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Andet	6	2,3%	4	3,3%	3	1,5%	4	2,0%	3	3,5%	20	2,3%
Ved ikke	4	1,7%	1	0,9%	3	1,5%	1	0,6%	2	2,5%	12	1,3%
<b>Total</b>	<b>269</b>	<b>100,0%</b>	<b>132</b>	<b>100,0%</b>	<b>186</b>	<b>100,0%</b>	<b>203</b>	<b>100,0%</b>	<b>79</b>	<b>100,0%</b>	<b>869</b>	<b>100,0%</b>

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Alder_Rep] Alder	[Region_Coded] Region											
	Region Hovedstade		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland		Total	
	ans	procent	ans	procent	ans	procent	ans	procent	ans	procent	ans	procent
15 år	104	34,4%	58	38,1%	77	35,5%	69	29,3%	27	27,4%	335	33,3%
16 år	93	30,7%	50	33,1%	80	37,0%	76	32,2%	35	35,2%	334	33,2%
17 år	106	34,9%	43	28,8%	[1]	[1,2%]	91	38,5%	37	37,4%	357	33,5%
<b>Total</b>	<b>303</b>	<b>100,0%</b>	<b>151</b>	<b>100,0%</b>	<b>218</b>	<b>100,0%</b>	<b>237</b>	<b>100,0%</b>	<b>99</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>
Standard afvigelse	3	2,5	4	4,3	2	2,2	2	2,4	3	2,5	3	2,7
Gennemsnit	16,01	16,01	15,91	15,91	15,92	15,92	16,09	16,09	16,1	16,1	16	16

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Gender] Noter køn	[Region_Coded] Region											
	Region Hovedstade		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland		Total	
	ans	procent	ans	procent	ans	procent	ans	procent	ans	procent	ans	procent
Mand	155	51,2%	77	50,7%	113	51,9%	126	53,3%	46	46,5%	517	51,3%
Kvinde	148	48,8%	74	49,3%	105	48,1%	111	46,7%	53	53,5%	490	48,7%
<b>Total</b>	<b>303</b>	<b>100,0%</b>	<b>151</b>	<b>100,0%</b>	<b>218</b>	<b>100,0%</b>	<b>237</b>	<b>100,0%</b>	<b>99</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Region_Coded] Region	[Region_Coded] Region											
	Region Hovedstade		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midtjylland		Region Nordjylland		Total	
	ans	procent	ans	procent	ans	procent	ans	procent	ans	procent	ans	procent
Region Hovedstade	[+] 303	[+] 100,0%	[1]	[1,0%]	[1]	[1,0%]	[1]	[1,0%]	[1]	[1,0%]	303	30,1%
Region Sjælland	[1]	[1,0%]	[+] 151	[+] 100,0%	[1]	[1,0%]	[1]	[1,0%]	[1]	[1,0%]	151	15,0%
Region Syddanmark	[1]	[1,0%]	[1]	[1,0%]	[+] 218	[+] 100,0%	[1]	[1,0%]	[1]	[1,0%]	218	21,6%
Region Midtjylland	[1]	[1,0%]	[1]	[1,0%]	[1]	[1,0%]	[+] 237	[+] 100,0%	[1]	[1,0%]	237	23,5%
Region Nordjylland	[1]	[1,0%]	[1]	[1,0%]	[1]	[1,0%]	[1]	[1,0%]	[+] 99	[+] 100,0%	99	9,8%
<b>Total</b>	<b>303</b>	<b>100,0%</b>	<b>151</b>	<b>100,0%</b>	<b>218</b>	<b>100,0%</b>	<b>237</b>	<b>100,0%</b>	<b>99</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

[Q1] Har du nogensinde brugt et eller flere typer af opioider UDEN recept fra en læge og som blandt andet går under navnene tramadol, dolol, oxycotin og oxy.

[Uddannelse, Nu] Hvilken uddannelse er du i gang med?

	Grundskole (Folkeskole/Mellemskole/Realeksamen)		Gymnasial uddannelse (Studentereksamen/HF)		Erhvervs gymnasial uddannelse (HHHTX/HXK)		Erhvervsfaglig uddannelse		Andet / Ved ikke		Total	
	absolut	procent	absolut	procent	absolut	procent	absolut	procent	absolut	procent	absolut	
Ja	7	1,4%	5	2,0%	1	1,5%	1	2,3%	2	6,3%	16	1,8%
Nej	493	98,0%	238	96,2%	51	97,1%	33	94,6%	30	93,7%	844	97,2%
Ved ikke	3	0,5%	4	1,8%	1	1,4%	1	3,2%	[] 0	[] 0,0%	9	1,0%
<b>Total</b>	<b>503</b>	<b>100,0%</b>	<b>247</b>	<b>100,0%</b>	<b>53</b>	<b>100,0%</b>	<b>35</b>	<b>100,0%</b>	<b>32</b>	<b>100,0%</b>	<b>869</b>	<b>100,0%</b>

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Q1a\_Rep] Hvor gammel var du første gang du brugte det?

[Uddannelse, Nu] Hvilken uddannelse er du i gang med?

	Grundskole (Folkeskole/Mellemskole/Realeksamen)		Gymnasial uddannelse (Studentereksamen/HF)		Erhvervs gymnasial uddannelse (HHHTX/HXK)		Erhvervsfaglig uddannelse		Andet / Ved ikke		Total	
	absolut	procent	absolut	procent	absolut	procent	absolut	procent	absolut	procent	absolut	
Under 15 år	4	51,3%	[] 1	[] 14,9%	[+] 1	[+] 100,0%	[+] 1	[+] 100,0%	[+] 2	[+] 100,0%	8	51,3%
15 år	1	13,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	6,1%
16 år	2	24,0%	2	32,4%	[] 0	[] 0,0%	[] 0	[] 0,0%	[] 0	[] 0,0%	3	21,2%
17 år	1	11,0%	3	52,7%	[] 0	[] 0,0%	[] 0	[] 0,0%	[] 0	[] 0,0%	3	21,5%
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>16</b>	<b>100,0%</b>
Standard afvigelse	3	2,6	4	4,1	0	0	0	0	2	1,7	3	2,8
Gennemsnit	13,89	13,89	16,23	16,23	14	14	14	14	13,02	13,02	14,52	14,52

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Q2] Hvor ofte har du brugt disse opioider det indentor seneste år?

[Uddannelse, Nu] Hvilken uddannelse er du i gang med?

	Grundskole (Folkeskole/Mellemskole/Realeksamen)		Gymnasial uddannelse (Studentereksamen/HF)		Erhvervs gymnasial uddannelse (HHHTX/HXK)		Erhvervsfaglig uddannelse		Andet / Ved ikke		Total	
	absolut	procent	absolut	procent	absolut	procent	absolut	procent	absolut	procent	absolut	
Dagligt	3	37,8%	[] 0	[] 0,0%	[] 0	[] 0,0%	[+] 1	[+] 100,0%	[] 0	[] 0,0%	4	22,4%
Ugentligt	1	12,3%	1	16,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	10,7%
Hver 14de dag	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ca en gang om måneden	0	0,0%	1	14,9%	[+] 1	[+] 100,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	9,7%
Hver 2-3 måned	0	0,0%	1	21,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	6,7%
En eller to gange indenfor sidste år	2	27,2%	2	30,9%	[] 0	[] 0,0%	[] 0	[] 0,0%	[] 0	[] 0,0%	3	22,2%
Har ikke brugt indenfor det seneste år	2	22,9%	1	16,4%	[] 0	[] 0,0%	[] 0	[] 0,0%	[+] 2	[+] 100,0%	4	28,3%
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>16</b>	<b>100,0%</b>

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Q3] Har du nogensinde brugt et eller flere typer benzodiazepiner UDEN recept fra en læge og som blandt andet går under navnene benzooz, xanax, tabe og stenosider

[Uddannelse, Nu] Hvilken uddannelse er du i gang med?

	Grundskole (Folkeskole/Mellemskole/Realeksamen)		Gymnasial uddannelse (Studentereksamen/HF)		Erhvervs gymnasial uddannelse (HHHTX/HXK)		Erhvervsfaglig uddannelse		Andet / Ved ikke		Total	
	absolut	procent	absolut	procent	absolut	procent	absolut	procent	absolut	procent	absolut	
Ja	5	1,1%	6	2,3%	2	3,8%	1	2,3%	2	6,0%	16	1,8%
Nej	490	97,5%	241	97,4%	49	93,3%	33	94,6%	29	91,0%	842	96,9%
Ved ikke	7	1,4%	[] 1	[] 0,3%	2	2,9%	1	3,2%	1	3,0%	11	1,3%
<b>Total</b>	<b>503</b>	<b>100,0%</b>	<b>247</b>	<b>100,0%</b>	<b>53</b>	<b>100,0%</b>	<b>35</b>	<b>100,0%</b>	<b>32</b>	<b>100,0%</b>	<b>869</b>	<b>100,0%</b>

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Q3a\_Rep] Hvor gammel var du første gang du brugte det?

[Uddannelse, Nu] Hvilken uddannelse er du i gang med?

	Grundskole (Folkeskole/Mellemskole/Realeksamen)		Gymnasial uddannelse (Studentereksamen/HF)		Erhvervs gymnasial uddannelse (HHHTX/HXK)		Erhvervsfaglig uddannelse		Andet / Ved ikke		Total	
	absolut	procent	absolut	procent	absolut	procent	absolut	procent	absolut	procent	absolut	
Under 15 år	[+] 5	[+] 86,5%	1	20,9%	[] 0	[] 0,0%	[] 0	[] 0,0%	[+] 2	[+] 100,0%	8	49,3%
15 år	1	13,5%	0	0,0%	1	59,9%	[+] 1	[+] 100,0%	0	0,0%	3	17,2%
16 år	[] 0	[] 0,0%	[+] 3	[+] 60,8%	[] 0	[] 0,0%	[] 0	[] 0,0%	[] 0	[] 0,0%	3	21,8%
17 år	0	0,0%	1	18,5%	1	40,1%	0	0,0%	0	0,0%	2	11,7%
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>16</b>	<b>100,0%</b>
Standard afvigelse	2	1,8	3	2,7	3	3	0	0	1	1,2	3	2,5
Gennemsnit	13,55	13,55	15,56	15,56	15,8	15,8	15	15	12,98	12,98	14,56	14,56

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

[Q4] Hvor ofte har du brugt disse benzodiazepiner indenfor seneste år?

[Uddannelse, Nu] Hvilken uddannelse er du i gang med?

	Grundskole (Folkeskole/Mellemskole/Realeksamen)		Gymnasial uddannelse (Studereteksamen/HF)		Erhvervs gymnasial uddannelse (HHHTX/HHX)		Erhvervsfaglig uddannelse		Andet / Ved ikke		Total
	absolut	procent	absolut	procent	absolut	procent	absolut	procent	absolut	procent	absolut
Dagligt	1	21,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1
Ugentligt	1	15,9%	0	0,0%	0	0,0%	[+] 1	[+] 100,0%	0	0,0%	2
Hver 14de dag	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Ca en gang om måneden	0	0,0%	0	0,0%	1	48,1%	0	0,0%	1	51,2%	2
Hver 2-3 måned	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
En eller to gange indenfor sidste år	2	33,6%	[+] 5	[+] 87,2%	1	59,9%	[+] 0	[+] 0,0%	[+] 0	[+] 0,0%	8
Har ikke brugt indenfor det seneste år	2	29,4%	1	12,8%	[+] 0	[+] 0,0%	[+] 0	[+] 0,0%	1	48,8%	3
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>16</b>

Signifikans: [+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Bruger] Bruger eller ikke bruger

[Uddannelse, Nu] Hvilken uddannelse er du i gang med?

	Grundskole (Folkeskole/Mellemskole/Realeksamen)		Gymnasial uddannelse (Studereteksamen/HF)		Erhvervs gymnasial uddannelse (HHHTX/HHX)		Erhvervsfaglig uddannelse		Andet / Ved ikke		Total
	absolut	procent	absolut	procent	absolut	procent	absolut	procent	absolut	procent	absolut
Opioider eller benzodiazepiner	9	1,8%	9	3,8%	2	3,8%	1	2,3%	3	9,2%	23
Ingen af disse	404	98,2%	238	96,4%	51	96,2%	34	97,7%	29	90,8%	846
<b>Total</b>	<b>503</b>	<b>100,0%</b>	<b>247</b>	<b>100,0%</b>	<b>53</b>	<b>100,0%</b>	<b>35</b>	<b>100,0%</b>	<b>32</b>	<b>100,0%</b>	<b>869</b>

Signifikans: [+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Q5] Hvorfor har du brugt 'opioider og/eller benzodiazepiner'?

[Uddannelse, Nu] Hvilken uddannelse er du i gang med?

	Grundskole (Folkeskole/Mellemskole/Realeksamen)		Gymnasial uddannelse (Studereteksamen/HF)		Erhvervs gymnasial uddannelse (HHHTX/HHX)		Erhvervsfaglig uddannelse		Andet / Ved ikke		Total
	absolut	procent	absolut	procent	absolut	procent	absolut	procent	absolut	procent	absolut
Reducere stress og slappe af	1	8,8%	2	21,1%	[+] 0	[+] 0,0%	[+] 1	[+] 100,0%	[+] 0	[+] 0,0%	3
Forbedre min søvn	0	0,0%	1	11,9%	0	0,0%	[+] 1	[+] 100,0%	0	0,0%	2
Hjælde mig vægen/ få mere energi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Hjænder depression/ angst	1	8,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1
Behandle et helbredsproblem eller håndtere symptomer	2	22,0%	2	22,4%	1	59,9%	[+] 0	[+] 0,0%	[+] 0	[+] 0,0%	5
At nysgerrighed eller for at eksperimentere	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Blive højfor sjov	3	38,0%	4	44,6%	[+] 0	[+] 0,0%	[+] 0	[+] 0,0%	1	34,6%	8
Være social/ omgås andre mennesker	1	8,9%	0	0,0%	1	40,1%	0	0,0%	0	0,0%	2
Forbedre min præstation (skole, arbejde, sport eller lignende)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Forbedre seksual nydelse eller præstation	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Fordi det er lovligt	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Fordi det er let tilgængeligt	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Fordi det er billigt	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Fordi det stol, jeg normalt bruger, var utilgængeligt	1	12,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1
Andet, noter:	1	9,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	[+] 2	[+] 65,4%	3
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>23</b>

Signifikans: [+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Q6] Hvordan har du typisk købt 'opioider og/eller benzodiazepiner' eller fået fat i dem?

[Uddannelse, Nu] Hvilken uddannelse er du i gang med?

	Grundskole (Folkeskole/Mellemskole/Realeksamen)		Gymnasial uddannelse (Studereteksamen/HF)		Erhvervs gymnasial uddannelse (HHHTX/HHX)		Erhvervsfaglig uddannelse		Andet / Ved ikke		Total
	absolut	procent	absolut	procent	absolut	procent	absolut	procent	absolut	procent	absolut
Jeg kontaktede min kide/dealer direkte (ansigt til ansigt, telefonisk, e-mail eller sms)	1	10,4%	2	20,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3
Jeg købte det af venner eller andre personer i min omgangskreds	2	18,5%	1	8,3%	1	40,1%	[+] 1	[+] 100,0%	2	68,1%	6
Jeg fik det tilbudt på gaden	0	0,0%	1	9,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1
Gennem sociale medier (f.eks. Snapchat, Facebook eller Instagram)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Gennem beskedtjeps (f.eks. WhatsApp, Telegram, Signal)	1	8,1%	1	10,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2
Via en særligt krypteret browser, det mørke netdisk web (f.eks. ved brug af Tor-browseren)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
I kiosker	0	0,0%	1	8,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1
Fået af en behandl	5	53,1%	4	43,5%	1	59,9%	[+] 0	[+] 0,0%	1	31,9%	11
Andet, noter:	2	19,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>23</b>

Signifikans: [+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

[Uddannelse\_Nu] Hvilken uddannelse er du i gang med?

[GHZ] Hvilken beskæftigelse har du for tiden?	Grundskole (Folkeskole/Mellemskole/Realeksamen)		Gymnasial uddannelse (Studentereksamen/HF)		Erhvervsgymnasial uddannelse (HHHTX/HKX)		Erhvervsfaglig uddannelse		Andet / Ved ikke		Total	
	abs	procent	abs	procent	abs	procent	abs	procent	abs	procent	abs	procent
Selvstændig	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Offentlig ansat	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Privat ansat	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Arbejdsled	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Studenterskoleelev	503	100,0%	247	100,0%	53	100,0%	35	100,0%	32	100,0%	869	100,0%
Orlov	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Pensionist/lejetjen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Medhjælpende ægtefælle	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Hjemmegående ægtefælle	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Anden	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ved ikke/vil ikke oplyse	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Total</b>	<b>503</b>	<b>100,0%</b>	<b>247</b>	<b>100,0%</b>	<b>53</b>	<b>100,0%</b>	<b>35</b>	<b>100,0%</b>	<b>32</b>	<b>100,0%</b>	<b>869</b>	<b>100,0%</b>

Signifikans: [+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Uddannelse\_Nu] Hvilken uddannelse er du i gang med?

[Higher_Education_NOW] Hvilken uddannelse er du i gang med?	Grundskole (Folkeskole/Mellemskole/Realeksamen)		Gymnasial uddannelse (Studentereksamen/HF)		Erhvervsgymnasial uddannelse (HHHTX/HKX)		Erhvervsfaglig uddannelse		Andet / Ved ikke		Total	
	abs	procent	abs	procent	abs	procent	abs	procent	abs	procent	abs	procent
Grundskole (Folkeskole/Mellemskole/Realeksamen)	[+] 503	[+] 100,0%	[-] 0	[-] 0,0%	[-] 0	[-] 0,0%	[-] 0	[-] 0,0%	[-] 0	[-] 0,0%	503	57,9%
Gymnasial uddannelse (Studentereksamen/HF)	[-] 0	[-] 0,0%	[+] 247	[+] 100,0%	[-] 0	[-] 0,0%	[-] 0	[-] 0,0%	[-] 0	[-] 0,0%	247	28,4%
Erhvervsgymnasial uddannelse (HHHTX/HKX)	[-] 0	[-] 0,0%	[-] 0	[-] 0,0%	[+] 53	[+] 100,0%	[-] 0	[-] 0,0%	[-] 0	[-] 0,0%	53	6,1%
Erhvervsfaglig uddannelse	[-] 0	[-] 0,0%	[-] 0	[-] 0,0%	[-] 0	[-] 0,0%	[+] 35	[+] 100,0%	[-] 0	[-] 0,0%	35	4,0%
Kort videregående (under 3 år)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Mellemlang videregående (3-4 år)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Lang videregående (5 år eller mere)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Forskeruddannelse (for eksempel Ph.d.)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Andet	[-] 0	[-] 0,0%	[-] 0	[-] 0,0%	[-] 0	[-] 0,0%	[-] 0	[-] 0,0%	[+] 12	[+] 100,0%	12	1,4%
Ved ikke	[-] 0	[-] 0,0%	[-] 0	[-] 0,0%	[-] 0	[-] 0,0%	[-] 0	[-] 0,0%	[-] 12	[-] 100,0%	12	1,4%
<b>Total</b>	<b>503</b>	<b>100,0%</b>	<b>247</b>	<b>100,0%</b>	<b>53</b>	<b>100,0%</b>	<b>35</b>	<b>100,0%</b>	<b>32</b>	<b>100,0%</b>	<b>869</b>	<b>100,0%</b>

Signifikans: [+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Uddannelse\_Nu] Hvilken uddannelse er du i gang med?

[Alder_Rep] Alder	Grundskole (Folkeskole/Mellemskole/Realeksamen)		Gymnasial uddannelse (Studentereksamen/HF)		Erhvervsgymnasial uddannelse (HHHTX/HKX)		Erhvervsfaglig uddannelse		Andet / Ved ikke		Total	
	abs	procent	abs	procent	abs	procent	abs	procent	abs	procent	abs	procent
15 år	[+] 272	[+] 54,2%	[-] 11	[-] 4,6%	[-] 2	[-] 3,7%	[-] 1	[-] 2,7%	11	33,6%	297	34,2%
16 år	[+] 188	[+] 37,3%	[+] 64	[+] 25,8%	17	31,9%	7	20,0%	11	33,8%	286	32,9%
17 år	[+] 43	[+] 8,5%	[+] 172	[+] 69,8%	[+] 34	[+] 64,4%	[+] 27	[+] 77,2%	10	32,8%	286	32,9%
<b>Total</b>	<b>503</b>	<b>100,0%</b>	<b>247</b>	<b>100,0%</b>	<b>53</b>	<b>100,0%</b>	<b>35</b>	<b>100,0%</b>	<b>32</b>	<b>100,0%</b>	<b>869</b>	<b>100,0%</b>
Standard afvigelse	3	2,7	3	3	3	2,9	3	3,1	2	2,2	3	2,7
Gennemsnit	15,54	15,54	16,65	16,65	16,61	16,61	16,74	16,74	15,99	15,99	15,99	15,99

Signifikans: [+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Uddannelse\_Nu] Hvilken uddannelse er du i gang med?

[Gender] Noter køn	Grundskole (Folkeskole/Mellemskole/Realeksamen)		Gymnasial uddannelse (Studentereksamen/HF)		Erhvervsgymnasial uddannelse (HHHTX/HKX)		Erhvervsfaglig uddannelse		Andet / Ved ikke		Total	
	abs	procent	abs	procent	abs	procent	abs	procent	abs	procent	abs	procent
Mand	240	47,7%	[-] 108	[-] 43,8%	[+] 43	[+] 81,9%	[+] 26	[+] 73,2%	[+] 22	[+] 69,6%	439	50,5%
Kvinde	263	52,3%	[+] 139	[+] 56,2%	[-] 10	[-] 18,1%	[-] 9	[-] 26,8%	[-] 10	[-] 30,4%	430	49,5%
<b>Total</b>	<b>503</b>	<b>100,0%</b>	<b>247</b>	<b>100,0%</b>	<b>53</b>	<b>100,0%</b>	<b>35</b>	<b>100,0%</b>	<b>32</b>	<b>100,0%</b>	<b>869</b>	<b>100,0%</b>

Signifikans: [+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Uddannelse\_Nu] Hvilken uddannelse er du i gang med?

[Region_Coded] Region	Grundskole (Folkeskole/Mellemskole/Realeksamen)		Gymnasial uddannelse (Studentereksamen/HF)		Erhvervsgymnasial uddannelse (HHHTX/HKX)		Erhvervsfaglig uddannelse		Andet / Ved ikke		Total	
	abs	procent	abs	procent	abs	procent	abs	procent	abs	procent	abs	procent
Region Hovedstade	150	29,9%	89	35,8%	16	30,7%	[+] 3	[+] 8,7%	11	33,4%	269	30,9%
Region Sjælland	77	15,3%	38	15,5%	5	9,2%	7	18,7%	6	17,3%	132	15,2%
Region Syddanmark	114	22,6%	46	18,7%	13	25,5%	7	20,9%	6	17,7%	186	21,4%
Region Midtjylland	118	23,5%	49	19,9%	13	25,2%	[+] 17	[+] 49,4%	5	16,6%	203	23,4%
Region Nordjylland	44	8,7%	25	10,1%	5	9,4%	[-] 1	[-] 2,4%	5	15,0%	79	9,1%
<b>Total</b>	<b>503</b>	<b>100,0%</b>	<b>247</b>	<b>100,0%</b>	<b>53</b>	<b>100,0%</b>	<b>35</b>	<b>100,0%</b>	<b>32</b>	<b>100,0%</b>	<b>869</b>	<b>100,0%</b>

Signifikans: [+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

[Q1] Har du nogensinde brugt et eller flere typer af opioider UDEN recept fra en læge og som blandt andet går under navnene tramadol, dolo, oxycodon og oxy.

	Selvstændig		Offentlig ansat		Privat ansat		Arbejdløs		Studerende/kolokolev		Anden / Ved ikke		Total	
Ja	[ ] 0	[ ] 0,0%	[ ] 0	[ ] 0,0%	3	5,0%	1	4,0%	16	1,8%	1	2,3%	20	2,0%
Nej	[+ ] 1	[+ ] 100,0%	[+ ] 19	[+ ] 100,0%	57	95,0%	18	91,5%	844	97,2%	37	95,6%	976	96,9%
Ved ikke	[ ] 0	[ ] 0,0%	[ ] 0	[ ] 0,0%	[ ] 0	[ ] 0,0%	1	4,5%	9	1,0%	1	2,1%	11	1,1%
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>	<b>60</b>	<b>100,0%</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>	<b>869</b>	<b>100,0%</b>	<b>38</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>

Signifikans  
[+ ] og [ ] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Q1a\_Reg] Hvor gammel var du første gang du brugte det?

	Selvstændig		Offentlig ansat		Privat ansat		Arbejdløs		Studerende/kolokolev		Anden / Ved ikke		Total	
Under 15 år	0	0,0%	0	0,0%	2	75,8%	[+ ] 1	[+ ] 100,0%	8	51,3%	[+ ] 1	[+ ] 100,0%	12	58,9%
15 år	0	0,0%	0	0,0%	1	24,2%	0	0,0%	1	6,1%	0	0,0%	2	8,3%
16 år	0	0,0%	0	0,0%	[ ] 0	[ ] 0,0%	[ ] 0	[ ] 0,0%	[+ ] 3	[+ ] 21,2%	[ ] 0	[ ] 0,0%	3	16,3%
17 år	0	0,0%	0	0,0%	[ ] 0	[ ] 0,0%	[ ] 0	[ ] 0,0%	[+ ] 3	[+ ] 21,2%	[ ] 0	[ ] 0,0%	3	16,6%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>16</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>

Standard afvigelse  
Gennemsnit  
Signifikans  
[+ ] og [ ] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Q2] Hvor ofte har du brugt disse opioider det indenfor seneste år?

	Selvstændig		Offentlig ansat		Privat ansat		Arbejdløs		Studerende/kolokolev		Anden / Ved ikke		Total	
Dagligt	0	0,0%	0	0,0%	[ ] 0	[ ] 0,0%	[ ] 0	[ ] 0,0%	4	22,4%	[+ ] 1	[+ ] 100,0%	4	21,6%
Ugentligt	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	10,7%	0	0,0%	2	8,3%
Hver 14de dag	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ca en gang om måneden	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	9,7%	0	0,0%	2	7,5%
Hver 2-3 måned	0	0,0%	0	0,0%	1	30,9%	0	0,0%	1	6,7%	0	0,0%	2	9,7%
En eller to gange indenfor sidste år	0	0,0%	0	0,0%	[ ] 0	[ ] 0,0%	[+ ] 1	[+ ] 100,0%	3	22,2%	[ ] 0	[ ] 0,0%	4	20,9%
Har ikke brugt indenfor det seneste år	0	0,0%	0	0,0%	2	69,1%	[ ] 0	[ ] 0,0%	4	28,3%	[ ] 0	[ ] 0,0%	7	32,0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>16</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>

Signifikans  
[+ ] og [ ] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Q3] Har du nogensinde brugt et eller flere typer benzodiazepiner UDEN recept fra en læge og som blandt andet går under navnene benzoz, xanax, tabs og zosolider

	Selvstændig		Offentlig ansat		Privat ansat		Arbejdløs		Studerende/kolokolev		Anden / Ved ikke		Total	
Ja	[ ] 0	[ ] 0,0%	[ ] 0	[ ] 0,0%	[ ] 0	[ ] 0,0%	2	11,0%	16	1,8%	1	2,3%	19	1,9%
Nej	[+ ] 1	[+ ] 100,0%	[+ ] 19	[+ ] 100,0%	[+ ] 60	[+ ] 100,0%	17	84,4%	842	96,9%	36	93,0%	974	96,7%
Ved ikke	[ ] 0	[ ] 0,0%	[ ] 0	[ ] 0,0%	[ ] 0	[ ] 0,0%	1	4,5%	11	1,3%	2	4,7%	14	1,4%
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>	<b>60</b>	<b>100,0%</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>	<b>869</b>	<b>100,0%</b>	<b>38</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>

Signifikans  
[+ ] og [ ] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Q3a\_Reg] Hvor gammel var du første gang du brugte det?

	Selvstændig		Offentlig ansat		Privat ansat		Arbejdløs		Studerende/kolokolev		Anden / Ved ikke		Total	
Under 15 år	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	[+ ] 2	[+ ] 100,0%	[ ] 8	[ ] 49,3%	[+ ] 1	[+ ] 100,0%	11	57,5%
15 år	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	17,2%	0	0,0%	3	14,4%
16 år	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	[ ] 0	[ ] 0,0%	[+ ] 3	[+ ] 21,8%	[ ] 0	[ ] 0,0%	3	18,2%
17 år	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	11,7%	0	0,0%	2	9,8%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>16</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>

Standard afvigelse  
Gennemsnit  
Signifikans  
[+ ] og [ ] = signifikant forskel på 95% eller mere

Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

[D4] Hvor ofte har du brugt disse benzodiazepiner indenfor seneste år?

	Selvstændig		Offentlig ansat		Privat ansat		Arbejdløs		Studerende/kolokolev		Anden / Ved ikke		Total
Dagligt	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.2%	[+]	1	10.8%
Ugentligt	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	8.8%
Hver 14de dag	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
Ca en gang om måneden	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	11.3%	0	0.0%	9.4%
Hver 2-3 måned	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
En eller to gange indenfor sidste år	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	[+]	10	[+]	50.4%	[+]	10	42.2%
Har ikke brugt indenfor det seneste år	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	[+]	12	[+]	100.0%	3	28.8%	5
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>	<b>2</b>	<b>100.0%</b>	<b>16</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>19</b>

[+]  
Signifikans

[Beskæftigelse] Hvilken beskæftigelse har du for tiden?

[+]  
Signifikans

[Bruger] Bruger eller ikke bruger

	Selvstændig		Offentlig ansat		Privat ansat		Arbejdløs		Studerende/kolokolev		Anden / Ved ikke		Total
Opioider eller benzodiazepiner	[+]	10	[+]	19	3	5.0%	2	11.6%	23	2.7%	1	2.3%	30
Ingen af disse	[+]	1	[+]	100.0%	57	95.0%	18	89.0%	846	97.3%	37	97.7%	977
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>19</b>	<b>100.0%</b>	<b>60</b>	<b>100.0%</b>	<b>20</b>	<b>100.0%</b>	<b>869</b>	<b>100.0%</b>	<b>38</b>	<b>100.0%</b>	<b>1.007</b>

[+]  
Signifikans

[Beskæftigelse] Hvilken beskæftigelse har du for tiden?

[+]  
Signifikans

[D5] Hvorfor har du brugt "opioiderne og/eller benzodiazepinerne"

	Selvstændig		Offentlig ansat		Privat ansat		Arbejdløs		Studerende/kolokolev		Anden / Ved ikke		Total
Reducere stress og slæppe af	0	0.0%	0	0.0%	[+]	10	[+]	10	[+]	13	[+]	14.6%	3
Forbedre min søvn	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.9%	0	0.0%	2
Hjælpe mig slappe mere energi	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
Håndtere depression/angst	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	1
Behandle et helbredsproblem eller håndtere symptomer	0	0.0%	0	0.0%	1	39.9%	[+]	10	[+]	21.9%	[+]	10	20.0%
At ryge/ryge eller for at eksperimentere	0	0.0%	0	0.0%	1	24.2%	1	26.1%	0	0.0%	0	0.0%	2
Blive høflig sjov	0	0.0%	0	0.0%	1	44.8%	[+]	10	[+]	35.5%	[+]	11	35.8%
Være social/lomgås andre mennesker	0	0.0%	0	0.0%	1	24.2%	0	0.0%	2	6.8%	0	0.0%	2
Forbedre min præstation (skole, arbejde, sport eller lignende)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
Forbedre seksualnyttelse eller præstation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
Fordi det er lovligt	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
Fordi det er let tilgængeligt	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
Fordi det er billigt	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
Fordi det er sjovt, jeg normalt bruger, var udtømmende	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.9%	0	0.0%	1
Andet, noter:	0	0.0%	0	0.0%	[+]	10	[+]	10	[+]	11.8%	[+]	10	14.1%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>2</b>	<b>100.0%</b>	<b>23</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>30</b>

[+]  
Signifikans

[Beskæftigelse] Hvilken beskæftigelse har du for tiden?

[+]  
Signifikans

[D6] Hvordan har du typisk købt "opioiderne og/eller benzodiazepinerne" eller fået fat i dem?

	Selvstændig		Offentlig ansat		Privat ansat		Arbejdløs		Studerende/kolokolev		Anden / Ved ikke		Total
Jeg kørte dem min kille/dealer direkte (ansigt til ansigt, telefonisk, e-mail eller sms)	0	0.0%	0	0.0%	1	24.2%	[+]	10	[+]	11.9%	[+]	11	14.6%
Jeg købte dem af venner eller andre personer i min omgangs-kreds	0	0.0%	0	0.0%	1	44.8%	[+]	10	[+]	35.5%	[+]	10	24.5%
Jeg fik dem tilbudt på gaden	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	1
Gennem sociale medier (f.eks. Snapchat, Facebook eller Instagram)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	26.1%	0	0.0%	0	0.0%	1
Gennem beskedkæder (f.eks. WhatsApp, Telegram, Signal)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	26.1%	2	7.1%	0	0.0%	2
Via en særlig kryberet browser, der markeret dark web (f.eks. ved brug af Tor browseren)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
I kiosker	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	1
Fået af en bekendt	0	0.0%	0	0.0%	[+]	10	[+]	10	[+]	45.6%	[+]	10	41.0%
Andet, noter:	0	0.0%	0	0.0%	2	52.2%	[+]	10	[+]	7.5%	[+]	10	11.5%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>2</b>	<b>100.0%</b>	<b>23</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>30</b>

[+]  
Signifikans

[Beskæftigelse] Hvilken beskæftigelse har du for tiden?

[+]  
Signifikans

Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

[Beskæftigelse] Hvilken beskæftigelse har du for tiden?

[Q42] Hvilken beskæftigelse har du for tiden?	Selvstændig		Offentlig ansat		Privat ansat		Arbejdløs		Studerende/kolokolev		Anden / Ved ikke		Total	
Selvstændig	[+1	[+100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,1%
Offentlig ansat	[+0	[+0,0%	[+19	[+100,0%	[+0	[+0,0%	[+0	[+0,0%	[+0	[+0,0%	[+0	[+0,0%	19	1,9%
Privat ansat	[+0	[+0,0%	[+0	[+0,0%	[+60	[+100,0%	[+0	[+0,0%	[+0	[+0,0%	[+0	[+0,0%	60	6,0%
Arbejdløs	[+0	[+0,0%	[+0	[+0,0%	[+0	[+0,0%	[+20	[+100,0%	[+0	[+0,0%	[+0	[+0,0%	20	2,0%
Studerende/kolokolev	[+0	[+0,0%	[+0	[+0,0%	[+0	[+0,0%	[+0	[+0,0%	[+869	[+100,0%	[+0	[+0,0%	869	86,3%
Ortv	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,3%	1	0,1%
Pensjonsstøtten	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Multipolende angivelser	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Hjemmebaserede angivelser	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Anden	[+0	[+0,0%	[+0	[+0,0%	[+0	[+0,0%	[+0	[+0,0%	[+0	[+0,0%	[+24	[+63,0%	24	2,4%
Ved ikke/vil ikke oplyse	[+0	[+0,0%	[+0	[+0,0%	[+0	[+0,0%	[+0	[+0,0%	[+0	[+0,0%	[+13	[+34,7%	13	1,3%
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>	<b>60</b>	<b>100,0%</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>	<b>869</b>	<b>100,0%</b>	<b>38</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>

[+][og][+]= signifikant forskel på 95% eller mere

[Higher\_Education\_NOW] Hvilken uddannelse er du i gang med?

[Higher_Education_NOW] Hvilken uddannelse er du i gang med?	Selvstændig		Offentlig ansat		Privat ansat		Arbejdløs		Studerende/kolokolev		Anden / Ved ikke		Total	
Grundskole (Folkeskole/Mellemkole/Realklassen)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	503	57,9%	0	0,0%	503	57,9%
Gymnasial uddannelse (Studentereksamen/HF)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	247	28,4%	0	0,0%	247	28,4%
Erhvervs gymnasial uddannelse (HHSTX/HTX)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	53	6,1%	0	0,0%	53	6,1%
Erhvervsfaglig uddannelse	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	35	4,0%	0	0,0%	35	4,0%
Kort videregående (under 3 år)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Mellemlang videregående (3-4 år)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Lang videregående (5 år eller mere)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Forskeruddannelse (for eksempel Ph.D.)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Andet	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	20	2,3%	0	0,0%	20	2,3%
Ved ikke	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	12	1,3%	0	0,0%	12	1,3%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>869</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>869</b>	<b>100,0%</b>

[+][og][+]= signifikant forskel på 95% eller mere

[Alder\_Reg] Alder

[Alder_Reg] Alder	Selvstændig		Offentlig ansat		Privat ansat		Arbejdløs		Studerende/kolokolev		Anden / Ved ikke		Total	
15 år	[+0	[+0,0%	[+13	[+13,8%	[+11	[+18,8%	6	32,0%	297	34,2%	18	46,0%	335	33,3%
16 år	[+1	[+100,0%	[+11	[+58,4%	23	38,8%	4	18,7%	285	32,9%	9	24,2%	334	33,2%
17 år	[+0	[+0,0%	5	28,0%	25	42,4%	10	48,5%	286	32,9%	11	29,8%	337	33,5%
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>	<b>60</b>	<b>100,0%</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>	<b>869</b>	<b>100,0%</b>	<b>38</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>
Standard afvigelse	0	0	3	2,8	3	2,5	3	3,1	3	2,7	3	3,1	3	2,7
Gennemsnit	16	16	16,14	16,14	16,24	16,24	16,16	16,16	15,99	15,99	15,84	15,84	16	16

[+][og][+]= signifikant forskel på 95% eller mere

[Gender] Hvor køn

[Gender] Hvor køn	Selvstændig		Offentlig ansat		Privat ansat		Arbejdløs		Studerende/kolokolev		Anden / Ved ikke		Total	
Mand	[+1	[+100,0%	9	46,2%	[+40	[+66,5%	11	57,5%	439	50,5%	17	43,9%	517	51,3%
Kvinde	[+0	[+0,0%	10	53,8%	[+20	[+33,5%	8	42,5%	430	49,5%	21	56,1%	490	48,7%
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>	<b>60</b>	<b>100,0%</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>	<b>869</b>	<b>100,0%</b>	<b>38</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>

[+][og][+]= signifikant forskel på 95% eller mere

[Region\_Code] Region

[Region_Code] Region	Selvstændig		Offentlig ansat		Privat ansat		Arbejdløs		Studerende/kolokolev		Anden / Ved ikke		Total	
Region Hovedstaden	[+0	[+0,0%	3	16,8%	15	24,9%	4	19,5%	269	30,9%	13	33,0%	303	30,1%
Region Sjælland	[+1	[+100,0%	4	20,4%	10	16,7%	1	5,0%	132	15,2%	3	7,4%	151	15,0%
Region Syddanmark	[+0	[+0,0%	4	19,5%	14	23,5%	6	29,3%	186	21,4%	8	20,9%	218	21,6%
Region Midtjylland	[+0	[+0,0%	4	21,4%	13	21,8%	5	27,7%	203	23,4%	11	28,8%	237	23,5%
Region Nordjylland	[+0	[+0,0%	4	21,9%	8	13,0%	3	17,3%	79	9,1%	4	11,1%	98	9,8%
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>	<b>60</b>	<b>100,0%</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>	<b>869</b>	<b>100,0%</b>	<b>38</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>

[+][og][+]= signifikant forskel på 95% eller mere

# Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

## [Brugertype] Brugstype

[Q1] Har du nogensinde brugt et eller flere typer af opioider UDEN recept fra en læge og som blandt andet går under navnene tramadol, dolol, oxycotin og oxy.

	Opioiderne		Benzodiazepinerne		Opioiderne og benzodiazepinerne		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Ja	[+] 11	[+] 100,0%	[-] 0	[-] 0,0%	[+] 10	[+] 100,0%	20	69,1%
Nej	[-] 0	[-] 0,0%	[+] 8	[+] 88,5%	[-] 0	[-] 0,0%	8	27,4%
Ved ikke	0	0,0%	1	11,5%	0	0,0%	1	3,6%
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>
Signifikans								[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

## [Brugertype] Brugstype

[Q1a\_Rep] Hvor gammel var du første gang du brugte det?

	Opioiderne		Benzodiazepinerne		Opioiderne og benzodiazepinerne		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Under 15 år	[-] 4	[-] 38,1%	0	0,0%	[+] 8	[+] 81,7%	12	58,9%
15 år	2	15,8%	0	0,0%	0	0,0%	2	8,3%
16 år	3	24,3%	0	0,0%	1	7,5%	3	16,3%
17 år	2	21,8%	0	0,0%	1	10,8%	3	16,6%
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>
Standard afvigelse	3	3,1	0	0	3	3,2	3	3,2
Gennemsnit	14,88	14,88	0	0	12,93	12,93	13,95	13,95
Signifikans								[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

## [Brugertype] Brugstype

[Q2] Hvor ofte har du brugt disse opioider det indenfor seneste år?

	Opioiderne		Benzodiazepinerne		Opioiderne og benzodiazepinerne		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Dagligt	2	14,8%	0	0,0%	3	29,1%	4	21,6%
Ugentligt	1	7,5%	0	0,0%	1	9,1%	2	8,3%
Hver 14de dag	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ca en gang om måneden	0	0,0%	0	0,0%	2	15,7%	2	7,5%
Hver 2-3 måned	1	8,7%	0	0,0%	1	10,8%	2	9,7%
En eller to gange indenfor sidste år	3	32,6%	0	0,0%	1	8,1%	4	20,9%
Har ikke brugt indenfor det seneste år	4	36,3%	0	0,0%	3	27,1%	7	32,0%
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>
Signifikans								[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

## [Brugertype] Brugstype

[Q3] Har du nogensinde brugt et eller flere typer benzodiazepiner UDEN recept fra en læge og som blandt andet går under navnene benzoer, xanax, tabs og stesolider

	Opioiderne		Benzodiazepinerne		Opioiderne og benzodiazepinerne		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Ja	[-] 0	[-] 0,0%	[+] 9	[+] 100,0%	[+] 10	[+] 100,0%	19	63,8%
Nej	[+] 11	[+] 100,0%	[-] 0	[-] 0,0%	[-] 0	[-] 0,0%	11	36,2%
Ved ikke	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>
Signifikans								[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

## [Brugertype] Brugstype

[Q2a\_Rep] Hvor gammel var du første gang du brugte det?

	Opioiderne		Benzodiazepinerne		Opioiderne og benzodiazepinerne		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Under 15 år	0	0,0%	5	57,3%	6	57,8%	11	57,5%
15 år	0	0,0%	1	13,1%	2	15,7%	3	14,4%
16 år	0	0,0%	3	29,7%	1	7,5%	3	18,2%
17 år	0	0,0%	0	0,0%	2	19,0%	2	9,8%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>
Standard afvigelse	0	0	3	2,8	3	3	3	3
Gennemsnit	0	0	14,59	14,59	13,81	13,81	14,19	14,19
Signifikans								[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere



## Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

[Brugertype] Brugstype								
[Q4] Hvor ofte har du brugt disse benzodiazepiner indenfor seneste år?	Opioiderne		Benzodiazepinerne		Opioiderne og benzodiazepinerne		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Dagligt	0	0,0%	0	0,0%	2	20,9%	2	10,8%
Ugentligt	0	0,0%	1	9,4%	1	8,2%	2	8,8%
Hver 14de dag	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ca en gang om måneden	0	0,0%	0	0,0%	2	18,3%	2	9,4%
Hver 2-3 måned	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
En eller to gange indenfor sidste år	0	0,0%	4	47,7%	4	37,0%	8	42,2%
Har ikke brugt indenfor det seneste år	0	0,0%	4	42,8%	2	15,6%	5	28,8%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Brugertype] Brugstype								
[Bruger] Bruger eller ikke bruger	Opioiderne		Benzodiazepinerne		Opioiderne og benzodiazepinerne		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Opioiderne eller benzodiazepinerne	11	100,0%	9	100,0%	10	100,0%	30	100,0%
Ingen af disse	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Brugertype] Brugstype								
[Q5] Hvorfor har du brugt 'opioiderne og/eller benzodiazepinerne'?	Opioiderne		Benzodiazepinerne		Opioiderne og benzodiazepinerne		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Reducere stress og slappe af	2	14,8%	1	11,5%	1	8,2%	3	11,6%
Forbedre min søvn	0	0,0%	0	0,0%	2	19,0%	2	6,3%
Holde mig vågen/få mere energi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Håndtere depression/angst	0	0,0%	0	0,0%	1	7,5%	1	2,5%
Behandle et helbredsproblem eller håndtere symptomer	4	34,5%	2	26,0%	[-] 0	[-] 0,0%	6	20,5%
Af nysgerrighed eller for at eksperimentere	1	6,8%	0	0,0%	1	8,1%	2	5,1%
Blive høj/for sjov	4	36,3%	3	27,6%	4	42,8%	11	35,8%
Være social/omgås andre mennesker	2	14,3%	0	0,0%	1	8,2%	2	7,9%
Forbedre min præstation (skole, arbejde, sport eller lignende)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Forbedre seksuel nydelse eller præstation	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fordi det er lovligt	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fordi det er let tilgængeligt	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fordi det er billigt	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fordi det stof, jeg normalt bruger, var utilgængeligt	0	0,0%	0	0,0%	1	11,7%	1	3,9%
Andet, noter:	[-] 0	[-] 0,0%	3	34,9%	1	10,1%	4	14,1%
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

# Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

[Brugertype] Brugstype

[Q6] Hvordan har du typisk købt 'opioiderne og/eller benzodiazepinerne' eller fået fat i dem?	Opioiderne		Benzodiazepinerne		Opioiderne og benzodiazepinerne		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Jeg kontaktede min kide/dealer direkte (ansigt til ansigt, telefonisk, e-mail eller sms)	1	6,8%	1	11,5%	3	26,2%	4	14,6%
Jeg købte det af venner eller andre personer i min omgangskreds	3	29,5%	2	17,4%	3	26,5%	7	24,8%
Jeg fik det tilbudt på gaden	1	7,5%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,7%
Gennem sociale medier (f.eks. Snapchat, Facebook eller Instagram)	0	0,0%	0	0,0%	1	8,1%	1	2,7%
Gennem beskedsapps (f.eks. WhatsApp, Telegram, Signal)	0	0,0%	1	10,2%	2	15,6%	2	8,3%
Via en særligt krypteret browser, det mørke net/dark web (f.eks. ved brug af Tor-browseren)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
I kiosker	1	6,8%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,5%
Fået af en bekendt	4	40,7%	6	60,9%	2	22,5%	12	41,0%
Andet, notér	2	15,5%	1	9,4%	1	9,1%	3	11,5%
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Brugertype] Brugstype

[QH2] Hvilken beskæftigelse har du for tiden?	Opioiderne		Benzodiazepinerne		Opioiderne og benzodiazepinerne		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Selvstændig	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Offentlig ansat	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Privat ansat	[+]3	[+]28,1%	0	0,0%	0	0,0%	3	10,2%
Arbejdsløs	0	0,0%	1	15,2%	1	8,1%	2	7,4%
Studerende/skoleelev	8	71,9%	8	84,8%	8	82,8%	23	79,5%
Orlov	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Pensionist/efterløn	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Medhjælpende ægtefælle	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Hjemmegående ægtefælle	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Anden	0	0,0%	0	0,0%	1	9,1%	1	3,0%
Ved ikke/vil ikke oplyse	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Brugertype] Brugstype

[Higher_Education_NOW] Hvilken uddannelse er du i gang med?	Opioiderne		Benzodiazepinerne		Opioiderne og benzodiazepinerne		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Grundskole (Folkeskole/Mellemskole/Realeksamen)	4	46,3%	2	22,2%	4	45,8%	9	38,2%
Gymnasial uddannelse (Studentereksamen/HF)	3	40,5%	4	50,3%	2	22,1%	9	37,4%
Ertvervs-gymnasial uddannelse (HH/HTX/HHX)	0	0,0%	1	15,4%	1	9,9%	2	8,5%
Ertvervsfaglig uddannelse	0	0,0%	0	0,0%	1	9,9%	1	3,4%
Kort videregående (under 3 år)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Mellemlang videregående (3-4 år)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Lang videregående (5 år eller mere)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Forskeruddannelse (for eksempel Ph.d.)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Andet	0	0,0%	1	12,1%	1	12,2%	2	8,2%
Ved ikke	1	13,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	4,3%
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>23</b>	<b>100,0%</b>

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Brugertype] Brugstype

[Alder_Rep] Alder	Opioiderne		Benzodiazepinerne		Opioiderne og benzodiazepinerne		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
15 år	2	18,4%	1	15,2%	3	30,0%	6	21,2%
16 år	2	18,2%	3	31,8%	2	19,6%	7	22,9%
17 år	7	63,4%	5	53,0%	5	50,3%	17	55,9%
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>
Standard afvigelse	3	3,4	3	3,3	3	2,7	3	3
Gennemsnit	16,45	16,45	16,38	16,38	16,2	16,2	16,35	16,35

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Brugertype] Brugstype

[Gender] Noter køn	Opioiderne		Benzodiazepinerne		Opioiderne og benzodiazepinerne		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Mand	8	77,9%	4	47,3%	9	89,2%	21	72,1%
Kvinde	2	22,1%	5	52,7%	1	10,8%	8	27,9%
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Brugertype] Brugstype

[Region_Coded] Region	Opioiderne		Benzodiazepinerne		Opioiderne og benzodiazepinerne		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Region Hovedstade	1	13,6%	4	38,3%	4	44,1%	9	31,3%
Region Sjælland	1	12,6%	3	33,4%	1	11,7%	6	18,7%
Region Syddanmark	3	32,4%	[]0	[]0,0%	2	17,7%	5	17,5%
Region Midtjylland	3	31,9%	[]0	[]0,0%	2	16,5%	5	17,0%
Region Nordjylland	1	9,5%	3	28,3%	1	10,1%	5	15,5%
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

# Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

[Bruger] Bruger eller ikke bruger

[Q1] Har du nogensinde brugt et eller flere typer af opioider UDEN recept fra en læge og som blandt andet går under navnene tramadol, dolol, oxycontin og oxy.

	Opioiderne eller benzodiazepinerne		Ingen af disse		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Ja	[+] 20	[+] 69,1%	[-] 0	[-] 0,0%	20	2,0%
Nej	[-] 8	[-] 27,4%	[+] 968	[+] 99,0%	976	96,9%
Ved ikke	1	3,6%	10	1,0%	11	1,1%
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>	<b>977</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>
Signifikans						[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Bruger] Bruger eller ikke bruger

[Q1a\_Rep] Hvor gammel var du første gang du brugte det?

	Opioiderne eller benzodiazepinerne		Ingen af disse		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Under 15 år	12	58,9%	0	0,0%	12	58,9%
15 år	2	8,3%	0	0,0%	2	8,3%
16 år	3	16,3%	0	0,0%	3	16,3%
17 år	3	16,6%	0	0,0%	3	16,6%
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>
Standard afvigelse	3	3,2	0	0	3	3,2
Gennemsnit	13,95	13,95	0	0	13,95	13,95
Signifikans						[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Bruger] Bruger eller ikke bruger

[Q2] Hvor ofte har du brugt disse opioider det indenfor seneste år?

	Opioiderne eller benzodiazepinerne		Ingen af disse		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Dagligt	4	21,6%	0	0,0%	4	21,6%
Ugentligt	2	8,3%	0	0,0%	2	8,3%
Hver 14de dag	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ca en gang om måneden	2	7,5%	0	0,0%	2	7,5%
Hver 2-3 måned	2	9,7%	0	0,0%	2	9,7%
En eller to gange indenfor sidste år	4	20,9%	0	0,0%	4	20,9%
Har ikke brugt indenfor det seneste år	7	32,0%	0	0,0%	7	32,0%
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>
Signifikans						[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Bruger] Bruger eller ikke bruger

[Q3] Har du nogensinde brugt et eller flere typer benzodiazepiner UDEN recept fra en læge og som blandt andet går under navnene benzoer, xanax, tabs og stesolider

	Opioiderne eller benzodiazepinerne		Ingen af disse		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Ja	[+] 19	[+] 63,8%	[-] 0	[-] 0,0%	19	1,9%
Nej	[-] 11	[-] 36,2%	[+] 963	[+] 98,6%	974	96,7%
Ved ikke	[-] 0	[-] 0,0%	[+] 14	[+] 1,4%	14	1,4%
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>	<b>977</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>
Signifikans						[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Bruger] Bruger eller ikke bruger

[Q2a\_Rep] Hvor gammel var du første gang du brugte det?

	Opioiderne eller benzodiazepinerne		Ingen af disse		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Under 15 år	11	57,5%	0	0,0%	11	57,5%
15 år	3	14,4%	0	0,0%	3	14,4%
16 år	3	18,2%	0	0,0%	3	18,2%
17 år	2	9,8%	0	0,0%	2	9,8%
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>
Standard afvigelse	3	3	0	0	3	3
Gennemsnit	14,19	14,19	0	0	14,19	14,19
Signifikans						[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

# Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

[Bruger] Bruger eller ikke bruger

[Q4] Hvor ofte har du brugt disse benzodiazepiner indenfor seneste år?	Opioiderne eller benzodiazepinerne		Ingen af disse		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Dagligt	2	10,8%	0	0,0%	2	10,8%
Ugentligt	2	8,8%	0	0,0%	2	8,8%
Hver 14de dag	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ca en gang om måneden	2	9,4%	0	0,0%	2	9,4%
Hver 2-3 måned	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
En eller to gange indenfor sidste år	8	42,2%	0	0,0%	8	42,2%
Har ikke brugt indenfor det seneste år	5	28,8%	0	0,0%	5	28,8%
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>

Signifikans  
[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Bruger] Bruger eller ikke bruger

[Bruger] Bruger eller ikke bruger	Opioiderne eller benzodiazepinerne		Ingen af disse		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Opioiderne eller benzodiazepinerne	[+] 30	[+] 100,0%	[-] 0	[-] 0,0%	30	2,9%
Ingen af disse	[-] 0	[-] 0,0%	[+] 977	[+] 100,0%	977	97,1%
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>	<b>977</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>

Signifikans  
[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Bruger] Bruger eller ikke bruger

[Q5] Hvorfor har du brugt 'opioiderne og/eller benzodiazepinerne'	Opioiderne eller benzodiazepinerne		Ingen af disse		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Reducere stress og slappe af	3	11,6%	0	0,0%	3	11,6%
Forbedre min søvn	2	6,3%	0	0,0%	2	6,3%
Holde mig vågen/få mere energi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Håndtere depression/angst	1	2,5%	0	0,0%	1	2,5%
Behandle et helbredsproblem eller håndtere symptomer	6	20,5%	0	0,0%	6	20,5%
Af nysgerrighed eller for at eksperimentere	2	5,1%	0	0,0%	2	5,1%
Blive høj/for sjov	11	35,8%	0	0,0%	11	35,8%
Være social/omgås andre mennesker	2	7,9%	0	0,0%	2	7,9%
Forbedre min præstation (skole, arbejde, sport eller lignende)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Forbedre seksuel nydelse eller præstation	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fordi det er lovligt	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fordi det er let tilgængeligt	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fordi det er billigt	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fordi det stof, jeg normalt bruger, var utilgængeligt	1	3,9%	0	0,0%	1	3,9%
Andet, notér:	4	14,1%	0	0,0%	4	14,1%
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>

Signifikans  
[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

# Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

[Bruger] Bruger eller ikke bruger

[Q6] Hvordan har du typisk købt 'opioiderne og/eller benzodiazepinerne' eller fået fat i dem?

	Opioiderne eller benzodiazepinerne		Ingen af disse		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Jeg kontaktede min kilde/dealer direkte (ansigt til ansigt, telefonisk, e-mail eller sms)	4	14,6%	0	0,0%	4	14,6%
Jeg købte det af venner eller andre personer i min omgangskreds	7	24,8%	0	0,0%	7	24,8%
Jeg fik det tilbudt på gaden	1	2,7%	0	0,0%	1	2,7%
Gennem sociale medier (f.eks. Snapchat, Facebook eller Instagram)	1	2,7%	0	0,0%	1	2,7%
Gennem beskedsapps (f.eks. WhatsApp, Telegram, Signal)	2	8,3%	0	0,0%	2	8,3%
Via en særligt krypteret browser, det mørke net/dark web (f.eks. ved brug af Tor-browseren)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
I kiosker	1	2,5%	0	0,0%	1	2,5%
Fået af en bekendt	12	41,0%	0	0,0%	12	41,0%
Andet, notér	3	11,5%	0	0,0%	3	11,5%
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>

Signifikans  
[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Bruger] Bruger eller ikke bruger

[QH2] Hvilken beskæftigelse har du for tiden?

	Opioiderne eller benzodiazepinerne		Ingen af disse		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Selvstændig	0	0,0%	1	0,1%	1	0,1%
Offentlig ansat	[-] 0	[-] 0,0%	[+] 19	[+] 1,9%	19	1,9%
Privat ansat	3	10,2%	57	5,8%	60	6,0%
Arbejdsløs	2	7,4%	18	1,8%	20	2,0%
Studerende/skoleelev	23	79,5%	846	86,5%	869	86,3%
Orlov	0	0,0%	1	0,1%	1	0,1%
Pensionist/efterløn	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Medhjælpende ægtefælle	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Hjemmegående ægtefælle	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Anden	1	3,0%	23	2,4%	24	2,4%
Ved ikke/vil ikke oplyse	[-] 0	[-] 0,0%	[+] 13	[+] 1,4%	13	1,3%
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>	<b>977</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>

Signifikans  
[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Bruger] Bruger eller ikke bruger

[Higher\_Education\_NOW] Hvilken uddannelse er du i gang med?

	Opioiderne eller benzodiazepinerne		Ingen af disse		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Grundskole (Folkeskole/Mellemskole/Realeksamen)	[-] 9	[-] 38,2%	[+] 494	[+] 58,4%	503	57,9%
Gymnasial uddannelse (Studentereksamen/HF)	9	37,4%	238	28,2%	247	28,4%
Erhvervsgymnasial uddannelse (HH/HTX/HHX)	2	8,5%	51	6,0%	53	6,1%
Erhvervsfaglig uddannelse	1	3,4%	34	4,0%	35	4,0%
Kort videregående (under 3 år)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Mellemlang videregående (3-4 år)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Lang videregående (5 år eller mere)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Forskeruddannelse (for eksempel Ph.d.)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Andet	2	8,2%	18	2,2%	20	2,3%
Ved ikke	1	4,3%	11	1,2%	12	1,3%
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>100,0%</b>	<b>846</b>	<b>100,0%</b>	<b>869</b>	<b>100,0%</b>

Signifikans  
[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

# Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

[Alder_Rep] Alder	Opioiderne eller benzodiazepinerne		Ingen af disse		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
15 år	6	21,2%	329	33,7%	335	33,3%
16 år	7	22,9%	328	33,5%	334	33,2%
17 år	[+] 17	[+] 55,9%	[-] 321	[-] 32,8%	337	33,5%
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>	<b>977</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>
Standard afvigelse	3	3	3	2,7	3	2,7
Gennemsnit	16,35	16,35	15,99	15,99	16	16
Signifikans						

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Gender] Noter køn	Opioiderne eller benzodiazepinerne		Ingen af disse		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Mand	[+] 21	[+] 72,1%	[-] 495	[-] 50,7%	517	51,3%
Kvinde	[-] 8	[-] 27,9%	[+] 482	[+] 49,3%	490	48,7%
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>	<b>977</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>
Signifikans						

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

[Region_Coded] Region	Opioiderne eller benzodiazepinerne		Ingen af disse		Total	
	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)	(abs)	(procent)
Region Hovedstade	9	31,3%	294	30,1%	303	30,1%
Region Sjælland	6	18,7%	146	14,9%	151	15,0%
Region Syddanmark	5	17,5%	212	21,7%	218	21,6%
Region Midtjylland	5	17,0%	232	23,7%	237	23,5%
Region Nordjylland	5	15,5%	94	9,6%	99	9,8%
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>	<b>977</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.007</b>	<b>100,0%</b>
Signifikans						

[+] og [-] = signifikant forskel på 95% eller mere

Q5\_AO\_15

Hvorfor har du brugt...

Jeg blev drugged

Fik dem af min mor

En masse tanker

Kan ikke huske

Q6\_AO\_8

Hvordan har du typisk købt ... eller fået fat i dem?

Vi havde dem allerede i huset

Vil ikke oplyse

Fik nummeret gennem en ven til en dealer

Vil ikke udtale

# KONTAKT

**+45 70 20 23 24**

**[konsulent@voxmeter.dk](mailto:konsulent@voxmeter.dk)**

**Voxmeter A/S**

Borgergade 6, 4.

DK-1300 København K

Hovednummer: 7020 2324

[www.voxmeter.dk](http://www.voxmeter.dk)

[info@voxmeter.dk](mailto:info@voxmeter.dk)