

Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

Sundhedsstyrelsen

Maj 2024

Indhold

Baggrund og formål	3
Metode	4
Undersøgelsens datagrundlag	5
Resultater	6

Baggrund og formål

Baggrunden for undersøgelsen er, at flere unge bliver fanget i et misbrug af receptpligtige opioider og benzodiazepiner. Denne type medicin, som skal ordineres af lægen, er i dag flere steder at finde på det illegale marked. I den forbindelse ønsker Sundhedsstyrelsen at vide mere om danske unges brug af opioider og benzodiazepiner.

Formålet med undersøgelsen er derfor at afdække hvor udbredt brugen af opioider og benzodiazepiner er blandt unge. Undersøgelsen ser nærmere på, hvordan brugen fordeler sig i forhold til forskellige faktorer som region, alder, køn, beskæftigelse og uddannelse. Derudover afdækker undersøgelsen *karakteren af forbruget*, herunder alderen ved første brug, hyppigheden af indtag, årsager til brugen og kilderne til anskaffelse.

Indeværende grafikrapport visualiserer resultaterne, hvor nogle af dem er sammenholdt med relevante baggrundsfaktorer.



Metode



Dataindsamlingen er gennemført som en telefonbaseret spørgeskemaundersøgelse.



1000 respondenter har besvaret spørgeskemaet.



Dataindsamlingen er gennemført i perioden fra den 7. maj 2024 til den 16. maj 2024.



Der er anvendt kvoter baseret på Danmarks Statistiks opgørelse af befolkningen i aldersgruppen 18-25 år for at sikre, at stikprøven er repræsentativ for denne gruppes faktiske befolkningssammensætning i Danmark.




Undersøgelsens målgruppe er den danske befolkning i alderen 18-25.



Der er anvendt vægtning baseret på Danmarks Statistiks opgørelse af befolkningen i aldersgruppen 18-25 år for at sikre, at stikprøven er repræsentativ for denne gruppes faktiske befolkningssammensætning i Danmark.

Undersøgelsens datagrundlag

Alder



■ 18-21 år ■ 22-25 år


Køn



50,8%

49,2%

Region




Resultater



Unge brug af opioider og benzodiazepiner uden lægeordineret recept


- ⓪ Har du nogensinde brugt et eller flere typer af opioider UDEN recept fra en læge og som blandt andet går under navnene tramadol, dolol, oxycontin og oxy?
- ⓪ Har du nogensinde brugt et eller flere typer benzodiazepiner UDEN recept fra en læge og som blandt andet går under navnene benzoer, xanax, tabs og stesolider?





Unge brug af opioider og benzodiazepiner uden lægeordineret recept krydset med køn


- ⊙ Har du nogensinde brugt et eller flere typer af opioider UDEN recept fra en læge og som blandt andet går under navnene tramadol, dolol, oxycontin og oxy?
- ⊙ Har du nogensinde brugt et eller flere typer benzodiazepiner UDEN recept fra en læge og som blandt andet går under navnene benzoer, xanax, tabs og stesolider?





Alder ved første brug af opioider og benzodiazepiner


⊙ Hvor gammel var du første gang, du brugte det?





Hyppighed af brug af opioider og benzodiazepiner

⊙ Hvor ofte har du brugt disse benzodiazepiner indenfor seneste år?



Base: 40 - spørgsmålet er kun stillet til respondenter, som svarer "ja" til nogensinde at have brugt opioider og/eller benzodiazepiner.

Kategorien "Inden for det seneste år" dækker 'Dagligt', 'Ugentligt', 'Hver 14. dag', 'Ca. en gang om måneden', 'Hver 2-3 måned' og 'En eller to gange indenfor sidste år'.



Voxmeter A/S

Borgergade 6, 4.

DK-1300 København K

T: 7020 2324

info@voxmeter.dk

Læs mere her

Analysér: voxmeter.dk

Analysesystem: catglobe.com